

L.S.

Met genoegen bieden wij u hierbij ons prijzenboekje 2019 aan.

Wij hopen dat u er veel gebruik van zult maken bij het doen van uw zaken. Van alle door ons gevoerde producten is uitgebreide documentatie voorhanden. Wij zenden u deze op verzoek gaarne toe.

Tenzij anders overeengekomen vinden leveringen plaats volgens onze algemene voorwaarden.

Een exemplaar van deze voorwaarden zenden wij u op uw verzoek gaarne toe of zijn te downloaden vanaf onze website.

Alle vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W.

De prijzen zijn onder voorbehoud van koerswijzigingen en prijswijzigingen door onze leveranciers.

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend en constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

Melkweg 2
2971 VK Bleskensgraaf
Tel. (+31) 0184 69 27 32

Internet : www.farmstore.nl
E-mail : info@farmstore.nl
Bestellen van onderdelen : onderdelen@farmstore.nl

Verkoop

Noord Nederland:

Robbin van der Schuur

mobiel : (+31) 0612 74 64 96
email : vdschuur@farmstore.nl

Oost + Z.O. Nederland:

Hans Peters

mobiel : (+31) 0653 99 54 63
email : peters@farmstore.nl

West Nederland:

Herman van Hoorne

mobiel : (+31) 0653 24 14 26
email : vanhoorne@farmstore.nl

Z.W. Nederland + België:

Frans de Rond

mobiel : (+31) 0653 14 86 77
email : derond@farmstore.nl

Nederland + België:

Chris van de Lindeloof

mobiel : (+31) 0651 24 57 99
email : vdlindeloof@farmstore.nl

Wallonië:

Peter Dequeecker

mobiel : (+32) 498 708 880
email : dequeeckerpeter@gmail.com

Techniek en service

Storingsnummer : (+31) 06 81 17 33 82

Jan Plat

mobiel : (+31) 0610 50 32 93
email : plat@farmstore.nl

Jeroen de Vos

mobiel : (+31) 0646 95 82 12
email : devos@farmstore.nl

Binnendienst:

(+31) 0184 69 27 32

Joost Nagtegaal

mobiel : (+31) 0651 76 39 57
email : nagtegaal@farmstore.nl

Marga Pieters

mobiel : (+31) 0610 55 85 73
email : pieters@farmstore.nl

Anita van den Berg

(Boekhouding)

email : boekhouding@farmstore.nl

Algemeen :

Adriaan van den Berg

(Directeur)

mobiel : (+31) 0653 14 86 89
email : vdberg@farmstore.nl

INHOUD

Merk en Model	Pagina	Merk en Model	Pagina
FARMTEC		COCHET	
Spitmachines	4-5	Frontbandenpackers	47
Diepspitmachines, Frezen en Eggerollen	6	Transportwagens	47
STORTI		FARMET	
Getrokken voermengwagens - horizontaal		Rollen	48
Husky, Akita twinfeeder	7	Schijveneggen	49
Getrokken voermengwagens - verticaal ...	8-10	Stoppelbewerking	50, 52
Zelfrijdende horizontale/	11	Zaaibedbereiding	51-52
verticale voermengwagens	11-13		
Zelfrijdende horizontale voermengwagens ..	14		
Mini Mixer Boxenreiniger	14		
Stroblazer	14		
JEANTIL		SULKY	
Stroblazer	15	Kunstmeststrooiers	53-54
Schuifwagens	15	Kalkstrooiers	55
Kipwagens	16, 17	Zaaimachines en Opbouwzaaimachines	56-60
Mestverspreiders	18-19	Rotorkoepgen	61
SHELBOURNE		EUROPART	
<small>REYNOLDS</small>		Pneumatische compactzaaimachines	62
Boxenvullers, Kuilhappers	20	Centrifugaalstrooiers	63
Mestverspreiders	20		
MURSKA		TECNOMA	
Pletters	21-22	Spuittechniek	64
		Fronttank	65
AGRATOR		MONOSEM	
Volle veldfrezen	23-28	Maïszaaimachines	66-69
Aardappelrijenfrees	27	Kunstmeststrooiers	70
Overtopfrezen	29	Fronttanken	71
Topmaaiers	29	Bietenzaaimachines	72, 73
Hakselaars	28, 30	Granulaatstrooiers	74
Freesmessen, -pennen en bouten	31	Groentezaaimachines	75, 76
		Schoffelmachines	77-81
COMEB		BEREGENING	
Rijenfrezen	32-33	Beregeningshaspels PERROT	82-85
Bieten-rijenfrezen	34	Beregeningshaspels GREENFIELD	86
Overtopfrezen - zaaimachines	35	Sproeibomen BRIGGS	87
		Sproeibomen SILVER RAIN	88
ALPEGO		Dieselmotorpompsets	89
Diepwoelers	36-37	Aluminium buizen	90
Ondergrondwoelers	37	Kanonsproeiers KOMEET	90
Alle modellen rollen	38, 39	Sproeiersystemen GUN CORNER	91
Volle veldfrezen met middenaandrijving ...	40	Rain Dancer	91
Rotorkoepgen	41-42	Tractorpompen ROVATTI	92-93
Opbouwzaaimachines	43	Aanbouwpompen	94
Fronttanken	44		
Schijveneggen	44		
Klepmaaiers	45-46		
Hakselaars	46		

Model HORTA

voor landbouw-tuinbouw- en loonbedrijven, geschikt voor tractoren van 50 - 200 pk, pto 540 t.p.m, uniek door middenaandrijving, waardoor werkbreedte nagenoeg gelijk is aan transportbreedte



Model		HORTA 150	HORTA 170	HORTA 190	HORTA 210	HORTA 240	HORTA 300
Werkbreedte	cm	150	170	190	210	240	300
Transportbreedte	cm	152	172	192	212	242	302
Werkdiepte	cm	15-55	15-55	15-55	15-55	15-55	15-55
Gewicht zonder rol	kg	880	930	980	1.080	1.240	1.580
Aantal messen		12	12	16	16	16	18
Prijs zonder rol		€ 19.840	€ 20.330	€ 20.820	€ 22.120	€ 24.590	€ 27.000
Prijs spijlenrek		€ 1.100	€ 1.200	€ 1.300	€ 1.400	€ 1.500	€ 1.650
Prijs hydr. aangedreven eggerol		€ -	€ -	€ -	€ 8.000	€ 8.250	€ 8.750
Prijs overtoprotor		€ 6.210	€ 7.040	€ 7.860	€ 8.690	€ 9.930	€ 12.410
Prijs ringenrol		€ 2.100	€ 2.380	€ 2.660	€ 2.940	€ 3.360	€ 4.200
Prijs Furinirol		€ 1.320	€ 1.500	€ 1.680	€ 1.860	€ 2.120	€ -

Model AGRI

voor landbouw- en loonbedrijven voor alle grondsoorten, geschikt voor tractoren tot 500 pk, doordachte tandwiel-zijaandrijving met planetaire vertraging, werksnelheid op zware grond tot max 6 km/h op lichte grond tot max 9 km/h, voorzien van 1.000 omw/min aftakas aandrijving, standaard uitgevoerd met achteraftakas voor aandrijving van rotorkoepel, frees of eggerol



Model		AGRI 250	AGRI 300	AGRI 350	AGRI 400D	AGRI 500D	
Werkbreedte	cm	250	300	350	400	500	
Transportbreedte	cm	269	319	369	419	519	
Werkdiepte	cm	10-30	10-30	10-30	10-30	10-30	
Gewicht zonder rol	kg	1.940	2.120	2.270	2.690	3.090	
Aantal messen		18	22	26	30	36	
Prijs zonder rol		€ 30.100	€ 33.500	€ 36.770	€ 53.200	€ 58.550	
Prijs spijlenrek		€ 1.500	€ 1.750	€ 2.000	€ 2.200	€ 2.600	
Mechanisch verstelbare zijplaten voor montage van rotorkoepel, frees of eggerol							€ 520
Hydraulische verstelbare zijplaten i.p.v. mechanisch							€ 460
Furinirol Ø 355 mm, werkbreedte 3m10							€ 2.600
Woelpoten, per stuk							€ 490
Hydraulische aanbouwhefinrichting							€ 3.550

Voor eggerol/ frezen zie blz 6

Model ROTAR - SPRINGROTAR

voor landbouw- en loonbedrijven, geschikt voor tractoren van 100 - 400 pk, middenaandrijving met 1.000 omw/min van de aftakas, doorgaande aftakas voor aandrijving werktuigen achter de spitmachine, ROTAR voor zware tot zeer zware grond, SPRINGROTAR voor lichte tot middelzware grond, uniek messensysteem waardoor de grond echt uitgebroken wordt, standaard met Bondioli aftakas met breekbout (type9)



Model	Werkbreedte cm	Totale breedte cm	Werkdiepte cm	Gewicht kg	Aantal messen	Prijs
Rotar 300	300	319	35	2.400	16	€ 38.750
Rotar 350	350	357	35	2.600	20	€ 41.150
Rotar 400	400	410	35	2.800	24	€ 45.000
Springrotar 300	300	319	35	2.500	32	€ 41.250
Springrotar 350	350	357	35	2.700	40	€ 44.250
Springrotar 400	400	410	35	2.900	48	€ 49.150
Springrotar 300	300	319	35	2.550	40	€ 42.000
Springrotar 350	350	357	35	2.750	48	€ 45.150
Springrotar 400	400	410	35	2.950	56	€ 49.750

Meerprijzen ROTAR en SPRINGROTAR

Hydraulische hefsysteem voor spijlenrek, rotorkoepel, frees of eggerol	€ 1.235
Spijlenrek (hydr. hefsysteem vereist)	€ 1.150
Walterscheid (2600) met nokkenkoppeling	€ 980

Meerprijzen AGRI, ROTAR en SPRINGROTAR

Wegverlichting	€ 350		
Werkdiepte verstelschijf, per stuk	Ø 57 cm € 570	Ø 69 cm	€ 695
Dubbele diepteverstelschijf Ø 57 cm, per stuk	€ 1.200		
Alpego rotorkoepel BM - 300 met beschermringen	€ 9.660		
Alpego rotorkoepel RM - 300 Twin-force	€ 11.290		
Alpego rotorkoepel RM - 350 Twin-force	€ 12.890		
Alpego rotorkoepel RM - 400 Twin-force	€ 13.980		
Alpego rotorkoepel RK - 400 Twin-force	€ 15.610		
Farmtec spikerol voor BM/RM 300/ Farmtec frees	Ø 19,5 cm € 2.785	Ø 35,5 cm	€ 3.115
Farmtec spikerol voor RM 350/ Farmtec frees	Ø 19,5 cm € 3.260	Ø 35,5 cm	€ 3.585
Farmtec spikerol voor RK 400/ Farmtec frees	Ø 19,5 cm € 3.815	Ø 35,5 cm	€ 4.105

Voor Frezen en Eggerollen zie volgende blz.

Gladde rol

Hydraulisch aangedreven gladde rol Ø 35,5 cm en werkbreedte van 3m10 voor het dichtsmere van de toplaag



Prijs € 7.470

Frezen, Eggerollen

Farmtec middenaangedreven frezen en eggerollen voor aanbouw achter tractoren, spitmachines, cultivatoren, etc. Farmtec frees met speciaal gevormde messen voor zware tot zeer zware grond. Schakelbare tandwielkast voor tractoren tot 100 pk.



Farmtec eggerol Ø 406 mm	2m50	€ 11.750	3m12	€ 12.500	3m50	€ 13.100	4m00	€ 14.200
Farmtec frees	2m50	€ 12.150	3m12	€ 12.900	3m50	€ 13.500	4m00	€ 14.600

Model BIG ROTAR H

voor diepgrondbewerking, zoals in de aspergeteelt en in de wijnbouw. Driepuntsophanging, voor tractoren van 150 tot 400 pk. Zware 1.000 toeren middenaandrijving zonder kettingen! Dieptecontrole door middel van een Spikerol en aftakas met nokkenkoppeling.



Model	Werkbreedte cm	Transportbreedte cm	Werkdiepte cm	Spitrotor	Aantal messen	Gewicht met Spikerol kg	Prijs
H 90	300	300	30 - 90	160 cm Ø	24	4.300	€ 69.750
H 110	300	300	30 - 110	180 cm Ø	24	5.200	€ 71.950

Model BIG ROTAR G

diepspitmachine in getrokken uitvoering, werkdiepte van 30 tot 130 cm. Middenaandrijving als model H. Diepte-instelling en het aandrukken van de grond gebeurt door 4 grote wielen, die ook voor het transport gebruikt worden. Aftakas met nokkenkoppeling.



Model	Werkbreedte cm	Transportbreedte cm	Werkdiepte cm	Spitrotor	Aantal messen	Gewicht kg	Prijs
G 130	300	300	30 - 130	200 cm Ø	-	6.360	€ 85.000
G 150	300	300	40 - 150	240 cm Ø	-	---	€ 89.500

VOERMENGWAGENS HUSKY



AKITA

getrokken horizontale voermengwagens, HUSKY met 1 roermengvleugel en 2 retourvijzels, AKITA met 2 vijzels onder (molshoopprincipe), HUSKY met losband rechtsvoor, AKITA met 2 losdeuren met glijgoot in het midden, MT-modellen met kabelbediening, DS-modellen met elektrische bediening en eigen hydraulisch systeem, standaard met weeginstallatie

Model	Lengte mm		Breedte mm		Hoogte mm	Gewicht kg		Losband vast	MT zonder frees	DS met frees
	MT	DS	MT	DS		MT	DS			
HUSKY 5	4.445	5.285	1.780	1.930	2.100	2.550	3.000	G5	€ 28.820	€ 38.580
HUSKY 7	4.915	5.765	1.825	2.020	2.285	3.050	3.800	G5	€ 32.620	€ 42.360
HUSKY 9	5.270	6.145	2.080	2.100	2.545	3.450	4.950	M 6,5	€ 40.450	€ 52.630
HUSKY 12	5.905	6.805	2.155	2.250	2.715	4.600	5.600	M 6,5	€ 46.370	€ 58.770
HUSKY 16	6.655	7.480	2.220	2.480	2.815	5.700	6.750	M 6,5	€ 52.820	€ 64.830
HUSKY 18	6.400		2.395		2.957	-		M 6,5	€ 60.020	--
HUSKY 21	7.100		2.395		2.957	-			O.A.	--
HUSKY 24	7.700		2.395		2.957	-			O.A.	--
AKITA 12	6.140	7.045	2.215		2.400	4.700	5.750	--	€ 39.800	€ 54.810
AKITA 15	5.990	6.885	2.415		2.700	5.500	6.700	--	€ 46.160	€ 61.720
AKITA 18	6.790	7.685	2.415		2.700	6.500	7.700	--	€ 50.820	€ 66.380
AKITA 21									O.A.	
AKITA 24									O.A.	

Meerprijzen

Groothoektafakas	€	440	
Vaste afvoerband M 6,5 voor AKITA i.p.v. glijgoot/ stuk	€	1.865	
Hydraulisch verstelbare afvoerband M 6,5 voor AKITA i.p.v. glijgoot/ stuk	€	2.740	
Links en rechts lossend vóór (HUSKY)	€	3.510	
Hydraulisch verstelbare afvoerband G 6,5 HUSKY 5 en 7	€	1.025	
Hydraulisch verstelbare afvoerband M 6,5 voor HUSKY 12 t/m 24	€	890	
Hydraulisch verstelbare afvoerband M 9 voor HUSKY 12 t/m 24	€	1.190	
Hydraulisch verstelbare afvoerband M 12 voor HUSKY 12 t/m 24	€	1.580	
Hydraulisch verstelbare afvoerband M 15 voor HUSKY 12 t/m 24	€	2.415	
In snelheid regelbare afvoerband	€	205	
Elektrische bediening voor MT-modellen	€	1.245	
Plexiglas doorkijk voorzijde machine	€	165	
Pneumatische remmen 350 x 60 Husky 5 - 7 m ³ (niet leverbaar i.c.m. 2e losdeur)	€	2.830	
Pneumatische remmen 400 x 80 Husky, Akita 9 tot 24 m ³ (niet leverbaar i.c.m. 2e losdeur op Husky 9 en 12)	€	3.095	
RDW goedkeuring voor openbare weg	netto	€ 350	
Wegverlichting	€ 390	Spatborden	€ 745
Hydraulische steunpoot tractorventiel	€ 545	Ventiel op machine	€ 935
Magneetkit model 90	€ 1.785	Roterende magneet	€ 4.420
Inspectieladder	€ 265	Laadkraan met 2 tandvork	€ 8.015

Voor overige meerprijzen zie pagina 10



DUNKER T1 (R)

getrokken voermengwagen met één verticale vijzel, 2-zijdig vóórlossend met losband (T1 - 80/100/ 120S - 1m90, T1 - 120L/ 140/ 170/ 200 - 2m20), inspectieplaatvorm, in 4 standen verstelbare trekhaak, 2 mechanische tegenmesses, standaard uitgevoerd met elektronisch weegstelsel, 2 snelheden schakelkast T1 (R)- 80/100/ 120S uitgevoerd met enkele wielen 10.0/75 R15,3 T1 - 120L/ 140/ 170/ 200 uitgevoerd met dubbele wielen 215/ 75 R 17,5 T1 (R), verlaagde serie, standaard met 1 losdeur rechtsvoor, **geen plaatvorm**, geen 2 snelheden aandrijfkast en hydraulische bediening direct van de tractor

Model	Inhoud m ³	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Gewicht kg	T/Min van de vijzel	Prijs
T1 - 80	8	2.510	4.965	2.270	3.735	17,01- 25,6	€ 29.130
T1 - 100	10	2.735	5.030	2.450	3.885	17,01- 25,6	€ 30.590
T1 - 120S	12	3.020	5.115	2.490	4.035	17,01- 25,6	€ 32.510
T1 - 80R	8	2.290	4.950	2.345	3.590	25,6	€ 24.160
T1 - 100R	10	2.520	4.950	2.445	3.740	25,6	€ 25.620
T1 - 120R	12	2.810	4.950	2.465	3.890	25,6	€ 27.560
T1 - 120L	12	2.750	5.630	2.500	4.800	18,9 - 28,3	€ 42.220
T1 - 140	14	2.990	5.630	2.500	5.000	18,9 - 28,3	€ 43.180
T1 - 170	17	3.150	5.630	2.860	5.500	19,8 - 29,7	€ 49.280
T1 - 200	20	3.475	5.630	2.860	5.700	19,8 - 29,7	€ 50.530

Meerprijzen Dunker T1

Groothoek aftakas 80 t/m 120S	€ 495	120L-140	€ 560	170-200	€ 730
20 mm Vijzel i.p.v. 15 mm 80 t/m 120S	€ 520	120L-140	€ 750	170-200	€ 1.025
Dubbelzijdig achterlossend (80 - 120S) met losband 1m90					€ 110
Dubbelzijdig achterlossend (120L - 200) met losband 2m20					€ 1.135
Losdeur rechtsvoor en linksachter (niet voor R modellen) i.p.v. standaard					€ 255
Losdeur linksachter i.p.v. rechtsvoor (R modellen)					€ 250
Extra losdeur linksachter i.c.m. rechtsvoor (R modellen)					€ 2.200
Extra losdeur middenachter (niet voor R modellen)					€ 2.530
Hydraulisch opklapbare losband voor losdeur	M 6,5	€ 3.325	M 9	€ 3.475	
Geschroefde storting					€ 855
Losarm	€ 380	Losarm met magneet		€ 1.380	
Kabelbediening met 7 functies i.p.v. 4 (niet voor R modellen)					€ 930
Kabelbediening met ventiel op machine (R modellen) 4 functies	€ 1.255	7 functies	€ 2.185		
Elektrische bediening 4 functies (niet voor R modellen)	€ 1.115	R modellen	€ 2.370		
2-Snelheden aandrijfkast R modellen					€ 1.265
Hydraulische tegenmesses tractorventiel	€ 710	Ventiel op machine	€ 835		
Hydraulische steunpoot tractorventiel	€ 550	Ventiel op machine	€ 945		
Dubbele wielen 225/70R15 voor 80 t/m 120S (machine wordt 90 mm lager)					€ 255
Wegverlichting (Pneumatische remmen en bumper vereist)					€ 560
Pneumatische remmen 300x90					€ 2.635
Achterbumper					€ 630

Minderprijzen

Losdeur rechtsvoor (standaard op R) i.p.v. standaard T1 80-120S	€ 1.770	T1 120L-200	€ 1.850
Losdeur linksachter (niet voor R modellen) i.p.v. standaard T1 80-120S	€ 1.510	T1 120L-200	€ 1.600

VOERMENGWAGENS



DUNKER-T2



DUNKER-T3

zeer robuust uitgevoerde getrokken voermengwagen, T2 met 2 verticale vizels, T3 met 3 verticale vizels, één brede losdeur rechtsvoor en één linksachter,

T2-140 t/m 180, enkelas met dubbele wielen 235/75R 17,5,
 T2-210 t/m 240S enkelas met dubbele wielen 285/70R 19,5,
 T2-240L t/m 270 enkelas met dubbele wielen 275/70R 22,5,
 T2-300 t/m 330 met pendeltandemstel op enkele wielen 435/50R 19,5 en pneumatisch geremd,
 T2-300 en 330 standaard met 20 mm vizels,
 T3-300S met pendeltandemstel op enkele wielen 435/50R 19,5 en pneumatisch geremd,
 T3-360, 400 en 440 geveerd tridem (3 assen) waarvan de voorste en achterste meelopend gestuurd en pneumatisch geremd,
 T2-140 t/m 240S met inspectieladder en geen overlooping,
 T2-240L t/m T3-440 met inspectieplatform en ladder en gelaste overlooping,
 T2-140 t/m T2-240L met Bondioli-aftakas,
 T2-240L t/m T3-440 standaard met Walterscheid PWE 580 groothoek aftakas,
 standaard met weeginstallatie,
 Type-aanduiding = inhoud

Model	Vizel omw./min.	Hoogte met losdeuren mm	Hoogte met losband mm	Lengte* mm	Breedte mm	Gewicht kg	Vermogen pk	Prijs
T2 - 140	17,06 - 25,59	2.460	2.505	6.435	2.590	4.740	68	€ 41.310
T2 - 160	17,06 - 25,59	2.660	2.705	6.500	2.590	5.860	75	€ 43.370
T2 - 180	17,06 - 25,59	2.840	2.840	6.555	2.590	6.060	81	€ 45.680
T2 - 210	17,06 - 25,59	2.970**	2.970**	6.710	2.590	7.100	90	€ 49.210
T2 - 240S	17,06 - 25,59	3.215**	3.215**	6.780	2.550	7.720	95	€ 51.590
T2 - 240L	19,40 - 29,10	--	2.970	8.145	2.730	9.950	110	€ 63.370
T2 - 270	19,40 - 29,10	--	3.155	8.145	2.730	10.150	110	€ 66.840
T2 - 300	20,40 - 30,60	--	3.340	8.200	2.730	10.750	140	€ 80.570
T2 - 330	20,40 - 30,60	--	3.565	8.270	2.730	11.000	140	€ 86.230
T3 - 300S	16,50 - 29,10	2.990		9.670	2.440	11.750	140	€ 76.980
T3 - 360	20,40 - 30,60	--	3.100	10.580	2.730	16.200	210	€ 127.580
T3 - 400	20,40 - 30,60	--	3.310	10.650	2.730	16.450	210	€ 128.730
T3 - 440	20,40 - 30,60	--	3.490	10.700	2.730	16.700	210	€ 129.780

*) met losband 450 mm langer

**) met verlaagde ass

Meerprijzen T2 en T3 (bij gelijktijdige levering)				Prijs	
Groothoektaftakas (standaard op T2-240L t/m T3-440)				€ 585	
Beweegbare glijgoot voor losdeur / per stuk				€ 575	
2 Losdeuren vóór i.p.v. standaard	€ 0	2 Losdeuren achter i.p.v. standaard		€ 270	
2-Zijdig vóórlussend met losband 1m90				€ 225	
2-Zijdig vóórlussend met losband 2m20				€ 400	
2-Zijdig achterlussend met losband 1m90 voor T2 140 - 160				€ 520	
2-Zijdig achterlussend met losband 2m20 voor T2 140 t/m T2 330 en T3 300				€ 720	
2-Zijdig vóórlussend met losband 2m20 voor T3 360 - 440				€ 735	
2-Zijdig achterlussend met losband 2m20 voor T3 360 - 440				€ 1.065	
2 Losdeuren vóór en 2 losdeuren achter (300 - 440)				€ 3.190	
2-Zijdig vóórlussend met losband en 2 losdeuren achter				€ 4.165	
20 mm Vijzels i.p.v. 15 mm T2 140 - 240S	€ 1.020	20 mm Vijzels i.p.v. 15 mm T3 300S		€ 1.530	
20 mm Vijzels i.p.v. 15 mm T2 240L - 330	€ 1.265	20 mm Vijzels i.p.v. 15 mm T3 360 - 440		€ 1.900	
Geschroefde stroring (140 - 240S)	€ 1.265	Hydraulische tegenmessen		€ 665	
Geschroefde stroring 300S (standaard op 240L t/m 440, uitgezonderd 300S)				€ 1.900	
Elektrische bediening 4 functies	€ 1.125	7 functies		€ 1.220	
Mineralentrechter met hydraulische vijzel				€ 2.730	
Enkele wielen 445/45 R19,5 i.p.v. dubbele (T2 140 - 160 - 180) hoogte + 65 mm				€ 635	
Enkele wielen 445/45 R19,5 i.p.v. dubbele (T2 210 - 240S) hoogte = gelijk				€ -	
Enkele wielen 500/45 R22,5 i.p.v. dubbele (T2 210 - 240S/L - 270) hoogte = gelijk				€ 225	
Pneumatische remmen 300x90 T2 140 - 160 - 180	€ 2.635	Pneum. remmen 406x120 T2 210 - 240S		€ 3.360	
Tungsten messen in 140 - 180	€ 315	210 - 270L	€ 360	300 - 330	€ 400
3 standen verstelbaar		300S	€ 535	360 - 440	€ 600
Tandemstel met 4 wielen 435/50R19,5 (niet geremd)				€ 5.930	

Meerprijzen T1 - T2 en T3 (bij gelijktijdige levering)				Prijs	
Losarm per stuk		€ 380	Losarm met neodmium magneet		€ 1.380
Cutter Activ (alleen met hydraulische tegenmessen)				€ 1.300	
Bediening vertragingskast: kabel	€ 335	hydraulisch	€ 995	elektr./ hydr.	€ 1.380
Eigen hydraulisch systeem				€ 1.300	
Hydraulische steunpoot op tractorhydraulic				€ 550	
Hydraulische steunpoot aangesloten op machine hydraulic				€ 1.125	
Inspectieplaatvorm T2, T3 - 300S (standaard op T2 - 240L t/m T3 - 440)				€ 1.600	
Wegverlichting		€ 560	Extra werkverlichting per stuk		€ 250
Sneller of langzamer draaien van de losband		€ 175	Extra losdeur midden achter		€ 2.530
Verlengde afvoerband L of R, hydr. opkl. G 6,5		€ 3.475	G 9		€ 3.795
Hydraulisch verschuifbare losband (25 cm naar beide kanten of 40 cm naar 1 kant)				€ 1.900	
Roterende magneet (DUNKER)		€ 4.455	Magneetkit model 90		€ 1.795
Weeginrichting Advanced i.p.v. standaard		€ 485	Top Feeder i.p.v. standaard		€ 1.935
Data-transfersysteem voor Top Feeder		€ 2.740	Accu voor eigen stroomvoorziening		€ 360
Extra display (alleen met Advanced of Top Feeder)				€ 1.040	
Draadloos display Dina Tel3 incl. DG5 weegkast met programma's				€ 2.705	
Printer (alleen voor Advanced of Top Feeder)				€ 1.610	



ZELFRIJDENDE VOERMENGWAGENS

POINTER *evo*

met horizontale vizels

robuuste zelfrijder met 4 cilinder FPT motor (Tier4Final) met Turbo intercooler van 170 pk, hydraulische pneumatische voorvering, futuristisch vormgegeven cabine, wegverlichting, mechanische aandrijving van de mengbak, vóórlussend met losband M 6,5 verwarmde spiegel aan rechtse zijde, LS/modellen 15 km/h, AS/modellen 25 km/h, standaard met weeginstallatie, type-aanduiding = inhoud

Model	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Freeshoogte mm	Prijs	
						LS	AS
120	8.150	2.215	2.720	8.460	4.500	€ 164.250	€ 176290
160	8.750	2.215	2.830	9.220	4.500	€ 171.500	€ 183530
200	9.170	2.215	2.950	9.570	4.500	€ 178.740	€ 190770
Meerprijzen Pointer							
Hydraulisch verstelbare losband M 6,5	€ 795	M 9	€ 1.090	M 12	€ 1.495		



TERRIER *evo*

met 2 verticale vizels

cabine, motor, frees etc. als POINTER, losdeur linksachter met glijgoot en gelaste overlooping

Model	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Freeshoogte mm	Prijs	
						LS	AS
140	9.300	2.355	2.580	10.200	4.595	€ 169.580	€ 181.690
160	9.300	2.400	2.770	10.300	4.950	€ 171.180	€ 183.070
180	9.300	2.440	2.970	10.500	4.845	€ 173.310	€ 185.420
Meerprijzen Terrier							
20 mm Vijzel i.p.v. 15 mm	€ 900	Beweegbare glijgoot/ losdeur	€ 500				
2-Zijdig achterlossend met losband	€ 3.280	2-Zijdig achterlossend met losdeuren	€ 2.360				
Vijzeloverboost (+ 15% rpm)							€ 590
Meerprijzen Pointer en Terrier							
Differentieelblokkering op achteras LS (standaard op AS modellen)							€ 850
Edelstalen beplating achter frees en edelstalen freestrommel							€ 1.960
Freesarmblokkering (Standaard op AS)							€ 2.460
Pneumatische stoel	€ 760	Verwarmde spiegel cabinezijde	€ 245				
Automatische smering	€ 1.840	Omkeerbare koelventilator	€ 640				
Automatische hydraulisch bediende bovenklep freestunnel							€ 600
Rubber opzetrand (30 cm) aan voorzijde op de bovenrand van de mengbak							€ 605

Voor overige meerprijzen zie pagina 13



Dobermann SV evo 1 vizeel

Dobermann SW evo 2 vizeels

zeer moderne, zelfrijdende voermengwagens met ultra moderne ruimzichtcabine, 3 verwarmde spiegels, standaard met hydraulisch/ pneumatische voorvering, met Mc Person draagarmen (HS modellen ook achtergeveerd), uitgevoerd met Tier 4 Final motoren, SV modellen standaard 2-zijdig achterlossend met 2m20 losband, SW modellen 2-zijdig achterlossend met 2 losdeuren met glijgoot, R.V.S. beplating achter frees, overboast op mengvizeel, gelaste storing, LS centrale smering, AS, HS, GP automatische smering, Advanced weeginstallatie en CanBus besturing, SW-HS standaard met Omsi achteras

LS met FPT motor met 4 cilinder Turbo intercooler met 170 pk

AS - HS met FPT motor met 6 cilinder Turbo intercooler met 206 pk

GP met FPT motor met 6 cilinder Turbo intercooler met 285 pk

Model	Langte mm	Breedte totaal mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Freeshoogte mm	Rijsnelheid km/h	Prijs
SV-LS 130	8.190	2.500	2.980	11.000	5.060	15	€ 183.180
SV-LS 150	8.590	2.500	3.295	11.200	5.600	15	€ 187.920
SV-LS 170	8.590	2.860	3.325	11.500	5.600	15	€ 190.490
SV-LS 200	8.425	2.900	3.625	11.700	5.700	15	€ 194.360
SV-AS 130	8.190	2.500	2.980	11.000	5.060	25	€ 194.780
SV-AS 150	8.590	2.500	3.295	11.200	5.600	25	€ 199.520
SV-AS 170	8.590	2.860	3.325	11.500	5.600	25	€ 202.720
SV-AS 200	8.425	2.900	3.625	11.700	5.700	25	€ 206.590
SV-HS 130	8.190	2.500	3.050	11.200	5.060	40	€ 221.640
SV-HS 150	8.590	2.500	3.370	11.400	5.600	40	€ 226.120
SW-LS 160	9.390	2.640	2.815	13.580	5.030	15	€ 191.020
SW-LS 180	9.680	2.640	2.830	14.220	5.030	15	€ 193.420
SW-LS 200	9.665	2.640	2.990	14.360	5.190	15	€ 195.720
SW-AS 160	9.390	2.640	2.815	13.580	5.030	25	€ 205.610
SW-AS 180	9.680	2.640	2.830	14.220	5.030	25	€ 208.050
SW-AS 200	9.665	2.640	2.990	14.360	5.190	25	€ 210.390
SW-AS 220	9.710	2.640	3.000	14.680	5.190	25	€ 213.150
SW-AS 250	10.150	2.640	3.300	15.180	5.620	25	€ 219.840
SW-HS 160	9.390	2.640	2.885	13.780	5.030	40-45	€ 229.470
SW-HS 180	9.680	2.640	2.900	14.420	5.030	40-45	€ 231.930
SW-HS 200	9.665	2.640	3.060	14.560	5.190	40-45	€ 234.240
SW-HS 220	9.710	2.640	3.070	14.870	5.190	40-45	€ 236.650
SW-HS 250	10.150	2.640	3.370	15.180	5.620	40-45	€ 243.340
GP-LS 270	11.060	2.730	3.230	14.700	5.620	12	€ 240.040
GP-LS 300	11.060	2.730	3.400	15.000	5.620	12	€ 245.780
GP-LS 330	11.060	2.730	3.630	15.300	5.700	12	€ 252.270
GP-AS 270	11.060	2.730	3.230	14.700	5.620	30	€ 246.480
GP-AS 300	11.060	2.730	3.400	15.000	5.620	30	€ 252.230
GP-AS 330	11.060	2.730	3.630	15.300	5.700	30	€ 258.710

Meerprijzen Dobermann					
Regelbare snelheid van de opvoerband					€ 690
Freestrommel volledig in rvs					€ 1.130
Rubber opzetrand (30 cm) aan voorzijde op de bovenrand van de mengbak					€ 600
1x 20 mm Vijzel i.p.v. 15 mm SV 13-15	€ 510	SV 17-20	€ 670		
2x 20 mm Vijzel i.p.v. 15 mm SW 16-18-20	€ 890	SW 22-25	€ 945	GP 27-33	€ 1.090
Automatische smering i.p.v. centrale smering LS					€ 825
Uitbreiding automatische smering op losband					€ 825
Extra losdeur middenachter					€ o.a.
2-Zijdig achterlossend met losband i.c.m. losdeur linksvoor of achter (SW)					€ 3.685
2-Zijdig achterlossend met losband 2m20 SW modellen					€ 1.005
2-Zijdig achterlossend met losband 2m20 i.c.m. 2 losdeuren SW modellen (niet op 160)					€ 7.430
Regelbare snelheid van de losband	€ 275	Bewegbare glijgoot voor losdeur per stuk			€ 500
Actieve zelfinstellende vering rondom met elektrische Hydac regeling HS					€ 9.570
Dieseltank 300 ltr i.p.v. 180 ltr (standaard op HS modellen)					€ 220
25 km/h uitvoering voor LS modellen inclusief differentieelblokkering					€ 3.835
Tierra Topcon GPS volgsysteem voor Dobermann HS					€ 2.860
Minderprijs					
2 Losdeuren achter i.p.v. losband SV modellen					€ - 765
Meerprijzen Pointer - Terrier - Dobermann - Greyhound					
Hogere of lagere snelheid van de losband					€ 155
Verlengde losband links of rechts hydraulisch opklapbaar G 6,5		€ 3.230	G 9		€ 3.440
Hydraulisch verschuifbare losband (25 cm naar beide kanten of 40 cm naar 1 kant)					€ 1.950
Losarm per stuk	€ 200	Losarm met magneet per stuk			€ 1.070
Magneetkit model 90	€ 1.560	Roterende magneetkit per stuk			€ 3.870
Differentieelblokkering op achteras voor POINTER, TERRIER en LS modellen					€ 850
Airconditioning in cabine	€ 4.810	Voorverwarming motor en hydraulisch systeem 220V			€ 2.500
Zwaailamp					€ 220
Alle werkverlichting (standaard 5 stuks) in LED uitvoering					€ 730
Extra LED werkverlichting per stuk	€ 340	LCD scherm in cabine met 1 camera			€ 1.900
Multi LCD scherm met 2 camera's	€ 3.090	Achteruitrijsensoren			€ 710
Extra camera voor LCD scherm (max. 2 extra) per stuk					€ 785
Radio met CD en Mp3 speler met 2x100W speakers					€ 795
Pneumatische bestuurderstoel	€ 750	Omkeerbare koelventilator			€ 630
Mineralentrichter met hydraulische vijzel					€ 2.370
Inspectieladder	€ 750	Interval op ruitenwisser			€ 780
Timer op verwarmde spiegel	€ 435	Rubber onder laadfrees			€ 395
ACP ontsmettingsysteem met 60 ltr tank en handpomp					€ 3.445
Meerprijzen Weeginstallaties					
Advanced versie (standaard op Dobermann en Greyhound)					€ 430
Top Feeder voor Pointer - Terrier	€ 1.700	voor Dobermann - Greyhound			€ 1.260
Extra display voor Happy Feeder Plus					€ 905
Printer voor Happy Feeder Plus en Top Feeder					€ 1.400
Data transfersysteem met memystick voor Top Feeder					€ 2.380
Dairy tuner voermanagement inclusief software PDA met 3 jaar licentie					€ 4.090



GREYHOUND evo

dezelfde machine als Dobermann echter met horizontale mengbak met nieuwe radiaalbanden 315/70 R 22,5 voor en 445/65R22,5 achter, complete wegverlichting, afvoerband linksachter M 6,5, 900 mm breed, weeginstallatie Happy Feeder Plus

Model	Vermogen pk	Rijsnelheid km/h	Lengte mm	Breedte totaal mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Prijs o.a.
150	175	15	8.730	2.350	2.850	10.850	
150 AS	175	25	8.730	2.350	2.850	10.850	
150 HS	175	40	8.730	2.350	2.850	10.850	
200	175	15	9.330	2.350	3.020	12.000	
200 AS	175	25	9.330	2.350	3.020	12.000	
200 HS	175	40	9.330	2.350	3.020	12.000	

Meerprijzen Greyhound

2-Zijdig achterlossend M 6,5 vast	€	o.a.	Afvoerband M 9, verstelbaar i.p.v. M 6,5 vast	€	o.a.
Overige meerprijzen zie Dobermann			Afvoerband M 12, verstelbaar i.p.v. M 6,5 vast	€	o.a.



Boxenreiniger/ vuller

multifunctionele zelfladende, 3 punts en zelfrijdende machines voor het reinigen van boxen, schoonschuiven van de roosters (AWD) en het vullen van boxen met zand, zaagsel, etc, inhoud 1,8 m³



Model	Motor pk	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Prijs met borstel Ø 60cm	Prijs met borstel Ø 80cm
3 P	--	--	--	--	€ 15.890	€ 16.110
AWD Boxenreiniger	25,5	3.600	1.620	1.900	€ 32.450	€ 32.670
Minderprijs	Zonder borstel		€ - 1.310	Zonder roosterschuij (AWD)	€ -985	

STROBLAZER - STROHAKSELAAR SB SC

getrokken machine voor het instrooien en verdelen van Ø en ∇ balen stro, hooi en gras tot max 18 mtr (SC max 15 mtr), 5 verwisselbare tegenmesses, banden 10/75R15,3, in 4 posities verstelbare trekdijsel, geschikt voor 1 ∇ baal 1m 20 x 1m 20 x 0m 70, 1 Ø baal Ø 1m 80 of 2 Ø balen Ø 1m 50, aftakas met slipkoppeling en vrijloop, maximaal laadvermogen 1.200 kg, hydraulisch verstelbare snelheid van de bodemketting, 2 snelheden op turbine en elektrische bediening, type SC uitgevoerd met hakselsysteem met 3 extra rotors met 48 messen in turbinehuis voor hakselen van stro tot 1 cm



Model	Inhoud m ³	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Gewicht kg	Aantal messen	Benodigd vermogen kw/pk	Prijs
SB 30	3	2.385	4.250	2.175	2.060	66	40/54	€ 23.340
SC30	3	2.385	4.205	2.175	2.360	60+48	40/54	€ 35.500

Meerprijzen

30° Verplaatsbare blaaspijp	€	605	Groothoekaftakas	€	1.045
300° Rotatie van blaaspijp	€	2.175	Hydraulische steunpoot op tractorhydraulisch	€	535



STROBLAZERS

ronde - vierkante balenverdelers

PR 2000 R gedragen / getrokken

ideale machine voor het instrooien van \bigcirc en \square balen stro in potstallen tot max. 18 mtr. en voor het verdelen van gesneden en ongesneden \bigcirc en \square balen silage, turbine met 2 snelheden en 8 verwisselbare schoepen en turbinehuis in Hardox, mechanisch aangedreven rotor met 54 messen (ketting in oliebad), hydraulische laadklep 1m50 en aftakas met vrijloop en slipkoppeling, gedragen uitvoering vanaf 90 pk, getrokken uitvoering vanaf 65 pk

Model	Inhoud	lengte	breedte	hoogte	gewicht	Prijs
PR 2000	2 m ³	2 m 70	1 m 35	1 m 10	1.380 kg	€ 16.640

Meerprijzen

Getrokken uitvoering (as en trekdijsel, banden 10/80x12)	€ 1.770
Hydraulisch draaibare stuurpijp (270°) en elektrisch bediende klep	€ 1.770
Gegalvaniseerde laadklepverlenging (1 mtr)	€ 480
Elektrische variabele snelheidsregeling van de bodemketting	€ 890
Volledig elektrische bediening incl. variabele snelheidsregeling van de bodemketting	€ 1.840
Groothoekaftakas voor getrokken uitvoering	€ 400
Dubbele laadklepbediening (achterzijde)	€ 140
Grotere modellen, PR 4000 - PR 12000	€ O.A.

LANDBOUW SCHUIFWAGENS

Jeantil schuifwagens met tandem of tridem,

bak groot volume, bakbreedte 2m35,

hoogte 2m00 met aluminium profiel,

dikte 5 mm, HARDOX bodem, lossen/ schuiven via dubbelwerkende cilinders, hydraulisch

bediende achterklep, hydrauliek via tractor, standaard met hydraulisch geveerde dissel en

hydraulische disselsteunpoot



Schuifwagens mechanisch geveerd en pneumatisch geremd

Model	As	Wielen	Banden	Laadvermogen	LxBxH van de bak	Inhoud m ³	Prijs met luchtremmen
BM 30-27 FP	Tandem meeloop 150/10	4	18x22,5	16.500 kg	600x235x201	29/34	€ 61.780
BM 40-29 FP	Tandem meeloop 150/10	4	560/60R22,5	19.000 kg	780x235x202	38/44	€ 80.920
BM 40-32 FP	Tridem meeloop 130/10	6	560/60R22,5	21.000 kg	780x235x203	38/44	€ 89.630
BM 50-32 FP	Tridem meeloop 130/10	6	560/60R22,5	20.500 kg	950x235x204	46/54	€ 104.810

Meerprijzen	Hydr. geveerd	Overige meerprijzen	
		K80 kogelkoppeling 32 ton	€ 240
BM 30-27 FP	€ 8.580	Fietserbeveiliging	€ 370
BM 40-29 FP	€ 8.450	Breedteverlichting	€ 240
BM 40-32 FP	€ 14.260	Spatborden tandem	€ 915
BM 50-32 FP	€ 18.615	Spatborden tridem	€ 1.085



LANDBOUW KIPWAGENS

Jeantil MONOCOQUE kipwagens met enkele as, bogie, tandem of tridem, bak groot volume, bakbreedte 2m35 met extra verstevigde semi-cilindrische zijwand, gemaakt van 4 mm dik HLE S 355 high limit elastic staal, vlakke bodem, dikte 5 mm, standaard bakhoogte 1.080 mm, kippen en openen achterklep via hydrauliek tractor, dissel standaard met bladveren, standaard met hydraulische disselsteunpoot en achterklep standaard met uitstrooiopening voor graan. Andere modellen op aanvraag.

KIPPERS MET LUCHTREMME (40 KM/UR)

Model	As	Banden	Laadgewicht kg	LxBxH Bak	Volume m ³ *	Luchtremmen
BR15-22	Tandem vast 130-10	16x225	15.000	580x235x108/138/158	14/33	€ 35.245
BR15-22	Tandem meelopen 130-10	16x225	15.000	580x235x108/138/158	14/33	€ 37.885
BR17-24	Tandem vast 130-10	18x225	17.000	650x235x108/138/158	15/36	€ 37.490
BR17-24	Tandem meelopen 130-10	18x225	17.000	650x235x108/138/158	15/36	€ 40.130
BR18-24	Tandem vast 130-10	18x225	18.000	720x235x108/138/158	17/41	€ 40.920
BR18-24	Tandem meelopen 130-10	18x225	18.000	720x235x108/138/158	17/41	€ 43.695
BR18-27	Tandem meelopen 150-10	18x225	18.000	720x235x108/138/158	17/41	€ 48.975
BR18-29	Tridem meelopen 130-10	560/60R225	18.000	720x235x108/138/158	17/41	€ 53.860
BR21-29	Tandem meelopen 150-10	560/60R225	21.000	800x235x108/138/158	19/45	€ 53.990
BR21-32	Tridem meelopen 130-10	560/60R225	21.000	800x235x108/138/158	19/45	€ 56.630
BR24-32	Tridem meelopen 130-10	560/60R225	24.000	870x235x108/138/158	21/48	€ 58.215

* Standaard bak/ silage



Bogie vast



Tandem meelopen

Meerprijzen banden	Merk	Profiel	Index	BR15-22	BR16-23	BR18-24	BR21-29	BR18-29
				BR18-24	BR21-29	BR24-32		
550/60R22.5	Alliance	A 328	166 A8	€ 290				
580/65R22.5	Trelleborg	Twin Radial	159 D	€ 4.355	€ 4.260			€ 3.180
600/55R22.5	Alliance	A 380	162 E	€ 5.705	€ 5.610			
600/55R26.5	Trelleborg	Twin Radial	165 D	€ 3.470	€ 3.375			€ 1.855
600/55R26.5	Michelin	Cargo Xbib	165 D	€ 8.890	€ 8.795	€ 6.655		€ 9.980
600/55R26.5	BKT	FL630		€ 3.615	€ 3.520	€ 1.380		€ 2.070
600/55R26.5	Alliance	A 380	165 E	€ 4.895	€ 4.800	€ 2.665		€ 3.995
650/55R26.5	Alliance	A 380	167E		€ 4.895	€ 2.760		€ 4.135
650/55R26.5	BKT	FL630	169 D		€ 3.755	€ 1.620		€ 2.425



A328



A380



TWIN
RADIAL



CARGO
XBIB



FL 630

Meerprijzen

Meerprijzen bak

Bakhoogte van 1.380 mm (t.o.v. standaard bakhoogte 1.080 mm) met doorkijkvenster aan voorzijde	€ 1.255	Bakhoogte van 1.580 mm (t.o.v. standaard bakhoogte 1080 mm) met doorkijkvenster aan voorzijde en hydr.vergrendeling achterklep vanaf model BR14-20	€ 2.935
Hydr.vergrendeling achterklep op kippers met achterklephoogte van 1.080 en 1.380 mm	€ 755	Hardox bodem dikte 6 mm, per m2	€ 240
Aluminium opzetrand 300 mm BR10	€ 1.125	Aluminium silage-opbouw 900 mm BR10	€ 3.195
BR14/BR18 € 1.310	BR21/BR24 € 1.495	Aluminium silage-opbouw 900 mm BR14/BR18	€ 4.440
		Aluminium silage-opbouw 900 mm BR21/BR24	€ 5.665

Meerprijzen chassis

Fietserveiliging	€ 370	Geschroefd trekroog Ø50mm 20 ton, t/m BR15-22	€ 400
Breedteverlichting	€ 240	K80 kogelkoppeling 20 ton BR12-18 t/m BR15-22	€ 675
Spiraalkabel verlichting, lengte 7 m	€ 80	K80 kogelkoppeling 32 ton BR16-23 t/m BR24-32	€ 330
LED wegverlichting	€ 345	Hydraulisch bediende luchtremmen (gemengd)	€ 940
Spatborden kipper met enkele as	€ 515	Geforceerd gestuurde as (optie op spoorvolgende as)	€ 2.140
Spatborden kipper met 2 en 3 assen	€ 915	Twee spoorvolgende assen (optie op standtridem)	€ 2.875
Set wielstoppers	€ 200	Twee geforc. gestuurde assen (optie op stand)	€ 4.780
		Breedte-markering 2,85-3,00 mtr (borden + verlicht)	€ 585
Tandem spoorvolgend BR14-20	€ 3.730	BR15-22 € 3.025	BR18-24 € 2.665
Levering zonder wielen 16 x 22,5	€ -1.115	18 x 22,5 € -1.285	560/60-22,5 € -2.910

Meerprijzen afdekzeil

Afdekzeilset: afdekzeil, opbergsteun BR8-12 t/m BR15-22	€ 1.455	Afdekzeil met oprolsysteem BR8-12 t/m BR15-22: Afdekzeil, alu. strip, platform (maxbakhoogte 1.580 mm)	€ 2.300
Afdekzeilset: afdekzeil, opbergsteun BR16-23 t/m BR24-32	€ 1.680	Afdekzeil met oprolsysteem BR16-22 t/m BR24-32: Afdekzeil, alu. strip, platform (maxbakhoogte 1.580 mm)	€ 2.550
Afdekzeil BR8-12 t/m BR15-22	€ 530	Platform	€ 585
Afdekzeil BR16-23 t/m BR24-32	€ 690	Opbergsteun afdekzeil	€ 185

Meerprijzen afdekzeil

Compressor 35 LC : 57 ltr /m - tank 35 ltr BR 11-16 tot 17-	€ 1.310
Compressor 45 LC : 57 ltr /m - tank 45 ltr BR 18-24	€ 1.415
Compressor 55 LC : 85 ltr /m - tank 55 ltr BR 10-14 tot 18-	€ 1.800
Compressor 70 LC : 57 ltr /m - tank 70 ltr BR 18-24 tot 21-	€ 1.575
Compressor 90 LC : 85 ltr /m - tank 90 ltr BR 10-14 tot BR	€ 2.090
Compressor 80 LC : 60 ltr /m - tank 80 ltr : intensief gebruik	€ 2.970
Compressor 110 ltr /m - tank 80 ltr pomp direct op tractor	€ 3.275
Hydraulische controle zakken 1xEW	€ 255



MESTVERSPREIDERS

Jeantil mestverspreiders model EPR,

meststrooier met chassis 330x 100mm/6mm,

bakbreedte 200 cm, leverbaar met **EPAN 8**

staande strooiwalsen 10-15 mtr of **EPAN 7** liggende walsen en strooitafel, werkbreedte 15-28 mtr, zware bovenrand Ø100mm, 4 Bodemkettingen van 16 mm, groothoekaftakas, PTO 1000 toeren, hydraulische indicator opening doseerschuij, BASIS+SMART bediening, DPA proportionele snelheidsregeling bodemketting, hydraulische steunpoot, wanden 4 mm/S335 staal, bodem 3 mm/ 400HB HARDOX staal, walsen zijn uitgevoerd met gepantendeerde freesmessen, die maximaal verkleinen en perfect strooibeeld.

Mestverspreider EPR uitgevoerd met EPAN 8 verticale walsen. Strooi breedte 10- 15 mtr

Model	Capaciteit vaste mest m ³	Bak LxBxH mtr	Banden *) tandem vast **) tandem meeloop ***) tridem meeloop	hydr.remmen	luchtreppen	luchtreppen hydr.veering
EPR23-16	23	5,7x2x1,4	600/65x26,5 *	€ 78.940		
EPR23-18	23	5,7x2x1,4	600/65x26,5 **	€ 85.940	€ 89.630	€ 92.270
EPR27-18	27,1	6,7x2x1,4	600/65x26,5 **	€ 89.240	€ 93.460	€ 95.840
EPR27-20	27,1	6,7x2x1,4	600/65x26,5 ***	€ 94.520	€ 98.480	€ 104.810

Mestverspreider EPR met EPAN 7 horizontale walsen en strooitafel. Strooi breedte 15-28 m.

EPR23-16	23	5,7x2x1,4	600/65x26,5 *	€ 86.860		
EPR23-18	23	5,7x2x1,4	600/65x26,5 **	€ 93.860	€ 97.550	€ 99.930
EPR27-18	27,1	6,7x2x1,4	600/65x26,5 **	€ 97.160	€ 101.120	€ 103.100
EPR27-20	27,1	6,7x2x1,4	600/65x26,5 ***	€ 102.440	€ 107.190	€ 112.730

Meerprijzen

Kantstrooi-inrichting hydraulisch bediend voor EPAN 7, horizontale walsen, nodig 1xDW, links	€ 1.220
Kantstrooi-inrichting hydraulisch bediend voor EPAN 7, horizontale walsen, nodig 1xDW, rechts	€ 1.220
Silage aluminium opzetranden 900mm, schuin geplaatst voorbord, voor model EPR 23-16 en 23-18	€ 3.500
Silage achterwand, i.p.v. strooi-unit, extra volume 4 m ³ , voor model EPR 23-16 en 23-18	€ 3.170
Silage aluminium opzetranden 900mm, schuin geplaatst voorbord, voor model EPR 27-18 en 27-20	€ 3.440
Silage achterwand, i.p.v. strooi-unit, extra volume 4 m ³ , voor model EPR 27-18 en 27-20	€ 3.170
LED verlichting i.p.v. standaard	€ 240
Meeloop tandem op model EPR 23-16	€ 2.510
Gedwongen achteras besturing op tandem en tridem	€ 2.140
Voor- en achteras gedwongen gestuurd bij tridem uitvoering	€ 2.910
K 80 Scharmüller kogeltrekhaak	€ 340
Smart controle automatisch strooien met weeginrichting 4 weegcellen EPR23-16 en 23-18	€ 3.830
Smart controle automatisch strooien met weeginrichting 6 weegcellen EPR27-18 en 27-20	€ 4.760

Bediening en regeling voor EVR modellen

Basisbediening 1 functie—bodemketting	€ 640
Basisbediening 2 functies—bodemketting/doseerschuij	€ 1.130
Basisbediening 3 functies—bodemketting/doseerschuij, 1x kantstrooi, achterklep EPAN 6>DW/trekker	€ 1.430
Basisbediening 4 functies—bodemketting/doseerschuij, 2x kantstrooi, achterklep EPAN 6>DW/trekker	€ 2.210
ADVANCED extra optie voor BASIS; snelheidsregeling van bodemketting d.m.v. snelheidsensor in achterwiel	€ 300
SMART extra optie voor BASIS; snelheidsregeling van bodemketting d.m.v. snelheidsensor in achterwiel, uitgebreid informatie kleuren display	€ 1.250
SMART ELECTRIC CONTROL extra optie voor BASIS; DPA proportionele snelheidsregeling van bodemketting a.h.v. snelheid, d.m.v. snelheidsensor in achterwiel en weegstelsel met weegcellen, uitgebreid informatie kleuren display + geveerde as	€ 7.590
Idem voor tandem	€ 10.890
ISOBUS aansluiting zonder scherm	€ 3.960
ComplISOBUS met TM800 schermen GPS ontvanger	€ 5.940

Banden opties:

JEANTIL biedt een brede keus aan banden. Mogelijkheden en prijzen op aanvraag



MESTVERSPREIDERS

Jeantil mestverspreiders met verticale of horizontale walsen, alle strooiers DLG getest en gecertificeerd, bakbreedte 150 cm met zware bovenrand Ø 100 mm, gemaakt van 4 mm dik HLES 355 high limit elastic staal, walsen zijn uitgevoerd met gepantendeerde freesmessen, die optimaal verdelen en verkleinen, bodemketting hydraulisch aangedreven. Behalve model FIRST zijn alle modellen leverbaar met volledige elektrische bediening, weeginrichting en snelheidsafhankelijke dosering van bodemketting, dikke ketting op EVR 10-6 tot EVR 15-12 14 mm, overige modellen: 16 mm.

Mestverspreider EVR First met EPAN 5 verticale strooiwalsen. Strooi breedte 8-12 mtr

Model	Capaciteit vaste mest	Bak LxBxH mtr	Strooiunit	Banden	Epan 5: vert. walsen
EVR First 10-6F	10,0 m ³	4,2x1,5x1,2	2x verticale wals Ø 80 cm - H=180 cm PTO 540 Aftakas met breekbout Ketting 14 mm	18,4x30	€ 31.020
EVR First 12-8	11,1 m ³	4,7x1,5x1,2		18,4x34	€ 32.610
EVR First 13-10	12,3 m ³	5,15x1,5x1,2		18,4x34	€ 33.400
EVR First 15-12	13,3 m ³	5,65x1,5x1,2		18,4x38	€ 36.570
EVR First 16-12F	15,5 m ³	5,65x1,5x1,4	2x verticale wals Ø 80 cm - H=200 cm PTO 540 Aftakas met nokkenkoppeling Ketting 16 mm	18,4x38	€ 39.340
EVR First 18-14F	17,1 m ³	6,25x1,5x1,4		650/75R32	€ 43.430

EVR, EPAN 5 verticale walsen. Strooi breedte 8-12 meter,

EVR/EPAN 6 met horizontale walsen en strooitafel. Strooi breedte 12-24 m.

Model	Capaciteit	Bak LxBxH mtr	Strooiunit	Banden	Epan 5: vert. walsen	Epan 6: hor. walsen
EVR 10-6	10 m ³	4,2x1,5x1,2	Epan 5 = 2x verticale wals Ø 80 cm H=180 cm PTO 540 aftakas met nokkenkoppeling bodemketting 14 mm	18,4x30	€ 33.000	
EVR 12-8	11,1 m ³	4,65x1,5x1,2		18,4x34	€ 34.720	
EVR 13-10	12,3-4,3 m ³	5,15x1,5x1,2		18,4x34	€ 35.510	
EVR 15-12	13,5-15,8 m ³	5,65x1,5x1,2		18,4x38	€ 38.420	
EVR 14-11	14,1-16,7 m ³	5,15x1,5x1,4	Optie 1: Epan 5 = 2x verticale wals Ø 80 cm H=200 cm PTO 1000 bodemketting 16 mm	18,4x34	€ 37.230	€ 50.690
EVR 14-12	14,1-16,7 m ³	5,15x1,5x1,4		18,4x38	€ 39.210	€ 52.670
EVR 16-12	15,5-18,3 m ³	5,65x1,5x1,4	Optie 2: Epan 6 = 2x horizontale wals Ø 650 mm H=170 cm PTO 1000 Strooitafel Ø 900 mm aftakas met nokkenkoppeling hydraulische schuif T= Tandem meeloop uitv.	18,4x38	€ 41.060	€ 54.520
EVR 18-14	17,2-18,3 m ³	6,25x1,5x1,4		650/65R32	€ 60.020	€ 58.480
EVR 18/14T	17,2-18,3 m ³	6,25x1,5x1,4		600/55R26,5	€ 56.760	€ 70.230
EVR 21/15T	20-23,6 m ³	7,25x1,5x1,4		600/55R30,5	€ 59.540	€ 73.000
EVR 23/16T	22,2-26,2 m ³	8,05x1,5x1,4	600/55R30,5	€ 61.520	€ 74.980	

Meerprijzen voor First modellen

Spatborden op FIRST modellen	€ 530
Doseerschuij 120 cm voor 180 cm walsen	€ 2.450
Doseerschuij 140 cm voor 200 walsen	€ 2.580
Aftakas met nokkenkoppeling i.p.v. breekbout	€ 440
Mech. regeling bodemketting i.p.v. elektr.	€ -880

Meerprijzen EVR modellen

EPAN 5 verticale walsen L= 200 cm, PTO: 1000, model: EVR 13-10 t/m 15-12	€ 720
EPAN 5 verticale walsen in HARDOX 400.8mm L= 200 cm, PTO: 1000, model: EVR 13-10 t/m 15-12	€ 1.250
EPAN 5 verticale walsen in HARDOX 400.8mm L= 200 cm, PTO: 1000, model: EVR 14-11 t/m 23-16T	€ 530
EPAN 5 verticale walsen in HARDOX 400.8mm L= 225 cm, PTO: 1000, model: EVR 14-11 t/m 23-16T	€ 960
EPAN 5 doseerschuij achterzijde hydr. 120 cm. Voor standaard 180 cm walsen + beveiliging	€ 2.420
EPAN 5 doseerschuij achterzijde hydr. 140 cm. Voor 200 cm walsen + beveiliging	€ 2.580
EPAN 5 doseerschuij achterzijde hydr. 140 cm. Voor 225 cm walsen + beveiliging	€ 2.710
Hydraulische indicator opening doseerschuij	€ 730
Bodemketting 16 mm i.p.v. 14 mm op EVR 13-10 en 15-12	€ 560
Geveerde as op EVR enkelas model	€ 2.410

Meerprijzen voor alle modellen: FIRST en EVR

Kantstrooiunit links, hydr. DW functie nodig	€ 1.220	Breedte verlichting 6 stuks	€ 510
Kantstrooiunit rechts, hydr. DW functie nodig	€ 1.220	Hydraulische steunpoot	€ 310
Bodemkettingspanner met veerringen	€ 110	EPAN 6 kantstrooiplaat/compost	€ 320
Groothoekaftakas	€ 400	Trekoog met bouten	€ 400
LED verlichting	€ 240	Stootbump achter+fietsbev. links/rechts	€ 660
K80 Kogelkop	€ 240	Luchtremmen op tandem	o.a.
Luchtremmen openkeelas	€ 1.590	RDW individuele toelating landbouwvoertuig-BASIS	€ 390



SHELBOURNE

Boxenvullers - Voercontainers voor 3-punts - of frontmontage

stalen bak met in de bodem hydraulisch aangedreven en in beide richtingen draaiende 30 cm brede band, roertanden tegen brugvorming, geschikt voor: zand, kalk, gedroogde paardemest, zaagsel, houtsnippers, papierpulp, gehakseld stro en alle gehakselde voerproducten

Model	Capaciteit	Vermogen	Gewicht	Hoogte	Breedte	Prijs
CB 100	0,60 m ³	40 pk	330 kg	1,15 mtr	1,60 mtr	€ 6.760
CB 150	1,20 m ³	50 pk	410 kg	1,37 mtr	1,90 mtr	€ 7.230
CB 300	1,45 m ³	50 pk	450 kg	1,37 mtr	2,20 mtr	€ 7.590
Meerprijzen						Prijs
3-Puntsaansluiting	€ 310	Hydraulisch opscheprame met 3-puntsaansluiting				€ 1.960
Speciale stro-kalk rotor						€ 955

SHELBOURNE KUILHAPPERS



Robuuste kuilhappers met gekarteld dicht bovenmes, dichte onderplaat en gebogen zijmesses voor het laden van losse componenten en het uithalen van maïs, kuilgras, etc.

SB

Prijzen zonder aanbouwdelen

Model	Capaciteit *		Werkbr.	Hoogte	Diepte	Gewicht	Aantal cilinders	Prijs
	m ³	kg	m	m	m	kg		
SB 250	1,08	644	1,68	0,80	0,80	670	2x Ø 100	€ 8.650
SB 300	1,28	787	2,16	0,80	0,80	760	2x Ø 113	€ 9.460

*) Capaciteit is gebaseerd op silage 615 kg/m³ met 30 % droge stof.

POWERSPREAD

mestverspreider voor zowel dunne als vaste mest, werkbreedte tot max. 20 mtr



Model	Min. vermogen	Lengte cm	Breedte cm	Hoogte cm	Gewicht kg	Inhoud m ³	Banden	Prijs
DAIRI 1600	80 pk	541	252	227	2.900	7,25	21.3-24	€ 28.630
DAIRI 2000	90 pk	541	252	257	3.000	9,00	21.3-24	€ 29.000
PRO 1800	100 pk	609	260	247	4.150	8,00	23.1R26	€ 39.160
PRO 2300	110 pk	609	271	276	4.380	10,50	23.1R26	€ 39.830
PRO 2400	120 pk	766	265	249	5.060	11,00	650/65R30,5	€ 46.900
PRO 3200	130 pk	766	271	278	5.310	14,50	650/65R30,5	€ 48.930
Meerprijs	Meesturend tandem 2400/3200							€ 5.210



W-MAX 10, 15 en 20 *W-Max* Schijvenpletter

Nieuwe modellen voor het pletten en malen van graan, maïs, peulvruchten etc. Incl. aftakas. Door de unieke vorm van de schijven is het mogelijk om zowel te pletten als ook grof te malen. Model W-MAX 10CE standaard met 3m00 elevator en W-MAX 10CB standaard met 1m50 packingunit, W-MAX 15CE met 3m00 elevator en 15CB met 1m50 packingunit, W-MAX 20C standaard met 3 m00 elevator en W-MAX 20CB met 2m00 packingunit, standaard met 5.000 ltr opzetstuk. Getrokken uitvoering met geveerd tandem en hydraulische remmen.

Model	Max. cap. ton/uur	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Ben. vermogen pk	Prijs
W MAX 10 CE	10 - 20	--	--	--	--	85	€ 45.910
W MAX 10 CB	10 - 20	5.200	2.400	3.000	--	85	€ 51.280
W MAX 15 CE	20 - 30	--	--	--	--	--	€ 71.890
W MAX 15 CB	20 - 30	--	--	--	--	--	€ 73.110
W MAX 20 C	25 - 50	6.601	2.475	3.115	4.150	140	€ 86.600
W MAX 20 CB	25 - 50	7.460	2.475	3.115	4.400	140	€ 96.900
Meerprijzen							
Opzetstuk 3.000 ltr voor W MAX 10	€ 2.070	Opzetstuk 5.000 ltr voor W MAX 20		€ o.a.			
2m00 Packingunit i.p.v. 1m50 voor W MAX 10	€ 1.220	2m40 Packingunit i.p.v. 2m00 voor W MAX 20		€ 2.365			
W - data automatisch controlesysteem inclusief vloeistofpomp Pro Device PDH - 10							€ 17.035
Automatisch smeersysteem LINCOLN, alle modellen							€ 6.550

MURSKA 220 SM

elektrisch aangedreven pletter voor het pletten van graan en maïs tot 25% vochtgehalte, 220 SM max. 1.000 kg/uur, 20 ltr inhoud



220 SM € 5.080

Meerprijzen

Opzetstuk 200 ltr	€ 280	Universeel-rollen voor maïs, peulen en bonen	€ 485
Aandrijving voor Ø 75 uitlooppijzel	€ 510	Overvulbeveiliging	€ 270
Aandrijving voor Ø 75 vulpijzel	€ 645	Doseerinrichting voor mineralen	€ 1.760
Verhoogde steunpoten 55-95 cm St. = 30 cm	€ 170	Vulunit 2 granen, 4 Kw blower	€ 4.650



MURSKA B10 Packer

Murska Bio Packer met Ø 2m00 packingunit	€ 62.900
Murska Bio Packer met Ø 2m40 packingunit	€ 67.370



MURSKA PLETTERS

standaard uitgevoerd met geharde stalen graanrollen, universeelrollen of 3 mm maïsrollen; met beschermmagneet; centraal smeersysteem (m.u.v. 350 S2), zonder aftakas, 1400/2000 met luchtvering en hydraulische remmen



Model	MURSKA 350 S2	MURSKA 700 HD	MURSKA 1000 HD	MURSKA 1400 S2x2	MURSKA 2000 S2x2
Max.capaciteit	7.000 kg/u	15.000 kg/u	20.000 kg/u	30.000 kg/u	40.000 kg/u
Benodigd vermogen	15-30 kw	20-50 kw	30-65 kw	75 kw	95 kw
Hoogte	110 cm	115 cm	115 cm	180 cm	180 cm
Breedte	110 cm	15 cm	115 cm	235 cm	235 cm
Lengte	120 cm	145 cm	180 cm	235 cm	235 cm
Lengte van de pletrol	2x350 mm	2x700 mm	2x1.000 mm	4x700 mm	4x1.000 mm
Tractoraanspanning	3-punts	3-punts	3-punts	getrokken	getrokken
Prijs zonder elevatorpijp	€ 10.530	€ 24.580	€ 32.820	€ 54.720	€ 73.340

MURSKA 1400 en 2000 Max

uitgevoerd met langer chassis en geveerd tandemstel, hydraulisch geremd, mogelijkheid om 2x1.000 ltr IBC container mee te nemen en standaard met elevator 3 mtr



1400 Max	€ 68.560	2000 Max	€ 78.750
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Meerprijzen	350 S2	700 HD	1000 HD	1400 S2x2	2000 S2x2
	1.700 ltr	2.500 ltr	3.000 ltr	5.000 ltr	5.000 ltr
Opzetstukken	€ 1.390	€ 1.995	€ 2.070	€ 2.265	€ 2.265
Zijvleugels	€ 315	€ 410	€ 410	€ 515	€ 515
Elevator 3 mtr	€ 3.040	€ 4.910	€ 4.910	€ 5.410	€ 5.410
Elevator verlenging 1m00	€ 700	€ 790	€ 790	€ 790	€ 790
Packingunit Ø 150 cm	€ 18.280	€ 18.280	€ 18.280	€ 13.360	€ 13.360
Packingunit Ø 200 cm	€ 19.500	€ 19.500	€ 19.500	€ 15.810	€ 15.810
Packingunit Ø 240 cm	€ 21.860	€ 21.860	€ 21.860	€ 18.170	€ 18.170
Heavy Duty rollen i.p.v. standaard	--	€ 2.550	€ 5.055	€ 8.125	€ 10.980
Transportstel	€ 4.785	€ 4.785	€ 4.785	--	€ --
Complete elektrische aandrijving	€ 5.365	€ 7.465	€ 9.715	--	€ --
Aftakas	€ 615	€ 905	€ 905	€ 905	€ 905
Vulvizel (max. 30 ton/uur)					€ 9.610
Vloeistofmeter					€ 820
Vloeistofpomp HP20 voor 200 ltr vat					€ 1.185
Vloeistofpomp Pro Device PDH - 10					€ 3.940
Houder voor 200 ltr vat					€ 570
Pneumatische remmen i.p.v. hydraulische voor 1400/2000 MAX					€ 2.420
Multifunctionele packingunit Ø 150 cm voor 350 - 700 - 1000					€ 18.280
Multifunctionele packingunit Ø 200 cm voor 350 - 700 - 1000					€ 19.500
Stortbak voor gebruik zonder pletter					€ 9.370



VOLLE VELDFREZEN met zij-aandrijving

Serie AV: CAT I aanspanning voor 15 - 45 pk, 6 messen per flens Ø 410 mm, kettingzij-aandrijving, 236 rotoromwentelingen bij 540 aftakstoeren, 2 verstelbare dieptesloffen, 15 cm werkdiepte

Serie VF: CAT I en II aanspanning voor 30 - 60 pk, flens Ø 450 mm, tandwielzij-aandrijving, 245 rotor omwentelingen, verder als AV

Serie AL: CAT I en II aanspanning voor 30 - 75 pk, kettingzij-aandrijving, 244 rotoromwentelingen, werkdiepte 18 cm, verder als VF

Serie ALR: CAT I en II aanspanning voor 40 - 90 pk, 254 rotoromwentelingen, verder als AL

Model	Werkbreedte cm	Totale breedte cm	Gewicht kg	Aantal messen	Benodigd vermogen pk	Prijs
AV - 850	85	95	155	24	15/20	€ 2.440
AV - 1000	100	110	160	30	15/20	€ 2.550
AV - 1150	115	125	170	36	20/25	€ 2.590
AV - 1300	130	140	180	42	20/25	€ 2.680
AV - 1400	140	150	190	42	25/30	€ 2.710
AV - 1500	150	160	190	48	30/35	€ 2.750
AV - 1600	160	170	200	48	35/40	€ 2.780
VF - 1100	110	122	280	24	30/35	€ 4.470
VF - 1300	130	142	300	30	35/40	€ 4.570
VF - 1500	150	162	310	36	40/45	€ 4.680
VF - 1600	160	172	320	39	45/50	€ 4.770
VF - 1700	170	182	332	39	50/55	€ 4.820
VF - 1800	180	192	345	42	55/60	€ 5.040
AL - 1100	110	122	330	24	30/35	€ 4.240
AL - 1300	130	142	300	30	35/40	€ 4.300
AL - 1400	140	152	305	33	40/45	€ 4.360
AL - 1500	150	162	315	36	40/45	€ 4.430
AL - 1600	160	172	325	36	45/50	€ 4.530
AL - 1800	180	192	345	42	50/60	€ 4.640
AL - 1900	190	202	370	42	60/65	€ 4.780
ALR-1300	130	142	400	30	40/45	€ 4.770
ALR-1400	140	152	405	33	40/45	€ 4.870
ALR-1500	150	162	410	36	45/50	€ 5.000
ALR-1600	160	172	420	36	45/50	€ 5.130
ALR-1800	180	192	440	42	50/55	€ 5.360
ALR-1900	190	202	460	42	55/60	€ 5.520
ALR-2000	200	212	480	48	60/70	€ 5.720
ALR-2100	210	222	510	48	70/75	€ 5.880

Meerprijzen

Aftakas met breekbout voor AV	€ 70
Aftakas met slipkoppeling voor AV (standaard op overige modellen)	€ 155
VF ook leverbaar met 203 rotoromwentelingen	€ -
Aandrijfkast met wisselwielen, alleen voor ALR bij 540 aftakstoeren 158 - 200 - 224 - 282 rotoromwentelingen	€ 1.075
Uit het midden geplaatste aandrijfkast, alle modellen	€ 195



VOLLE VELDFREZEN AR - G - GF - GT

Zware landbouwfrezen met kettingzij-aandrijving

voor tractoren van 40 - 120 pk,

AR met haakse messen, G en GF met pennen, GT met rechte messen,

3-puntsaanbouw tot 1m80 in verstek, vanaf 1m90 middenachter de tractor,

CAT I en II op 1m30 t/m 2m00 en snelkoppeling van 2m10 t/m 3m10, AR 6 messen

per flens Ø 530 mm, AR 1 rotortoerental van 229 omw./min. bij 540 aftakasomw./min,

overige modellen schakelkast met 195-217-242-269 rotoromw./min. bij 540 aftakas,

meerdere rotoromwentelingen mogelijk bij 540/1.000 aftakasomwentelingen,

aftakas met slipkoppeling

Model	Werkbreedte cm	Totale breedte cm	Gewicht zonder rol kg	Aantal messen	Benodigd vermogen pk	Prijs met sloffen	Prijs met kooirol Ø 40-8 Ø 50-8		Prijs met packerwals Ø 40 Ø 50	
AR - 1300	122	142	375	30	40/45	€ 5.410	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
AR - 1400	132	152	385	33	40/45	€ 5.520	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
AR - 1500	142	162	390	36	45/50	€ 5.660	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
AR - 1600	152	172	405	36	50/55	€ 5.820	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
AR - 1800	172	192	455	42	60/65	€ 5.990	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
AR - 1900	182	202	475	42	65/70	€ 6.210	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
AR - 2000	192	212	530	45	70/75	€ 6.460	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
AR - 2100	202	222	550	48	75/80	€ 6.800	8.430	8.920	9.920	10.310
AR - 2300	222	242	610	54	80/85	€ 7.210	8.880	9.370	10.500	10.900
AR - 2600	252	272	700	60	90/100	€ 7.870	9.630	10.170	11.350	11.810
G - 2100	202	222	550	80	60/70	€ 8.770	10.400	10.890	11.890	11.920
G - 2300	222	242	610	88	70/80	€ 9.280	10.950	11.440	12.570	12.610
G - 2600	252	272	700	102	90/95	€ 10.450	12.210	12.740	13.930	13.990
G - 2800	272	292	1.080	110	100/110	€ 10.570	12.510	12.920	14.190	14.280
G - 3100	302	322	1.200	122	110/120	€ 11.310	13.380	13.790	15.130	15.220
GF - 2100	202	222	550	48	50/60	€ 8.320	9.960	10.450	11.440	11.480
GF - 2300	222	242	610	52	60/70	€ 8.770	10.440	10.930	12.060	12.100
GF - 2600	252	272	700	60	75/85	€ 9.460	11.230	11.760	12.950	13.000
GF - 2800	272	292	990	64	85/90	€ 9.910	11.840	12.260	13.520	13.630
GF - 3100	302	322	1.100	72	90/110	€ 10.570	12.640	13.060	14.380	14.470
GT - 2100	202	222	780	60+6	60/70	€ 8.200	9.840	10.320	11.330	11.350
GT - 2300	222	242	860	68+6	70/80	€ 8.650	10.310	10.810	11.930	11.970
GT - 2600	252	272	960	76+6	90/95	€ 9.280	11.060	11.580	12.770	12.830
GT - 2800	272	292	1.090	84+6	95/100	€ 9.730	11.660	12.080	13.360	13.450
GT - 3100	302	322	1.200	92+6	100/110	€ 10.340	12.410	12.890	14.150	14.240

Meerprijzen AR - G - GF - GT

Aandrijfkast met wisseltandwielen AR (standaard op overige modellen)	€ 1.075	Doorgaande aftakas	€ 355
		Frontschijf L+R, per stuk	€ 355
Metalen wielen i.p.v. sloffen, per stuk	€ 380	Aftakas met nokkenkoppeling	€ 425
Dubbele flenzen voor AR, per flens	€ 65	Frontaanspanning	€ 325
Hydraulische hefinrichting	€ 3.355	Sporenwisser per stuk	€ 245



VOLLE VELDFREES ARE

landbouwfrees voor tractor van 40 tot 90 pk met tandwiel zij-aandrijving en 1 vast rototoerental van 229 omw/min bij 540 aftakas-toeren of 370 omw./min. bij 1.000 aftakas-toeren, in frontuitvoering standaard met doorgaande aftakas


Model	ARE 1300	ARE 1400	ARE 1500	ARE 1600	ARE 1800	ARE 1900	ARE 2000	ARE 2100	
Werkbreedte mtr	1.22	1.32	1.42	1.52	1.72	1.82	1.92	2.02	
Totale breedte mtr	1.42	1.52	1.62	1.72	1.92	2.02	2.12	2.22	
Gewicht kg	375	382	390	405	455	475	530	550	
Aantal messen	30	33	36	36	42	42	45	48	
Benod. vermogen	40/45	40/45	45/50	50/55	60/65	65/70	70/75	75/80	
Prijs in st. uitv.	€ 6.090	€ 6.220	€ 6.340	€ 6.510	€ 6.690	€ 6.890	€ 7.120	€ 7.470	
Prijs in frontuitv.	€ 6.830	€ 6.960	€ 7.070	€ 7.240	€ 7.420	€ 7.620	€ 7.850	€ 8.200	
Meerprijzen	Metalen dieptewielen i.p.v. dieptesloffen, per stuk							€ 515	
	Luchtbanden dieptewielen voor frontuitvoering, per stuk							€ 545	

VOLLE VELDFREZEN ASR - GR - GRF - GRT

zware landbouwfreesen met tandwiel-zijaandrijving voor tractoren van 60-140 pk, ASR met haakse messen, GR en GRF met pennen, GRT met rechte messen, 3 - punts aanbouw CAT II met snelkoppeling, ASR 6 messen per flens Ø 530 mm, schakelkast met 170 - 189 - 211 - 235 rotoromw./min. bij 540 aftakasomw./min. 201-225 rotoromw./min. bij 1.000 aftakasomwentelingen, aftakas met slipkoppeling



Model	Werkbreedte cm	Gewicht zonder rol kg	Aantal messen pennen	Benodigd vermogen pk	Prijs met sloffen	Prijs met kooirol Ø 40-8 Ø 50-8		Prijs met packerwals Ø 40 Ø 50	
ASR - 1800	172	850	42	60/65	€ 9.920	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
ASR - 1900	182	860	42	65/75	€ 10.080	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
ASR - 2000	192	870	45	75/85	€ 10.230	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
ASR - 2100	202	880	48	80/90	€ 10.390	12.080	12.350	13.510	13.910
ASR - 2300	222	900	54	90/100	€ 10.670	12.430	12.700	13.960	14.370
ASR - 2600	252	940	60	100/110	€ 11.120	12.970	13.300	14.610	15.070
ASR - 2800	272	1.000	66	110/120	€ 11.390	13.330	13.690	15.010	15.550
ASR - 3100	302	1.100	72	115/125	€ 11.880	13.950	13.140	15.690	16.220
GR - 2300	222	950	88	80/90	€ 11.880	13.640	13.910	15.170	15.570
GR - 2600	252	1.050	102	90/100	€ 12.530	14.380	14.710	16.020	16.480
GR - 2800	272	1.140	110	100/105	€ 13.140	15.070	15.440	16.760	17.300
GR - 3100	302	1.280	122	110/115	€ 13.820	15.760	16.670	17.510	18.160
GRF - 2300	222	860	52	75/85	€ 10.960	12.610	12.980	14.240	14.650
GRF - 2600	252	965	60	80/90	€ 11.880	13.730	14.050	15.370	15.820
GRF - 2800	272	1.050	64	90/95	€ 12.410	14.340	14.710	16.030	16.570
GRF - 3100	302	1.180	72	95/105	€ 13.140	15.210	15.610	16.950	17.480
GRT - 2300	222	960	68+6	80/90	€ 11.260	13.010	13.300	14.540	14.950
GRT - 2600	252	1.070	76+6	90/100	€ 11.890	13.740	14.070	15.390	15.840
GRT - 2800	272	1.200	84+6	100/105	€ 12.350	14.280	14.650	15.980	16.520
GRT - 3100	302	1.310	92+6	105/115	€ 12.960	15.030	15.440	16.770	17.300
GRT - 3300	322	1.490	96+6	105/115	€ 13.460	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.



VOLLE VELDFREZEN AMP - GM - GMF - GMT

extra zwaar gebouwde landbouwfrezen met tandwielzij-aandrijving voor tractoren van 90 - 200 pk, AMP met haakse messen, GM en GMF met pennen, GMT met rechte messen, CAT II en CAT III aanspanning, AM met 6 messen per flens Ø 590 mm, schakelkast met 157 - 173 - 191 - 210 rotoromw./min, bij 540 aftakasomw. 194 - 239 rotoromw./min. bij 1.000 aftakasomwentelingen, aftakas met slipkoppeling

Model	Werk-breedte cm	Gewicht zonder rol kg	Aantal messen pennen	Benodigd vermogen pk	Prijs met sloffen	Prijs met kooirol Ø 40-8 Ø 50-8		Prijs met packerwals Ø 40 Ø 50	
AMP - 2100	220	1.170	48	90/100	€ 13.960	15.820	16.110	17.260	17.660
AMP - 2300	240	1.230	54	100/120	€ 14.550	16.480	16.790	18.050	18.460
AMP - 2550	265	1.310	60	120/130	€ 15.400	17.420	17.760	19.070	19.540
AMP - 2750	285	1.400	66	130/140	€ 16.160	18.280	18.650	19.990	20.520
AMP - 3000	310	1.600	72	140/150	€ 17.280	19.540	19.920	21.330	21.810
AMP - 3500	360	1.910	84	150/160	€ 19.110	21.560	22.020	23.470	24.090
AMP - 4000	410	2.160	96	160/180	€ 21.000	23.660	24.180	25.690	26.450
GM - 3000	310	1.740	122+6	120/130	€ 18.110	20.370	20.760	22.170	22.660
GM - 3500	360	1.970	144+6	140/150	€ 20.220	22.670	23.120	24.580	25.190
GM - 4000	410	2.250	164+6	160/170	€ 22.180	24.860	25.370	26.890	27.650
GMF - 3000	310	1.650	78+6	110/120	€ 17.450	19.710	20.100	21.500	21.990
GMF - 3500	360	1.865	92+6	120/130	€ 19.460	21.910	22.370	23.820	24.440
GMF - 4000	410	2.090	104+6	140/150	€ 21.500	24.180	24.690	26.210	26.970
GMT - 2750	285	1.375	84+6	110/115	€ 16.380	18.510	18.880	20.220	20.750
GMT - 3000	310	1.650	92+6	110/120	€ 17.420	19.680	20.100	21.480	21.970
GMT - 3500	360	1.865	108+6	120/130	€ 19.460	21.910	22.370	23.820	24.440
GMT - 4000	410	2.090	124+6	140/150	€ 21.310	24.000	24.510	26.030	26.770
GMT - 4400	450	2.330	132+6	150/180	€ 23.190	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.

Meerprijzen ASR - GR - GRF - GRT en AMP - GM - GMF - GMT

Metalen wielen i.p.v. sloffen, per stuk	ASR	€ 380	AMP	€ 395
Dubbele flenzen, per flens	ASR	€ 65	AMP	€ 75
Doorgaande aftakas				€ 355
Hydraulische hefinrichting				€ 3.355
Frontschijf L+R, per stuk				€ 355
Aftakas met nokkenkoppeling	ASR	€ 425	AMP	€ 815
Snelkoppeling AMP (standaard op ASR)				€ 290
Sporenwisser, per stuk				€ 270
Transport safety kit				€ 640
Montage van mes met 1 bout voor GRT - GMT, per mes				€ 30
Veren op achterklep AMP				€ 475
Frontbok voor model AMP				€ 865



VOLLE VELDFREZEN

KDP - KDG - KDT

zeer zwaar uitgevoerde landbouwfreen 2-zijdige aandrijving d.m.v. tandwielen voor tractoren van 120 - 300 pk, KDP met haakse messen, KDG met pennen, KDT met rechte messen, CAT III aanspanning, AMP 6 messen per **dubbele** flens Ø 590 mm, 1.000 toeren, aandrijfkast met rotortoerental 343 rpm aftakasmw./min. vanaf 4 meter met gedeelde rotor met middenlagering, aftakas met slipkoppeling

Model	Werkbreedte cm	Gewicht met luchtwielen kg	Aantal messen pennen	Benodigd vermogen pk	Prijs met luchtbanden wielen	Prijs met kooirol Ø 50-12	Prijs met packerwals Ø 50
KDP - 3000	300	1.870	72	130/150	€ 30.090	€ 32.200	€ 33.830
KDP - 3500	350	2.130	84	140/180	€ 32.760	€ 35.280	€ 37.040
KDP - 4000	400	2.390	96	150/200	€ 35.470	€ 38.370	€ 40.290
KDP - 4500	450	2.750	108	180/220	€ 38.120	€ 41.550	€ 43.520
KDP - 5000	500	2.990	120	200/250	€ 40.830	€ 44.650	€ 46.780
KDP - 6000	600	3.410	144	200/300	€ 46.060	€ 50.630	€ 52.660
KDG - 3000	300	2.045	128+12	120/150	€ 31.100	€ 33.210	€ 34.830
KDG - 3500	350	2.305	144+12	140/180	€ 33.910	€ 36.410	€ 38.170
KDG - 4000	400	2.555	160+12	150/200	€ 36.630	€ 39.520	€ 41.460
KDG - 4500	450	2.895	176+12	180/220	€ 39.460	€ 42.890	€ 44.860
KDG - 5000	500	3.125	200+12	200/250	€ 42.190	€ 46.000	€ 48.140
KDG - 6000	600	3.555	240+12	200/300	€ 47.930	€ 52.360	€ 54.390
KDT - 3000	300	1.715	88+6	120/150	€ 31.630	€ 33.740	€ 35.360
KDT - 3500	350	1.975	104+6	140/180	€ 36.380	€ 37.300	€ 39.060
KDT - 4000	400	2.235	120+6	150/200	€ 37.930	€ 40.820	€ 42.760
KDT - 4500	450	2.495	128+12	180/220	€ 41.110	€ 44.550	€ 46.500
KDT - 5000	500	2.835	144+12	200/250	€ 44.080	€ 47.900	€ 50.030
KDT - 6000	600	3.270	176+12	200/300	€ 50.500	€ 55.060	€ 57.090

Meerprijzen KDP - KDG - KDT

Oliekoeler op centrale aandrijfkast	€ 2.370	Frontschijf L+R, per stuk	€ 355
Sporenwisser, per stuk	€ 270	Aftakas met nokkenkoppeling	€ 490
2 Snelheden aandrijfkast (251 - 380)	€ -	Hydraulische hefinrichting	€ 3.355
Ook leverbaar in hakenfreesuitvoering		Transport safety kit	€ 640

Aardappelfrees model GRC

rotor Ø 720 mm met speciale tanden (haken) voor tractoren van 80 - 300 pk GRC van 70 - 200 pk met 4 snelheden aandrijfkast en GRC-double met 1 snelheid aandrijfkast met dubbele zijaandrijving



Model	Werkbr. cm	Gewicht kg	Aantal haken	Prijs met 2 front dieptewielen	Prijs met Inox anaardkappen
GRC - 1600	160	990	64	€ 13.220	€ 13.960
GRC - 1800	180	1.090	64	€ 13.900	€ 14.790
GRC - 2100	210	1.250	72	€ 15.000	€ 16.010
GRC - 3100	310	1.790	128	€ 25.400	€ 26.870
GRC - 3300	330	2.100	128	€ 26.210	€ 28.000
GRC-D - 3100	310	1.790	128	€ 30.930	€ 32.400
GRC-D - 3300	330	2.100	128	€ 32.160	€ 33.950
GRC-D - 3700	370	2.300	144	€ 33.670	€ 35.670




OPKLAPBARE VOLLE VELDFREZEN en OVERTOPFREZEN XPA - XPG - XPT - XPENT

zwaar uitgevoerde opklapbare landbouwfrees met 2-zijdig (AMP) zijaandrijving d.m.v. tandwielen voor tractoren van 140 - 300 pk, XPA met haakse messen, XPG met pennen, XPT met rechte messen, XPENT is een overtopfrees met haakse messen, CAT II en III aanspanning, XPA 6 messen per **dubbele** flens Ø 590 mm, enkele rotorsnelheid van 325 omw./min. bij 1.000 aftakasomw./min, diepteregeling met rol, aftakas met vrijloop, zij-aftakassen met nokkenkoppeling

Model	Werkbreedte cm	Gewicht met zonder rol kg	Aantal messen pennen	Benodigd vermogen pk	Prijs met kooirol Ø 50-12	Prijs met packerwals Ø 50
XPA - 4000	400	2.350	86+6	160/200	€ 40.190	€ 42.120
XPA - 4500	450	2.660	90+6	170/250	€ 42.590	€ 44.560
XPA - 5000	500	2.950	108+6	200/280	€ 43.890	€ 46.030
XPA - 6000	600	3.500	136+6	220/300	€ 48.450	€ 50.480
XPG - 4000	400	2.400	154+12	160/200	€ 43.810	€ 45.560
XPG - 4500	450	2.710	174+12	170/250	€ 48.300	€ 50.270
XPG - 5000	500	2.990	194+12	200/280	€ 51.350	€ 53.480
XPG - 6000	600	3.550	234+12	220/300	€ 56.470	€ 58.490
XPT - 4000	400	2.420	112+12	160/200	€ 42.560	€ 44.490
XPT - 4500	450	2.750	128+12	170/250	€ 46.900	€ 48.850
XPT - 5000	500	3.030	144+12	200/280	€ 49.800	€ 51.940
XPT - 6000	600	3.590	176+12	220/300	€ 54.630	€ 56.650
XPENT - 4000	400	2.400	86+6	160/200	€ 43.670	€ 45.610
XPENT - 4500	450	2.710	90+6	170/250	€ 46.620	€ 48.570
XPENT - 5000	500	3.030	108+6	200/280	€ 49.520	€ 51.650
XPENT - 6000	600	3.580	136+6	220/300	€ 54.210	€ 56.240
Meerprijzen XPA - XPG - XPT - XPENT						
Oliekoeler op centrale aandrijfkast			€ 2.300	Frontschijf L+R, per stuk		€ 355
Sporenwiser, per stuk			€ 270	Transport safety kit		€ 640

T2P opklapbare HAKSELAAR

voor tractoren van 150 - 300 pk,
1.930 rotoromw/min bij 1.000 aftakas omw/min,
01, 02, 03, 04, 05 of 06 messen,
5x V-snaar aandrijving aan 2 zijden



Model	T2P - 4000	T2P - 4500	T2P - 5000	T2P - 6000
Gewicht kg	1.750	2.100	2.300	2.650
Messen 01, 02, 03/ 0,4 06	40/80	- /94	- /105	- /118
Benodigd vermogen pk	130/150	150/180	180/210	200/250
Prijs met sloffen	€ 27.560	€ 29.540	€ 31.640	€ 35.160
Meerprijzen				
Zwenkbaar luchtbandenwiel	€ 830	Transport safety kit		€ 640



OVERTOPFREZEN AR-ASR-AM

voor het onderwerken van gewassen, stenen, etc, uitgevoerd met spijlenrek waardoor een schoon zaaibed wordt verkregen, AR-ENT met kettingzijaandrijving en 1 rotorsnelheid van 229 bij 540 aftakstoeren, ASR en AM met tandwielzijaandrijving en 4 rotor snelheden bij 540 aftakstoeren (2 rotorsnelheden bij 1.000 aftakstoeren), standaard dubbele flenzen, voor rotortoeren zie ASR en AMP volle veldfrezen pagina 28

Model	Werkbreedte cm	Gewicht kg	Aantal messen	Prijs met sloffen	Prijs met gladderol Ø 20	Prijs met gaasrol Ø 40	Prijs met packerrol Ø 40
AR - ENT 1300	130	475	36	€ 10.050	€ 10.900	€ 12.170	€ o.a
AR - ENT 1600	160	505	48	€ 10.790	€ 11.760	€ 13.090	€ o.a
AR - ENT 1800	180	555	54	€ 11.360	€ 12.430	€ 13.730	€ o.a.
AR - ENT 2000	200	630	60	€ 11.930	€ 13.090	€ 14.550	€ 15.050
ASR-ENT 1600	160	800	48	€ 13.645	€ 14.630	€ 15.930	€ o.a.
ASR-ENT 1800	180	850	54	€ 14.100	€ 15.170	€ 16.440	€ o.a.
ASR-ENT 2100	210	880	60	€ 14.770	€ 15.890	€ 17.380	€ 17.890
ASR-ENT 2300	230	900	66	€ 15.080	€ 16.230	€ 17.910	€ 18.370
ASR-ENT 2600	260	940	72	€ 15.750	€ 16.970	€ 18.820	€ 19.230
ASR-ENT 2800	280	1.000	78	€ 16.160	€ 17.420	€ 19.550	€ 19.770
ASR-ENT 3100	310	1.100	84	€ 16.810	€ 18.230	€ 20.670	€ 20.630
AM - ENT 2100	220	1.060	60	€ 16.950	€ 18.090	€ 19.580	€ 20.250
AM - ENT 2300	240	1.135	60	€ 17.530	€ 18.700	€ 20.390	€ 21.020
AM - ENT 2550	265	1.210	72	€ 18.320	€ 19.560	€ 21.410	€ 21.990
AM - ENT 2750	285	1.290	78	€ 19.020	€ 20.360	€ 22.530	€ 22.850
AM - ENT 3000	310	1.590	84	€ 20.090	€ 21.520	€ 23.980	€ 24.140
AM - ENT 3500	360	1.800	96	€ 21.810	€ 23.930	€ o.a.	€ 26.170
AM - ENT 4000	410	2.050	114	€ 23.600	€ 25.930	€ o.a.	€ 28.300

Meerprijzen AR - ASR - AM - ENT

Sporenwisser	€ 270	Hydraulische aandrijving voor gladde rol Ø 200	€ 2.385
Zijschijven links en rechts per stuk	€ 355	Konische schijf Ø 400 voor rol Ø 200 per stuk	€ 330
Snelkoppeling	€ 290	Konische schijf Ø 470 voor rol Ø 200 per stuk	€ 340
Aftakas met nokkenkoppeling i.p.v. slipkoppeling AM-ENT			€ 475

TOPMAAIER

DL: voor tractoren van 30 - 80 pk, rotoromw 1.040/min bij 540 aftakasomw

DR: voor tractoren van 60 - 110 pk, rotoromw 1.010/min bij 540 aftakasomwentelingen, aftakas met slipkoppeling

Modelaanduiding = Werkbreedte



Model	DL-120	DL-140	DL-160	DL-180	DR-160	DR-180	DR-200
Plaatdikte mm	6	6	6	6	8	8	8
Ø Ketting mm	10	16	16	16	18	18	18
Lagers	260x25	260x25	260x25	260x25	350x25	350x25	350x25
Benod. vermogen pk	30/50	40/60	50/70	60/80	60/80	70/100	90/110
Gewicht kg	270	326	374	415	380	440	500
Prijs	€ 2.380	€ 2.460	€ 2.640	€ 2.780	€ 3.380	€ 3.620	€ 3.850



HAKSELAAR TR

voor tractoren van 30 tot 90 pk, voor 3-punts en front,
1.985 omw/min bij 540 aftakstoeren, V-snaar zij-aandrijving,
2 verstelbare dieptesloffen, standaard met 03 of 07 messen

Modelaanduiding = Werkbreedte

Model	TR 100	TR 125	TR 140	TR 160	TR 180	TR 195	TR 230
Gewicht kg	330	415	467	532	720	640	740
Aantal messen 03 - 07	24/8	24/8	36/12	36/12	28/14	48/16	48/16
Benodigd vermogen pk	30/40	35/45	40/55	50/65	65/75	60/75	70/85
Prijs met sloffen	€ 4.630	€ 5.320	€ 5.630	€ 6.040	€ 6.510	€ 6.980	€ 8.010
Prijs met gladde rol	€ 5.360	€ 6.090	€ 6.420	€ 6.840	€ 7.330	€ 7.810	€ 8.870

HAKSELAAR T voor tractoren van 40 tot 130 pk, standaard voor
01 - 02 - 03 - 04 - 05 messen en 06 hamermessen, verder als TR

Model	T 125	T 160	T 195	T 230	T 265	T 310	T 320
Gewicht kg	480	590	680	840	920	1.030	1.100
Messen 04-06/01-02-03-05	12/24	16/32	20/40	24/48	28/56	32/64	36/72
Benodigd vermogen pk	35/50	45/60	55/70	65/80	75/90	85/100	95/120
Prijs met sloffen	€ 5.440	€ 6.190	€ 7.000	€ 8.020	€ 9.010	€ 10.270	€ 10.850
Prijs met gladde rol	€ 6.130	€ 6.940	€ 7.830	€ 8.910	€ 10.080	€ 11.530	€ 12.190

HAKSELAAR TS voor 40 tot 120 pk met 07 hamermessen, verder als model T

Model	TS 125	TS 160	TS 195	TS 230	TS 265	TS 310	TS 320
Gewicht kg	480	590	680	840	920	1.030	1.100
Messen 07 / 03 Ø 20	8/24	12/36	16/48	16/48	20/60	20/60	24/72
Benodigd vermogen pk	40/50	50/60	60/70	70/80	80/90	100/120	110/140
Prijs met sloffen	€ 5.870	€ 6.850	€ 7.840	€ 8.810	€ 9.950	€ 11.570	€ 12.120
Prijs met gladde rol	€ 6.530	€ 7.610	€ 8.660	€ 9.690	€ 11.030	€ 13.870	€ 13.460

HAKSELAAR TL

voor 20 tot 50 pk, 2190 rotoromw./min.

Modelaanduiding = werkbreedte

Model	TL 115	TL 130	TL 150	TL 180
Gewicht	185	205	225	290
Benodigd vermogen pk	20 - 30	25 - 35	30 - 45	35 - 55
Prijs met rol	€ 3.690	€ 3.870	€ 4.270	€ 4.540



HAKSELAAR T2T (ook opklapbaar leverbaar, zie blz 28)



voor 90 tot 250 PK, 1933 rotoromw./min bij 1000 aftakstoeren, V-snaaraandrijving
aan beide kanten, verwisselbare dieptesloffen, standaard 01-02-03-04 of 05 messen

Model	T2T 2800	T2T 3200	T2T 4000	T2T 4600	T2T 5300	T2T 6100
Gewicht kg	1.075	1.160	1.610	1.845	2.120	2.430
Messen 01-02-03-05/04	64/32	72/36	80/40	96/48	112/56	128/64
Benodigd vermogen pk	90/110	110/130	130/150	150/180	180/210	200/250
Prijs met sloffen	€ 14.490	€ 15.610	€ 20.460	€ 23.280	€ 26.310	€ 29.540

Meerprijzen TR - T - TS - T2T


Metalen zijwielen i.p.v. sloffen, per paar	€ 790	Aandrijfkast voor 1.000 omw./min TR-T-TS	€ 260
Zwenkbaar metalen wiel per stuk	€ 645	Hydraulische breedteverstelling TR	€ 490
Zwenkbaar luchtbandwiel per stuk	€ 815	Meerprijs lengtetransport voor T2T	€ 3.010

MESSEN EN BOUTEN



Model	Ref.	onderdeelnr. L - R		Ø	A mm	B mm	C mm	prijs
AV	04-C	8808203-04	60x6	11,50	35	110	165	€ 4,50
AV	04-CL	8808205-06	60x6	11,50	35	140	180	€ 4,55
AV	14-C	8808101-02	40x8	11,50	114	105	255	€ 6,35
VF	02-C	8808201-02	60x6	11,50	55	85	215	€ 5,90
VF-AL	11-L	8808305-06	80x6	11,50	57	135	170	€ 5,90
AR	01-SL	8808401-02	80x7	13,20	57	138	180	€ 5,90
AR	01-C	8808407-08	80x7	13,20	57	135	200	€ 7,00
ASR	12-L	8808507-08	85x8	13,20	57	140	170	€ 7,40
ASR-ENT	10-A	8808411-12	85x9	13,20	57	120	208	€ 10,10
ASR-AM	13-L	8808603-04	85x9	16,50	57	140	170	€ 8,80
AMP / KDP	08-L	8808701-02	110x8	16,50	75	140	180	€ 9,55
AMP / KDP	08-LR	8808703-04	110x10	16,50	75	140	180	€ 10,95
AM-ENT	10-R	8808413-14	100x10	16,50	75	125	215	€ 10,95
GT / GMT / GRT	16-R	8808901-02	50x12	16,50	50	--	225	€ 6,05
GT / GMT / GRT	16-RL	8808903-04	80x10	16,50	75	85	185	€ 10,35
Girospic Ø 28mm		01225-01	G - GF - GR - GRF - GM - GMF pen met moer					€ 13,00
Haken GRC	01-RC	8809101	50x10	14,3				€ 26,75

MODEL MESSEN HAKSELAAR



Onderdeelnr.	8908801	3322511	8908802	8908803	8908804	0128601	8908805	8908806	8908811
	01	luchtlepel voor 01	02	03	mes 04	kompl. 04	05	06 - C	07
Prijs/mes €	7,70	6,60	8,30	6,70	6,35	11,15	9,10	35,05	35,40

AGRATOR MESBOUTEN

Referentie	Onderdeelnummer	Maat	Ø mm	Kwaliteit	prijs
04-C * 04-CL * 02-C * 11L	2128601	7/16 x 35	11,11	8,8	€ 1,30
14 - C	2128602	7/16 x 45	11,11	8,8	€ 1,40
01-SL * 01-C * 10-A	2128603	1/2 x 38	12,70	8,8	€ 1,40
12 - L * 10-A (AR - ASR)	2128604	1/2 x 40	12,70	10,9	€ 1,40
AR dubbele flens	2128612	1/2 x 45	12,70	8,8	€ 1,35
08-L * 13-L * 16-R * 08-C * 10-R	2128607	5/8 x 45	15,87	8,8	€ 2,30
08 - RL dubbele flens (AMP - KD)	2128610	5/8 x 55	15,87	8,8	€ 2,45



RIJENFREES, MODEL FLA

voor tractoren tot 40 pk
TB 19 C aandrijfkast
met aftakas en bescherming

Serie SMAL -

elementen verstelbaar op 18-22 en 26 cm met 4 messen / flens

Model	FLA 2	FLA 3	FLA 4	FLA 5	FLA 6	FLA 7
Elementen	2	3	4	5	6	7
Gewicht kg	182	232	288	330	374	428
Framebreedte cm	165	165	225	225	225	330
Prijs	€ 4.230	€ 5.170	€ 6.300	€ 7.230	€ 8.260	€ 9.790

Serie MIDDEN - elementen verstelbaar op 30-34 en 38 cm en 2 op 18-22 cm en 26 cm

Model	FLA 2	FLA 3	FLA 4	FLA 3+2	FLA 5+2	FLAP 5+2
Elementen	2	3	4	5	7	7
Gewicht kg	192	248	307	345	481	522
Framebreedte cm	165	165	225	225	330	330 (opklapb.)
Prijs	€ 4.400	€ 5.430	€ 6.850	€ 7.700	€ 10.350	€ 12.310

Serie BREED - elementen verstelbaar op 42-46 cm en 50 cm en 2 op 30-34 en 38 cm

Model	FLA 2	FLA 3	FLA 3+2	FLAP 3+2
Elementen	2	3	5	5
Gewicht kg	218	282	422	466
Framebreedte cm	165	225	330	330 (opklapb.)
Prijs	€ 4.500	€ 5.880	€ 8.530	€ 10.590

Model FLA - PI bieten- rijenfrees, 12 rijen

extra zware aandrijving, frame 3-punts, 11 elementen van 34 en 2 van 22 cm, hydraulisch opklapbaar, 4 luchtbandwielen, gewicht 1.100 kg, compleet met aftakas

€ 29.460

Meerprijzen

Frontaanspanning model FLA - PI	€ 700		
Zwaardere aandrijfkast TB 27 C	€ 210		
Zwaardere aandrijfkast (1.000 rpm) voor front	€ 625		
Aftakas met breekbout voor model FLA - PI	€ 125		
Aanaarder, compleet per stuk	€ 255		
Rijenkunstmeststrooier 100 cm - 110 ltr	€ 1.715		
Rijenkunstmeststrooier 150 cm - 150 ltr	€ 1.900		
Rijenkunstmeststrooier 200 cm - 220 ltr	€ 2.125		
Mechanische besturing met zitting	€ 1.065		
Hydraulische besturing	€ 1.265		
Element extra smal 14 - 18 cm	€ 995	Element breed 42-46-50 cm	€ 1.135
Element smal 18 - 22 - 26 cm	€ 985	Element 54 - 60 cm	€ 1.245
Element midden 30 - 34 - 38 cm	€ 1.075	Element 72 - 76 cm	€ 1.350
* Hydraulisch opklapbaar i.p.v. mechanisch - FLAP 5 + 2	€ 1.250		
Verzwaarde tandwielen en kettingen (FLAR) per element	€ 1.985		

*) Hydraulisch opklapbaar is zonder slangen



RIJENFREES, MODEL FP

voor tractoren tot 80 pk
TB 27 C aandrijfkast
met aftakas en bescherming

Serie SMAL - elementen verstelbaar op 30-35 en 40 cm en 2 op 22 en 27 cm met 4 messen / flens

Model	FP 3	FP 3+2	FP 5	FP 5+2	FPP 5+2
Elementen	3	5	5	7	7
Gewicht kg	385	540	555	710	770
Framebreedte cm	225	225	225	330	(opklapb.) 330
Prijs	€ 7.170	€ 9.880	€ 10.170	€ 13.330	€ 15.280

**Serie MIDDEN - elementen verstelbaar op 45-50 en 55 cm en
2 op 30-35 en 40 cm - met 4 messen**

Model	FP 2	FP 3	FP 4	FP 3+2	FPP 3+2
Elementen	2	3	4	5	5
Gewicht kg	320	415	515	625	705
Framebreedte cm	225	225	330	330	330 (opklapb.)
Prijs	€ 6.230	€ 7.710	€ 10.040	€ 11.150	€ 13.220

**Serie BREED - elementen 75 - 80 cm en 2 verstelbaar op 45 - 50 cm en
55 cm met 4 messen**

Model	FP 2	FP 1+2	FP 3	FP 4
Elementen	2	3	3	4
Gewicht kg	360	455	460	590
Framebreedte cm	225	225	225	330
Prijs	€ 6.830	€ 8.130	€ 8.490	€ 10.770

Meerprijzen	Prijs
Frontaanspanning	€ 700
Aanaarder, compleet per stuk	€ 275
Aftakas met breekbout	€ 130
Rijenkunstmeststrooier 100 cm - 110 ltr	€ 1.715
Rijenkunstmeststrooier 150 cm - 150 ltr	€ 1.900
Rijenkunstmeststrooier 200 cm - 220 ltr	€ 2.125
Mechanische besturing met zitting	€ 1.205
Hydraulische besturing met tractorhydraulic	€ 1.410
Element smal 22 - 27 cm	€ 1.580
Element midden 30 - 35 - 40 cm	€ 1.570
Element breed 45 - 50 - 55 cm	€ 1.750
Element breed 60 - 65 - 70 cm	€ 1.865
Element breed 75 - 80 cm	€ 1.930
Element extra breed 90 - 95 - 100	€ 2.135
* Hydraulisch opklapbaar i.p.v. mechanisch 330 frame	€ 1.250
* Hydraulisch opklapbaar i.p.v. mechanisch (elementen boven machine)	€ 1.985
Zwaardere aandrijfkast (FP - FPA) TB 278 C	€ 245
TB 22 C	€ 1.145

*) Hydraulisch opklapbaar is zonder slangen



RIJENFREES, MODEL FPA

voor tractoren tot 80 pk
met aftakas en bescherming

Serie BREED - elementen 75 - 80 cm met 6 messen / flens

Model	FPA 2	FPA 2	FPA 3
Elementen	2	2	3
Gewicht kg	387	394	490
Framebreedte cm	165	225	225
Prijs	€ 7.480	€ 7.630	€ 9.440

RIJENFREES, MODEL FPXA

voor tractoren tot 80 pk
met aftakas en bescherming

Serie BREED - elementen 75 - 80 cm
met 6 messen / flens



Model	FPXA 2	FPXA 2	FPXA 3
Elementen	2	2	3
Gewicht kg	390	400	490
Framebreedte cm	165	225	225
Prijs	€ 7.620	€ 7.780	€ 9.640

Meerprijzen

Aanaarder, compleet per stuk	€ 285
Aftakas met breekbout	€ 130
Mechanische besturing met zitting FPA	€ 1.260
Hydraulische besturing FPA	€ 1.465
Element FPA 22 - 27 / 6 messen	€ 1.640
Element FPA 30 - 35 - 40 / 6 messen	€ 1.630
Element FPA 45 - 50 - 55 / 6 messen	€ 1.810
Element FPA 60 - 65 - 70 / 6 messen	€ 1.945
Element FPA 75 - 80 cm / 6 messen	€ 2.010
Element FPA 90 - 95 - 100 / 6 messen	€ 2.180
Element FPXA 30 - 35 - 40 / 6 messen	€ 1.695
Element FPXA 45 - 50 - 55 / 6 messen	€ 1.880
Element FPXA 60 - 65 - 70 / 6 messen	€ 2.010
Element FPXA 75 - 80 cm / 6 messen	€ 2.085
Element FPXA 90 - 95 - 100 / 6 messen	€ 2.245
3-punts frontaanbouw - voor alle modellen	€ 700
1.000 toeren aandrijfkast TB 278 C	€ 410
1.000 toeren aandrijfkast TB 22 C (zwaar model)	€ 1.150

Veel andere modellen en uitvoeringen mogelijk; raadpleeg ons daarover.



OVERTOPFREES

voor het in één werkgang onderwerken van gras, onkruid, stenen etc.

10 - 25 cm diep - 1 rotorsnelheid

ISXL : super licht model voor 15-40 pk, 540 omw/min., 4 messen per flens, kettingaandrijving

ISL : licht model voor 30-60 pk, als ISXL

IS : midden model voor 35-90 pk, 6 messen per flens, verder als ISXL

ISR : zwaar model voor 90-140 pk, 540 en 1.000 omw/min - 6 messen per flens, verder als ISXL

Werk- breedte + Type	Model	Prijs €	Model	Prijs €	Model	Prijs €	Model	Prijs €	Meerprijzen €		
									Gaasrol	Packer	Frame + wielen
85	ISXL	5.530							1.240		
105	ISXL	5.820	ISL	6.310	IS	6.720			1.680		830
115	ISXL	5.980							1.290		
125	ISXL	6.130							1.330		
130			ISL	6.810	IS	7.240			1.850		850
135	ISXL	6.270							1.360		
140			ISL	7.020	IS	7.440			1.920		860
145	ISXL	6.420							1.400		
155			ISL	7.340	IS	7.750			2.030	2.880	930
180					IS	8.400			2.200	3.050	950
205					IS	9.420	ISR	13.070	2.380	3.220	970
230					IS	10.540	ISR	14.180	2.540	3.400	1.100
255					IS	11.820	ISR	15.470	2.730	3.570	1.230
280							ISR	19.540	3.000	3.740	1.360
300							ISR	21.360	3.230	3.890	1.460
400							ISR	26.050	4.350	4.570	

Meerprijzen

2-Zijdige aandrijving voor ISR (280 - 300)	€ 10.050
Tandwiel-zijaandrijving ISR i.p.v. kettingaandrijving (per zijde)	€ 1.180
Zware tandwielkast voor ISR voor tractoren boven 140 pk	€ 3.540
Hydraulische rolverstelling	€ 950
Dubbele flenzen per flens	€ 160
Zijschijven per set	€ 1.240

ZAAIMACHINES ISL - IS - ISR

met wielaandrijving			met elektromotor	
130 cm	13 uitlopen	€ 4.420	€ 4.170	
140 cm	13 uitlopen	€ 4.530	€ 4.260	
155 cm	15 uitlopen	€ 4.680	€ 4.420	
180 cm	17 uitlopen	€ 4.930	€ 4.680	
205 cm	19 uitlopen	€ 5.210	€ 4.930	
230 cm	21 uitlopen	€ 5.720	€ 5.460	
255 cm	21 uitlopen	€ 5.960	€ 5.960	
280, 300, 400 cm met 25 uitlopen:				op aanvraag

ZAAIMACHINES ISXL

Model	met elektromotor
105 cm	€ 4.410
115 cm	€ 4.450
125 cm	€ 4.500
135 cm	€ 4.560
145 cm	€ 4.620



DIEPWOELERS

De Craker zonder rollen en de Franter met rollen zijn nieuwe grondbewerkingswerktuigen met een werkdiepte van 15 - 55 cm, woelpoten met breekboutbeveiliging en beitel-snelwisselsysteem.

KDR en FKDR voor tractoren 50 - 130 pk
KER en FKER voor tractoren 90 - 180 pk

Model	KDR-5 200	KDR-5 250	KDR-7 250	KDR-7 300	KER-5 250	KER-7 300
Benodigd vermogen pk	50 - 130	50 - 130	80 - 130	80 - 130	90 - 200	110 - 200
Werkbreedte cm	210	250	250	300	250	300
Aantal woelpoten	5	5	7	7	5	7
Gewicht zonder rollen kg	580	600	750	800	870	1.070
Prijs zonder rollen	€ 4.350	€ 4.540	€ 5.600	€ 5.700	€ 6.460	€ 8.100
Prijs met 2 mechanisch verstelbare rollen Ø 14 cm	€ 6.870	€ 7.220	€ 8.280	€ 8.700	€ 9.140	€ 11.100
Prijs met 2 hydr. Ø14 cm verstelbare rollen Ø19,5 cm	--	€ 8.260	€ 9.320	€ 9.860	€ 10.180	€ 12.270
	--	--	--	--	€ 11.720	€ 13.730

SUPER CRAKER KFR FRANter FKFR, SKAT K1 - K2

extra zware uitvoering,
werkdiepte tot 65 cm,
voor tractoren tot 130-400 pk



Model	KFR-5 250	KFR-7 300	KFR-7 350	KFR-7 400	KFR-9 400
Benodigd vermogen pk	130-280	150-320	150-320	150-320	200-320
Werkbreedte cm	240	310	350	400	400
Aantal woelpoten	5	7	7	7	9
Gewicht zonder rollen kg	1.145	1.480	1.550	1.590	1.800
Prijs zonder rollen	€ 9.120	€ 11.740	€ 12.680	€ 13.440	€ 14.540
Prijs met 2 hydraulisch verstelbare rollen Ø 19,5 cm	€ 14.380	€ 17.370	€ 19.220	€ 20.260	€ 21.350

Model SKAT	K1 5-250	K1 7-300	K2 7-300	K2 7-350	K2 9-400
Benodigd vermogen pk	90 - 200	110 - 200	150 - 400	200 - 400	200 - 400
Werkbreedte cm	250	300	300	350	400
Aantal woelpoten	5	7	7	7	9
Gewicht zonder rollen kg	930	1.242	1.689	1.820	2.027
Prijs met mechanisch rollen Ø 14 cm	€ 15.110	€ 19.460	--	--	--
Prijs met hydr. Ø14 cm rollen Ø19,5 cm	€ 16.150	€ 20.630	--	--	--
	€ 17.690	€ 22.090	€ 27.610	€ 29.780	€ 33.440

Meerprijzen

Beweegbare zijplaten alle modellen	€ 1.670	Zijmeugel per woelpoot voor KDR-KER-SKATK1	€ 90
Set van 2 wielen achter machine	€ 1.390	Zijmeugel per woelpoot voor KFR-SKATK2-KX	€ 105
Verlichtingsset met signaalborden	€ 610	Garzevoetmeugel	€ 155



MEGA CRAKER KX

opklapbare diepwoelers voor tractoren van 150-500 pk, transportbreedte 2m48, werkdiepte tot 65 cm, standaard met verlichting, compleet met hydraulisch verstelbare Franterrollen Ø 19,5 cm

Model	Benodigd vermogen pk	Werkbreedte mm	Aantal woelpoten	Gewicht met rollen kg	Prijs
KX 9-410	200 - 410	4.100	9	3.310	€ 32.670
KX 11-500	250 - 510	5.000	11	3.700	€ 37.450

ONDERGRONDWOELER DELTA

3-punts frame CAT II voor op/aanbouwwerktuigen, 100-220 pk, ruime vrije doorgang voor aftakas, voorbereiding voor aanbouw van Alpego rotorkopegge, omkeerbare schaarpunten en anker met veiligheidsbouten, laag eigen gewicht, uitgevoerd met ganzenvoeten, werkdiepte 25 cm



Model	Werkbreedte	Ganzenvoeten	Vermogen	Gewicht	Prijs
Delta 300/4	290 cm	4x58 cm	88-161 kw	340 kg	€ 5.110
Delta 400/6	400 cm	4x58 + 2x48 cm	88-161 kw	450 kg	€ 6.830

Meerprijzen

Aftakas 1m50 met slipkoppeling (FG-FZ)	€ 630	Met breekbout RM-RK-RmaX	€ 515
Aftakas 1m50 met nokkenskoppeling voor RM-RK-RmaX			€ 1.115

CAYMAN

gedragen en getrokken zaaibedcombinaties met een werkdiepte van 15-30 cm, Top-mech met breekboutbeveiliging, Top-spring met veerbeveiliging
 CA = gedragen,
 CB = gedragen hydr. opklapb.
 CC = getrokken, hydr. opklapb.
 Type aanduiding = Werkbreedte
 b* = breekbout, v* = veerbeveiliging



Model	Vermogen HP	Aantal tanden	Gewicht zonder rol	Prijs met kooirol G6	Prijs met ringenrol VR6	Prijs met schijvenrol DR6
CA 300 b*	80-200	10	1.180	€ 12.030	€ 13.380	€ 14.350
CA 350 b*	100-200	12	1.350	€ 13.500	€ 15.330	€ 16.170
CA 300 v*	120-240	10	1.640	€ 18.430	€ 19.790	€ 20.750
CA 350 v*	120-240	12	1.940	€ 20.440	€ 22.280	€ 23.120
CB 400 v*	150-300	13	2.685	€ 29.300	€ 31.210	€ 32.720
CB 500 v*	170-300	16	3.090	€ 33.810	€ 35.680	€ 37.470
CC 400 v*	150-320	13	3.800	€ 40.770	€ 42.680	€ 44.190
CC 500 v*	170-320	16	4.210	€ 45.220	€ 47.090	€ 48.870

Meerprijzen

Paar verstelbare frontwielen	€ 2.185	Hydraulische rolverstelling/rol CA 300/350 b*, standaard op overige modellen	€ 705
Signaalborden met verlichting	€ 470		
Hydraulische compactopklapping van rol	€ 735		



KOOI ROLLEN met frame

Model	Ø cm	Werk- breedte	Gewicht kg	Prijs
G1 - 110	34	110 cm	40	€ 595
G1 - 130	34	130 cm	46	€ 645
G1 - 150	34	150 cm	53	€ 680
G1 - 170	34	170 cm	62	€ 710
G1 - 190	34	190 cm	70	€ 750
G1 - 210	34	210 cm	80	€ 805
G1 - 230	34	230 cm	85	€ 835
G4 - 160	42	158 cm	100	€ 1.115
G4 - 180	42	180 cm	110	€ 1.210
G4 - 205	42	200 cm	125	€ 1.290
G4 - 230	42	250 cm	135	€ 1.345
G4 - 250	42	250 cm	145	€ 1.540
G4 - 300	42	300 cm	165	€ 1.615
G5 - 205	50	200 cm	180	€ 1.790
G5 - 250	50	250 cm	200	€ 2.125
G5 - 300	50	300 cm	235	€ 2.260
G5 - 350	50	350 cm	270	€ 2.600
G5 - 400	50	400 cm	320	€ 2.885
G6 - 200	55	200 cm	221	€ 1.895
G6 - 250	55	250 cm	253	€ 2.230
G6 - 300	55	300 cm	286	€ 2.445
G6 - 350	55	350 cm	312	€ 2.780




SPIRAAL ROLLEN met frame

Model	Ø cm	Werk- breedte	Gewicht kg	Prijs
SP1 - 190	38	200 cm	90	€ 1.030
SP1 - 210	38	210 cm	107	€ 1.085
SP1 - 230	38	230 cm	120	€ 1.125
SP3 - 160	45	158 cm	115	€ 1.575
SP3 - 180	45	180 cm	140	€ 1.625
SP3 - 205	45	200 cm	145	€ 1.685
SP3 - 230	45	230 cm	150	€ 1.800
SP3 - 250	45	250 cm	175	€ 1.855
SP3 - 300	45	300 cm	200	€ 2.030
SP5 - 205	52	200 cm	190	€ 1.990
SP5 - 250	52	250 cm	225	€ 2.270
SP5 - 300	52	300 cm	265	€ 2.530
SP5 - 350	52	350 cm	315	€ 3.100
SP5 - 400	52	400 cm	370	€ 3.540




PACKER WALSEN met frame en schrappers

Model	Ø cm	Werk- breedte	Gewicht kg	Prijs
PK3 - 160	48	158 cm	198	€ 2.115
PK3 - 180	48	180 cm	200	€ 2.385
PK3 - 205	48	200 cm	230	€ 2.455
PK3 - 230	48	230 cm	260	€ 2.895
PK3 - 250	48	250 cm	280	€ 3.050
PK3 - 300	48	300 cm	330	€ 3.330
PK4L- 350	52	350 cm	495	€ 3.900
PK4L- 400	52	400 cm	550	€ 4.205
PK5 - 205	52	200 cm	290	€ 3.070
PK5 - 250	52	250 cm	345	€ 3.550
PK5 - 300	52	300 cm	390	€ 4.005
PK5 - 350	52	350 cm	460	€ 4.870
PK5 - 360	52	360 cm	537	€ 4.995
PK5 - 400	52	400 cm	545	€ 5.265
PK6 - 205	57	200 cm	350	€ 3.755
PK6 - 250	57	250 cm	420	€ 4.620
PK6 - 300	57	300 cm	490	€ 5.035
PK6 - 350	57	350 cm	550	€ 6.055
PK6 - 390	57	390 cm	640	€ 6.545
PK6 - 400	57	400 cm	650	€ 6.660




SPIKE ROLLEN met frame

Model	Ø buis cm	Ø totaal cm	Gewicht kg	Prijs
P1 - 110	-	40	55	€ 650
P1 - 130	-	40	60	€ 680
P1 - 150	-	40	65	€ 750
P1 - 170	-	40	70	€ 805
P1 - 190	-	40	75	€ 875
P1 - 210	-	40	80	€ 970
P1 - 230	-	40	85	€ 1.040
P41 - 160	-	48	108	€ 1.000
P41 - 180	16,9	48	110	€ 1.105
P41 - 205	16,9	48	125	€ 1.290
P41 - 230	16,9	48	150	€ 1.510
P41 - 250	16,9	48	155	€ 1.635
P41 - 300	16,9	48	180	€ 1.740
P5 - 205	19,4	56	200	€ 2.020
P5 - 250	19,4	56	240	€ 2.450
P5 - 300	19,4	56	280	€ 2.645
P5 - 350	19,4	56	320	€ 3.080
P5 - 400	19,4	56	345	€ 3.425
P42 - 300	27,3	46	255	€ 2.595
P51 - 250	35,6	53,5	255	€ 2.820
P51 - 300	35,6	53,5	295	€ 32.90



FLEX ROLLEN


Model	Ø cm	Werk- breedte	Gewicht kg	Prijs
FX6 - 200	54	200 cm	371	€ 2.915
FX6 - 250	54	250 cm	443	€ 3.235
FX6 - 300	54	300 cm	537	€ 3.925
FX6 - 350	54	350 cm	606	€ 4.580



TRAPEZE ROLLEN

met frame

Model	Ø cm	Werk- breedte	Gewicht kg	Prijs
TP6 - 205 (125)	50,5	200 cm	430	€ 4.150
TP6 - 250 (125)	50,5	250 cm	515	€ 5.055
TP6 - 300 (125)	50,5	300 cm	605	€ 5.610
TP6 - 350 (125)	50,5	350 cm	680	€ 6.680
TP6 - 390 (125)	50,5	390 cm	790	€ 7.200
TP6 - 400 (125)	50,5	400 cm	810	€ 7.325
TP6 - 205 (150)	50,5	200 cm	400	€ 3.925
TP6 - 250 (150)	50,5	250 cm	475	€ 4.830
TP6 - 300 (150)	50,5	300 cm	560	€ 5.380
TP6 - 350 (150)	50,5	350 cm	630	€ 6.365
TP6 - 390 (150)	50,5	390 cm	730	€ 6.885
TP6 - 400 (150)	50,5	400 cm	750	€ 7.045



FARMTEC zelfreinigende kooirol

Model	Ø cm	Werk- breedte	Gewicht kg	Prijs
FTK - 300	53	314 cm	195	€ 2.750

FARMTEC spike rollen

Model	Ø cm	Ø tot.	Werk- breedte	Gewicht kg	Prijs
FTS - 300	19,5	-	314 cm	-	€ 2.785
FTS - 350	19,5	-	360 cm	-	€ 3.260
FTS - 400	19,5	-	-	-	€ 3.815
FTS - 300+	35,5	-	314 cm	-	€ 3.115
FTS - 350+	35,5	-	360 cm	-	€ 3.585
FTS - 400+	35,5	-	-	-	€ 4.105




CRUMB ROLLEN

Model	Ø cm	Werk- breedte	Gewicht kg	Prijs
CR3 - 250	48	250 cm	317	€ 3.750
CR3 - 300	48	300 cm	367	€ 4.090




GLADDE ROLLEN

Model	Ø cm	Werk- breedte	Gewicht kg	Prijs
L3 - 250	45,5	250 cm	240	€ 2.155
L3 - 300	45,5	300 cm	300	€ 2.415




RUBBER RINGROLLEN met frame

Model	Ø cm	Werk- breedte	Gewicht kg	Prijs
OT5 - 205	50	200 cm	335	€ 5.890
OT5 - 255	50	250 cm	400	€ 6.990
OT5 - 305	50	300 cm	470	€ 8.540
OT5 - 390	50	390 cm	530	€ 10.590
OT5 - 405	50	400 cm	638	€ 10.695



SCHIJVEN ROLLEN

Model	Ø cm	Werk- breedte	Gewicht kg	Prijs
DR6 - 200	60	200 cm	424	€ 3.590
DR6 - 250	60	250 cm	516	€ 4.040
DR6 - 300	60	300 cm	589	€ 4.745
DR6 - 350	60	350 cm	662	€ 5.430



RINGEN ROLLEN

Model	Ø cm	Werk- breedte	Gewicht kg	Prijs
BR6 - 200	60	200 cm	408	€ 2.840
BR6 - 250	60	250 cm	482	€ 3.155
BR6 - 300	60	300 cm	555	€ 3.790
BR6 - 350	60	350 cm	629	€ 4.600



VOLLE VELDFREZEN met middenaandrijving

centraal aangedreven grondfreesen standaard met gebogen freesmessen (6/flens), 2 rotorsnelheden, aftaksas met slipkoppeling, werkbreedte is nagenoeg gelijk aan totale breedte

- SERIE FB:** voor 50 - 100 pk, werkdiepte 22 cm, rotorsnelheden bij 540 aftakstoeren: 233 en 291 omw./min.
- SERIE FG:** voor 75 - 160 pk, werkdiepte 24 cm, dubbele flenzen, rotorsnelheden bij 540 aftakstoeren: 216 en 186 omw./min.
- SERIE FZ:** voor 100 - 280 pk, werkdiepte 25 cm, dubbele flenzen, rotorsnelheden bij 1.000 aftakstoeren: 232 en 313 omw./min.
- SERIE IG:** **overtopfreesen** voor tractoren van 75-170 pk, werkdiepte 24 cm, dubbele flenzen, rotorsnelheid bij 1.000 aftakstoeren 237 omw./min.
- SERIE IZ:** **overtopfreesen** voor tractoren van 110-280 pk, werkdiepte 25 cm, dubbele flenzen, rotorsnelheid bij 1.000 aftakstoeren 232 en 313 omw./min.

Model	Werkbreedte	Gewicht zonder rol	Aantal flenzen	Prijs met sloffen	Prijs met kooirol	Prijs met packerwals
FB - 160	160 cm	548 kg	6	€ 6.860	€ 8.140 G4	€ 9.150 PK3
FB - 180	180 cm	578 kg	6	€ 6.970	€ 8.340 G4	€ 9.530 PK3
FB - 205	200 cm	588 kg	8	€ 7.040	€ 8.710 G4	€ 9.880 PK3
FB - 230	230 cm	613 kg	8	€ 7.470	€ 8.980 G4	€ 10.550 PK3
FB - 250	250 cm	713 kg	10	€ 8.020	€ 9.730 G4	€ 11.250 PK3
FG - 250	244 cm	864 kg	10	€ 10.390	€ 12.180 G4	€ 13.710 PK3
FG - 300	291 cm	986 kg	12	€ 10.780	€ 12.650 G4	€ 14.380 PK3
FZ - 300	298 cm	1.440 kg	12	€ -	€ 18.380 G5	€ 20.140 PK5
FZ - 360	364 cm	-- kg	14	€ -	€ --	€ 22.270 PK5
FZ - 400	400 cm	1.680 kg	16	€ -	€ 21.060 G5	€ 23.460 PK5
IG - 250E	244 cm	1.105 kg	10	€ 14.240	€ 15.660 G4	€ 17.180 PK3
IG - 300E	291 cm	1.235 kg	12	€ 14.670	€ 16.160 G4	€ 17.900 PK3
IZ - 300	293 cm	1.630 kg	12	€ --	€ 21.970 G5	€ 23.730 PK3
IZ - 360	363,5 cm	1.800 kg	14	€ --	€ --	€ 26.410 PK3
IZ - 400	402 cm	1.930 kg	16	€ --	€ 25.650 G5	€ 28.050 PK3
MX - 600	590 cm	4.690 kg	24	€ --	€ 67.200 G5	€ 61.940 G5
MX - 720	730 cm	5.030 kg	28	€ --	€ --	€ 68.070 PK5

Meerprijzen

Dubbele flenzen voor FB per flens	€ 95	Frontbok voor FG, zonder aftakas	€ 1.950
Doorgaande aftakas FG-IZ	€ 400	1 Set (4 wielen) front- tandemwielen Ø 320 mm	€ 760
Verlichting met signalisatieborden	€ 605	Rechte messen i.p.v. haakse op 300 cm modellen	€ 710

SERIE Matrix MX:

opklapbare frezen

voor tractoren van 250 - 500 pk, uitgevoerd met 2 FZ frezen (ook mogelijk met IZ serie)

Ingebouwde frezen zijn afzonderlijk te gebruiken, zijaandrijving uitgevoerd met nokkenkoppeling en standaard met verlichting en signalisatieborden.





ROTORKOPEGGEN

- SERIE RA:** voor 25-70 pk, 1 rotorsnelheid 260 omw. bij 540 t.p.m., breekboutsaftakas, beweegbare grondgeleiders, werkdiepte 19 cm
- SERIE BD:** voor 50-100 pk, rotor 300 omw. bij 540 t.p.m., werkdiepte 25 cm, verder als RA
- SERIE BE:** voor 60-120 pk, rotor 300 omw. bij 540 t.p.m. met egalisatiebalk, verder als BD
- SERIE BF:** voor 65-140 pk, rotor 270 en 340 omw. bij 540 t.p.m., met egalisatiebalk
- SERIE RM:** voor 80-170 pk, twin force-rotor, schakelkast met 336 omw. bij 1.000 t.p.m, met egalisatiebalk
- SERIE RK:** voor 90-200 pk, twin force-rotor 341 omw. bij 1.000 t.p.m., met egalisatiebalk
- SERIE RmaX:** voor 100-320 pk, twin force-rotor 273 en 368 omw. bij 1.000 t.p.m., met egalisatiebalk, Walterscheid aftakas met nokkenshakelkoppeling, en snelwisselsysteem voor messen

Model	Werk-breedte	Gewicht met kooirol	Gewicht met packerwals	Aantal rotors	Prijs met kooirol	Prijs met packerwals
RA 110	110 cm	295 kg	-	5	€ 4.460 G1	o.a.
RA 130	130 cm	325 kg	-	6	€ 4.770 G1	o.a.
RA 150	150 cm	355 kg	-	7	€ 5.070 G1	o.a.
RA 170	170 cm	385 kg	-	8	€ 5.370 G1	o.a.
RA 190	190 cm	415 kg	-	9	€ 5.700 G1	o.a.
RA 210	210 cm	445 kg	-	10	€ 6.030 G1	o.a.
RA 230	230 cm	475 kg	-	11	€ 6.340 G1	o.a.
BD 160	160 cm	530 kg	628 kg	6	€ 6.260 G4	€ 7.270 PK3
BD 180	180 cm	580 kg	670 kg	7	€ 6.740 G4	€ 7.920 PK3
BD 205	205 cm	635 kg	740 kg	8	€ 7.370 G4	€ 8.540 PK3
BE 230	230 cm	775 kg	890 kg	9	€ 8.170 G4	€ 9.740 PK3
BE 250	250 cm	815 kg	950 kg	10	€ 8.760 G4	€ 10.280 PK3
BE 300	298 cm	915 kg	1.080 kg	12	€ 9.550 G4	€ 11.280 PK3
BF 250	250 cm	875 kg	1.010 kg	10	€ 9.870 G4	€ 11.400 PK3
BF 300	298 cm	965 kg	1.130 kg	12	€ 10.670 G4	€ 12.400 PK3
RM 300	298 cm	1.220 kg	1.390 kg	12	€ 12.920 G4	€ 14.660 PK3
RM 350	348 cm	1.561 kg	1.660 kg	14	€ 15.520 G5	€ 16.830 PK4L
RM 400	400 cm	1.626 kg	1.842 kg	16	€ 16.880 G5	€ 18.220 PK4L
RK 300	298 cm	1.416 kg	1.577 kg	12	€ 15.320 G5	€ 17.080 PK5
RK 350	348 cm	1.671 kg	1.867 kg	14	€ 18.070 G5	€ 19.290 PK5
RK 400	398 cm	1.882 kg	2.107 kg	16	€ 18.520 G5	€ 20.930 PK5
RmaX 300	298 cm	1.580 kg	1.735 kg	12	€ 19.950 G5	€ 21.720 PK5
RmaX 350	345 cm	1.800 kg	1.990 kg	14	€ 22.180 G5	€ 24.470 PK5
RmaX 400	400 cm	2.000 kg	2.225 kg	16	€ 24.120 G5	€ 26.530 PK5

Meerprijzen

Rotorbescherming BD, BE, BF DJ en DP per rotor	€	60			
Frontaanspanning BE, BF, RM en RK	€	1.590			
Frontrol bevestiging voor extra rol	€	995			
Extra lange aftakas (frontmachine)	€	815			
Sporenwisser BD t/m RmaX	€	420			
Doorgaande aftakas BF, RM, RK, RmaX	€	370			
Hydraulische aanbouwhefinrichting A2 voor BD - RmaX (max 1.500 kg)	€	2.690			
Hydraulische hefinrichting A3 (max 3.000 kg)	€	4.445			
Hydraulische rolverstelling BD, BE, BF	€ 905	RM - RK	€ 1.165	RmaX	€ 1.430
Nokkenshakelkoppeling Walterscheid i.p.v. breekbout		RM - RK	€	790	
Snelwisselsysteem voor messen, per rotor voor (bij levering met machine)		RM - RK	€	70	



ROTORKOPEGGEN

(hydraulisch opklapbaar)

- SERIE DJ:** voor 90 - 220 pk, opklapbaar frame met 2m50 transportbreedte, 1.000 toeren aandrijfkast met 1 rotorsnelheid van 350 omw./min, wegverlichting, zijafkassen met breekbout
- SERIE DP:** voor 120-280 pk, schakelkast met rotorsnelheid 328 omw. bij 1.000 t.p.m., transportbreedte 2m50, verder als DJ, ook met G5 en PKS verkrijgbaar
- SERIE DKS:** voor 110-330 pk, twin force-rotorsnelheid 359-230-309-266 omw. bij 1.000 t.p.m., transportbreedte 2m50, verder als DJ
- SERIE DmaX:** voor 180-500 pk, twin force-rotorsnelheid 341-294-396-254 omw. bij 1.000 t.p.m. Catt III, 2x Walterscheid-nokkenkoppeling, transportbreedte 2m45, verder als DJ

Model	Werkbreedte	Gewicht met kooirol	Gewicht met packerwals	Aantal rotors	Prijs met kooirol	Prijs met packerwals
DJ - 360	360 cm	1.580 kg	1.760 kg	14	€ 20.130 G4	€ 22.510 PK3
DJ - 400	400 cm	1.736 kg	1.946 kg	16	€ 21.380 G4	€ 23.730 PK3
DJ - 460S	460 cm	1.880 kg	2.110 kg	18	€ 23.760 G4	€ 26.880 PK3
DJ - 500S	500 cm	2.000 kg	2.270 kg	20	€ 25.290 G4	€ 28.330 PK3
DP - 400	400 cm	2.200 kg	2.380 kg	16	€ 27.550 G4	€ 29.900 PK3
DP - 500	500 cm	2.440 kg	2.680 kg	20	€ 30.050 G4	€ 33.090 PK3
DP - 600	600 cm	2.680 kg	2.970 kg	24	€ 31.980 G4	€ 35.440 PK3
DKS - 400	400 cm	2.520 kg	2.740 kg	16	€ 33.070 G5	€ 35.650 PK5
DKS - 450	450 cm	2.630 kg	2.885 kg	18	€ 34.700 G5	€ 37.480 PK5
DKS - 500	500 cm	2.810 kg	3.100 kg	20	€ 36.210 G5	€ 39.090 PK5
DKS - 600	600 cm	3.100 kg	3.410 kg	24	€ 38.950 G5	€ 42.480 PK5
DmaX 450	450 cm	2.780 kg	3.040 kg	18	€ 44.820 G5	€ 47.600 PK5
DmaX 500	500 cm	3.250 kg	3.650 kg	20	€ 46.590 G5	€ 49.470 PK5
DmaX 600	600 cm	3.720 kg	3.900 kg	24	€ 50.140 G5	€ 53.670 PK5
DmaX 700	700 cm	n.v.t.	4.900 kg	28	€ 63.200 G5	€ 70.180 PK6
DmaX 800	800 cm	n.v.t.	5.350 kg	32	€ 70.150 G5	€ 77.540 PK6

Meerprijzen

2x Nokkenschaakelkoppeling Walterscheid i.p.v. breekbout DP - DKS		€ 1.580	
Sporenwissers (per paar) BD t/m DmaX	€ 435	Halfgedragen wielonderstel DP en DKS € o.a.	
Egalisatiebalk RA 110 - RA 130	€ 320	Halfgedragen wielonderstel DmaX € o.a.	
Egalisatiebalk RA 150 - 170 - 190	€ 335	Hydr.aanbouwhefinrichting DP-DKS-DmaX € 3.675	
Egalisatiebalk RA 210 - 230	€ 355	Snelwisselsysteem voor messen per rotor bij levering machine	
Egalisatiebalk BD modellen	€ 465		DJ € 70
Hydraulische rolverstelling DJ	€ 1.945		DK € 115
Hydraulische rolverstelling DP - DKS	€ 2.680	Doorgaande aftakas DP - DKS	DmaX € 90
Hydraulische rolverstelling DmaX	€ 2.940		€ 370

APE Pneumatische zaaimachine voor breedwerpig zaaien van groenbemester, etc., tankinhoud 120 ltr, werkbreedte tot 3 mtr, 8 uitlopen met slangen en breedwerplaten te monteren op egalisatiebalk, elektrische bediening met aan/uit schakelaars voor zaaias en turbine en traploze bediening van de zaaias



€ 3.040

Montagekit voor BD kopeg met serie 3 rol

€ 665



JET - M/ JET - X

moderne pneumatische opbouwzaamachines met schijfkouters, standaard met snelkoppeldelen voor ALPEGO machines, laadplatform,

na-eg en verlichting, JET-M met elektronische controle en GPS voor snelheid, JET-X met ISOBUS controle

Model	Tankinhoud ltr	Werkbreedte cm	Aantal rijen	Zaai bereik	Gewicht kg	Prijs
JET-M	1.000	300	24	2 - 400 kg/ha	1.015	€ 20.820
JET-M	1.000	350	28	2 - 400 kg/ha	1.090	€ 21.660
JET-X	1.500	300	24	2 - 450 kg/ha	1.115	€ 28.170
JET-X	1.500	350	28	2 - 450 kg/ha	1.280	€ 29.660
JET-X	1.500	400	32	2 - 450 kg/ha	1.353	€ 30.950

Meerprijzen

Autolevel montage van zaaibalk (standaard op JET-X)	€ 545
Hydraulische markeurs gemonteerd op rotorkoepel	€ 2.150
Aandrukrol achter schijf per stuk	€ 130
Opzetrand 250 ltr (alleen voor JET-X)	€ 395
Monitor, radar en kabels voor tractoren zonder ISOBUS	€ 1.300

Meerprijzen voor tractoren met niet-Compleete ISOBUS uitrusting:

Extra 8" TOUCH- monitor met verbindingkabel	€ 2.900
Kabel voor GPS antenne (alleen voor snelheidsmeting)	€ 760
Radar met steun voor snelheidsmeting	€ 970

AS 4

geavanceerde pneumatische zaaimachine met inhoud van 250 ltr (uit te breiden met fronttank), geschikt voor opklapbare ALPEGO machines, standaard met computer met radar of gps, stijgbuis met torenverdeler, slangen en aansluitdelen op rotorkoepel



AS4 400/32	€ 28.120	AS4 450/36	€ 28.500	AS4 500/40	€ 28.560	AS4 600/48	€ 29.040
------------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	----------

Meerprijzen

Uitbreiding zaai computer (2e sensor fronttank en tramline)		€ 1.485			
Fronttank AS4 sprint 1.400 ltr	€ 4.650	Opzetstuk voor fronttank voor uitbreiding naar 1.800 ltr	€ 485		
Ballastgewicht (400 kg) voor fronttank AS4	€ 2.150				
Kit voor bediening halve machine	32 € 660	40	€ 795	48	€ 970

Gaat uit productie, nog enkele te koop voor SPECIALE prijs:

MECHANISCHE OPBOUWZAAIMACHINE SMS mercuri

voor compacte opbouw op rotorkoepel, standaard met na-egge, groot stapwiel, laadplatform en verlichting, tankinhoud 555 ltr



Model	Werkbreedte = transportbreedte	Aantal rijen	Prijs breedwerpig
SMS 300	300 cm	24	€ 10.500



ALPEGO FERTIDRILL FRONTTANKEN

voor fijne/grove zaden en kunstmest,
ASF met inhoud van 1.400, 1.600 of 1.800 ltr
AS-maX met variabele inhoud 2.300 ltr ($\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ of $\frac{1}{3} + \frac{2}{3}$)
met 2 distributie-units, tank en distributie-unit(s) volledig R.V.S.,
ISOBUS computer machinecontrole, standaard met verlichting
en verbindingsbuizen, met variabele houder voor elektrische kabels
naar zaaimachine achter de tractor

		Prijs
ASF	1.400 ltr	€ 20.540
ASmaX	2.300 ltr	€ 30.530


Meerprijzen

200 Liter opzetrand voor ASF (max 2 stuks)	€ 675	Bandenpackers (meelopend) voor ASmaX	€ 6.120
Parkeersteunen ASF	€ 505	Set ballastgewichten (400 kg) ASF	€ 2.145

Voor overige meerprijzen zie vorige pagina JET-M/X

Prijzen zaaibalken inclusief montahesteunen voor kopeg			Prijs
Zaaibalk 3m00 met 24 schijfkouters (vaste machine), torenverdeler en na-eg			€ 10.990
Zaaibalk 3m50 met 28 schijfkouters (vaste machine), torenverdeler en na-eg			€ 12.480
Zaaibalk 4m00 met 32 schijfkouters (vaste machine), torenverdeler en na-eg			€ 13.770
Zaaibalk 4m00 met 32 schijfkouters (opklapbare machine), torenverdeler en na-eg			€ 15.680
Zaaibalk 4m50 met 36 schijfkouters (opklapbare machine), torenverdeler en na-eg			€ 16.860
Zaaibalk 5m00 met 40 schijfkouters (opklapbare machine), torenverdeler en na-eg			€ 17.900
Zaaibalk 6m00 met 48 schijfkouters (opklapbare machine), torenverdeler en na-eg			€ 20.780
Torenverdeler met 16 uitlopen met cycloonsets voor kunstmest inclusief bevestigingsmateriaal			
6 rijen	€ 3.435	8 rijen	€ 3.635
		12 rijen	€ 3.720

Losse 3 mtr zaaibalk
met 24 schijven met 2 torenverdelers,
slangen, na-eg en verlichting
en mogelijkheid om 8 extra ketsplaten te monteren



Prijs
€ 7.130

SCHIJVENEGGEN, MODEL MARATONA Model MG

Uniek ontworpen schijveneggen die door de speciale vaste stand van de schijven (ø 41 cm) onder alle omstandigheden een perfect zaaibed achterlaten. Alle modellen uit te voeren met ALPEGO opbouwzaaimachines. Model MG zijn vaste modellen.

Prijzen zijn inclusief PK5 packerwals voor MG. Voor andere rollen zie pagina 38 en 39.



Model	Pk	Werkbreedte	Transportbreedte	Aantal schijven	Gewicht	Prijs
MG - 300	120-220	3.000 mm	3.000 mm	24	1.350 kg	€ 18.300
MG - 350	130-220	3.500 mm	3.500 mm	28	1.560 kg	€ 20.770
MG - 400	140-270	4.000 mm	4.000 mm	32	1.745 kg	€ 23.050



Klepelmaaier TriLat TL 18

voor 540 aftakstoeren, met Cat I en II aanspanning, hydraulisch zijwaarts verschuifbaar en opklapbaar, automatische beveiliging, vast tegenmes, looprol Ø 140 mm en aftakas

Model		TL 18-120	TL 18-140	TL 18-160
Werkbreedte	cm	120	140	160
Benodigd vermogen	pk	40-60	50-60	50-60
Gewicht	kg	405	415	455
Aantal hamers (V-snaren)		16 (3)	20 (3)	22 (3)
Prijs		€ 5.990	€ 6.350	€ 6.680

Klepelmaaier TriLat TL 31

voor 540 aftakstoeren, 4 V-snaren, hydraulisch zijwaarts verschuifbaar, hydraulisch knikbaar, automatische verzekering, dubbele Walterscheid groothoekaftakas, vast tegenmes, rol Ø 140 mm



Model		TL 31-160	TL 31-180	TL 31-200	TL 31-220	TRILATTL33
Werkbreedte	cm	160	180	200	220	als TL 31, + 20 kg, met aandrijfkast aan de buitenkant
Benodigd vermogen	pk	56 - 100	65 - 100	75 - 100	75 - 100	
Gewicht	kg	710	750	780	810	
Aantal hamers (V-snaren)		14 (4)	14 (4)	16 (4)	18 (4)	
Prijs		€ 9.030	€ 9.290	€ 9.580	€ 9.810	Meerprijs € 265

AGRATOR Klepelmaaier TLC


voor 540 aftakstoeren, 1985 rotortoeren, kan tot 90° omhoog en 60° omlaag werken, hydraulisch verschuifbaar, aandrijving aan binnenkant, rol Ø 200 mm, standaard met dubbele groothoekaftakas



Model		TCL 1400	TCL 1600	TCL 1800	TCL 1950
Werkbreedte	cm	140	160	180	195
Benodigd vermogen	pk	50-70	60-80	70-90	80-100
Gewicht	kg	630	740	800	830
Aantal hamers / y-messen		12/36	16/48	20/60	24/72
Prijs		€ 7.050	€ 7.600	€ 8.160	€ 8.810

Klepelmaaier TrisaR T20

Als T 10, maar met CAT I en II aanspanning, 3 V-snaren en rol Ø 140 mm, met mechanische zijverstelling




Model		T 20-120	T 20-140	T 20-160	T 20-180
Werkbreedte	cm	120	140	160	180
Benodigd vermogen	pk	25-50	32-50	38-50	44-50
Gewicht	kg	312	347	377	407
Aantal hamers of messen		16/32	20/40	22/44	24/48
Prijs		€ 3.490	€ 3.680	€ 3.900	€ 4.190
Meerprijs					
Hydraulische zijverstelling					€ 395



Klepelmaaier TrisaR TR26

voor 540 aftakstoeren, CAT I en II, rechte zijplaten, zware rotor met hamermessen, rol Ø 140 mm en mechanische zijverstelling

Model		TR 26-140	TR 26-160	TR 26-180	TR 26-200
Werkbreedte	cm	140	160	180	200
Benodigd vermogen	pk	40 - 65	45 - 70	50 - 80	55 - 80
Gewicht	kg	429	455	495	516
Aantal hamers (V-snaren)		12 (4)	12 (4)	16 (4)	16(4)
Prijs		€ 4.700	€ 4.840	€ 4.990	€ 5.070
Meerprijs					
Hydraulisch zijwaarts verschuifbaar		€ 410			
Paar zwenkwielen achter		€ 915			



Klepelmaaier TrisaR TR36 rol Ø 160 mm als TR 26

Model		TR 36-160	TR 36-180	TR 36-200	TR 36-220	TR 36-240	TR 36-280				
Werkbreedte	cm	160	180	200	220	240	280				
Benodigd vermogen	pk	45 - 100	50 - 100	55 - 100	60 - 100	65 - 100	70 - 100				
Gewicht	kg	640	680	720	770	810	905				
Aantal hamers (V-snaren)		14 (4)	14 (4)	16 (4)	18 (4)	18 (4)	24 (5)				
Prijs		€ 6.040	€ 6.470	€ 6.800	€ 7.240	€ 7.580	€ 8.240				
Meerprijzen											
Hydraulisch zijwaarts verschuifbaar		€ 360									
Achterrek 160	€ 275	180	€ 290	200	€ 305	220	€ 360	240	€ 375	280	€ 430
Veiligheidskettingen vóór			200	€ 375	220	€ 405	240	€ 440	280	€ 500	
Paar zwenkwielen achter		€ 875									

Klepelmaaier TrisaR TR46

dubbele 3-punts aanspanning voor gebruik vóór of achter de tractor, 1.000 toeren, hydraulisch verschuifbaar, standaard met veiligheidskettingen vóór, verder als TR36



Model		TR 46-200	TR 46-220	TR 46-240	TR 46-280	TR 46-310
Werkbreedte	cm	200	220	240	280	300
Benodigd vermogen	pk	55-100	60-100	65-100	70-100	75-110
Gewicht	kg	890	960	1.030	1.100	1.170
Aantal hamers (V-snaren)		16 (4)	20 (4)	20 (4)	24 (5)	24 (5)
Prijs		€ 8.100	€ 8.590	€ 8.980	€ 10.080	€ 10.950

Hakselaar TrisToc TT 97

voor tractoren 80 - 160 pk, 1.000 toeren aftakas



Model	Werkbreedte	Aantal messen /hamers (V-snaren)	Benodigd vermogen	Gewicht basisma.	Prijs met verstelbare sloffen	Prijs met zwenkwielen	Prijs met rol Ø 220 mm
TT 97-280	280 cm	60/30 (5)	80-160pk	1.050kg	€ 8.420	€ 9.410	€ 9.100
TT 97-300	300 cm	64/32 (5)	100-160pk	1.100kg	€ 8.990	€ 9.980	€ 9.700
TT 97-320	320 cm	68/34 (5)	90-160pk	1.130kg	€ 10.350	€ 11.340	€ 11.120
Meerprijzen					TT 97-280	TT 97-300	TT 97-320
Tegenmessen					€ 375	€ 375	€ 410
Slijtvaste binnenplaat					€ 305	€ 330	€ 410



FRONTBANDENPACKERS

voor het aandrukken van de grond tussen (Super en Mammouth) en naast (Sumasaura) de tractorwielen voor tractoren met frontheffinrichting van 120 - 240 pk

Model	Werkbreedte	Aantal wielen	Prijs
XL - RA	1m45	4	€ 4.530
Mammouth RA	1m65	4	€ 6.910
Sumosaura RA	3m00 - 3m50 vast	8	€ 10.560
Sumosaura RA	4m00 hydraulisch opklapbaar	8	€ 11.410
Sumosaura RA	6m00 hydraulisch opklapbaar	8	€ 11.700
Sumosaura RA	verstelbaar van 4m50 - 6m00 hydraulisch opklapbaar	8	€ 12.030
Sumosaura RA	6m00 hydraulisch opklapbaar	12	€ 15.530

Meerprijzen

Kit wielschrapers voor 4 wielen XL-RA	€ 320	Mammouth / Sumosaura	€ 410
---------------------------------------	-------	----------------------	-------

TRANSPORTWAGENS

voor maaiborden, gras pickups, etc,
pivoting maaibordwagens met draaikrans,
GL modellen zijn 4-wielige zwanenhalsmaaibordwagen,
4 WD 4-wielige maaibordwagen met 4-wielbesturing



Model	Maaibordbreedte	Aantal assen	Banden	Remmen	Aantal steunen	Prijs
SDSH	5m80	1	650x10	nee	2	€ 5.780
SDXH	6m10	tandem	650x10	nee	2	€ 7.100
GTXH	7m30	tandem	650x10	nee	4	€ 7.430
TRXH 8	7m60	tandem	650x10	nee	4	€ 8.970
Pivoting PVH 6	6m80	tandem	650x10	nee	2	€ 8.600
Pivoting PVH 8	7m60	tandem	650x10	nee	4	€ 9.770
GL4GRH 61	6m10	1 + 1	100/75-153	nee	2	€ 8.630
GL4GRH 68	6m70	1 + 1	100/75-153	nee	4	€ 9.900
GL4GRH 78	7m60	1 + 1	100/75-153	nee	4	€ 9.900
4WD8	6m70/7m60	1 + 1	100/75-153	ja	4	€ 15.390
4WD9	9m15	1 + 1	100/75-153	ja	4	€ 15.680
4WD11	10m70	1 + 1	100/75-153	ja	4	€ 15.970
4WD12	12m00	1 + 1	100/75-153	ja	6	€ 18.900
Meerprijzen	Kit voor maaisbord SDXH	€ 1.210	Kit voor zonnebloembord	€ 2.070		

Cochet Pozaterre: platvorm met hydraulisch ophefsysteem, automatische aankoppeling, hydraulische remmen en verlichting, 2-wielen aan achterzijde, breedte: 2.42 m.

PRE-D: 11,5 x 80 x 15,3/12 banden,

Pozosoll: 10.0x75x15,3 banden en parkeerrem



		Eigen gewicht kg	Laadvermogen kg		Prijs
Pozosoll	5.00 m	1.170	4.690	zonder besturing, met kort-draai scharnierpunt	€ 9.740
Pozosoll	6.50 m	1.535	4.450	zonder besturing, met kort-draai scharnierpunt	€ 10.280
Pozaterre PRE-D	5.00 m	1.200	5.000	gedwongen gestuurd met 2 cilinders	€ 14.210
Pozaterre PRE-D	6.50 m	1.680	5.000	gedwongen gestuurd met 2 cilinders	€ 14.830
Pozaterre PRE-D	9.00 m	2.410	4.600	gedwongen gestuurd met 2 cilinders	€ 18.180
Meerprijs	PRE-D 265/70-19 i.p.v. 11,5 x 80 x 15,3/12 banden				€ 610

TR

Kooirol
met frame



Model	Ø	Werk- breedte	Prijs
T210	510 mm	210 cm	€ 1.300
T300	510 mm	300 cm	€ 1.490
T350	510 mm	350 cm	€ 2.330
T380NS	510 mm	380 cm	€ 2.890
T460NS	510 mm	460 cm	€ 3.170
T470NS	510 mm	470 cm	€ 3.170
T550NS	510 mm	550 cm	€ 3.400

RR

RR-rol Enkel

ringenrol frame en schrapers




Model	Ø	Werk- breedte	Prijs
R210	520 mm	210 cm	€ 2.830
R300	520 mm	300 cm	€ 3.600
R350	520 mm	350 cm	€ 4.430
R380NS	520 mm	380 cm	€ 6.520
R460NS	520 mm	460 cm	€ 7.400
R470NS	520 mm	470 cm	€ 7.400
R550NS	520 mm	550 cm	€ 7.890

LTX

Rubberen aandrukrol

met schrapers




Model	Ø	Werk- breedte	Prijs
LTX210	585 mm	210 cm	€ 4.550
LTX300	585 mm	300 cm	€ 6.260
LTX350	585 mm	350 cm	€ 7.020
LTX380NS	585 mm	380 cm	€ 9.280
LTX460NS	585 mm	460 cm	€ 10.210
LTX470NS	585 mm	470 cm	€ 10.210
LTX550NS	585 mm	550 cm	€ 11.360

CR

Crosskillwals met frame

met frame en schrapers




Model	Ø	Werk- breedte	Prijs
C210	400 mm	210 cm	€ 2.070
C300	400 mm	300 cm	€ 2.680
C350	400 mm	350 cm	€ 3.310
C380NS	400 mm	380 cm	€ 4.170
C460NS	400 mm	460 cm	€ 5.090
C470NS	400 mm	470 cm	€ 5.090
C550NS	400 mm	550 cm	€ 5.640

DR

Dubbele rollen

met spijlenrol en strippenrol



Model	Ø mm	Werk- breedte	Prijs
D210	400/300 voor gedragen modellen	210 cm	€ 2.090
D300		300 cm	€ 2.450
D350		350 cm	€ 3.360
D380NS		380 cm	€ 5.220
D460NS	400/350 voor getrokken modellen	460 cm	€ 5.540
D470NS		470 cm	€ 5.540
D550NS		550 cm	€ 5.840

SDR

Schijvenrol

met frame en schrapers



Model	Ø	Werk- breedte	Prijs
SD210	580 mm	210 cm	€ 3.400
SD300	580 mm	300 cm	€ 4.340
SD350	580 mm	350 cm	€ 5.240
SD380NS	580 mm	380 cm	€ 6.800
SD460NS	580 mm	460 cm	€ 7.780
SD470NS	580 mm	470 cm	€ 7.780
SD550NS	580 mm	550 cm	€ 8.200

VR

Ringenrol

met frame en schrapers




Model	Ø	Werk- breedte	Prijs
V210	580 mm	210 cm	€ 2.200
V300	580 mm	300 cm	€ 2.910
V350	580 mm	350 cm	€ 3.120
V380NS	580 mm	380 cm	€ 5.240
V460NS	580 mm	460 cm	€ 4.370
V470NS	580 mm	470 cm	€ 4.370
V550NS	580 mm	550 cm	€ 5.220

Opbouw zaaimachines

Technik-Plus

EURO-PART

Zie pagina 62 prijslijst




Schijveneggen SOFTER

vast of opklapbaar, voor intensief mengen van bovenlaag, werkdiepte 5-12 cm, door speciale constructie lage trekweerstand, werkdiepte snel instelbaar met ringen, diameter schijven 51 cm, (SD schijven 56 cm), alle elementen gemonteerd in rubbers aan hoofdframe. Verkrijgbaar zonder en met rol. Getrokken uitvoeringen hydraulisch opklapbaar. Standaard LED verlichting.

Model	Softer 3N	Softer 4,5 NS	Softer 6 NS
Werkbreedte	3 m	4,5 m	6 m
Vermogen vanaf (kW/pk)	90/120	120/160	145/200
Aantal schijven	24	38	50
Prijs zonder rol / schijven Ø 510 mm	€ 11.150	€ 18.640	€ 23.630
Prijs zonder rol / schijven Ø 560 mm	€ 11.290	€ 18.860	€ 23.920
Meerprijzen	Softer 3N	Softer 4,5 NS	Softer 6 NS
TR-Kooirol Ø 510 mm met frame	€ 1.580	€ 3.970	€ 4.490
TR56-Kooirol Ø 560 mm met frame	nvt	€ 3.790	€ 4.300
Verzwarend d.m.v. set gewichten 340 kg (model Softer 3N)	€ 990	nvt	nvt
Getrokken uitvoering, aankoppeling CAT 3 in hefarmen	Softer 4,5 PS	Softer 6 PS	Softer 8 PS
Prijs zonder rol / schijven Ø 510 mm	€ 23.190	€ 29.930	€ 39.290
Prijs zonder rol / schijven Ø 560 mm	€ 23.390	€ 30.190	€ 39.610
Meerprijzen/accessoires voor getrokken uitvoering			
DR-Tandemrol	€ 6.620	€ 7.390	€ 8.570
Dieptewielen aan voorzijde	nvt	€ 1.770	€ 1.790
Trekboom met oog Ø 500 i.p.v. aanspanning in hefarmen Ø 50/70/80	€ 2.040	€ 2.060	€ 1.790
Luchtremmen			€ 4.350
Ander type rollen	Op aanvraag		

DISKOMAT Schijveneggen HEAVY DUTY

gedragen zware schijveneggen met grote capaciteit voor intensief mengen van bovenlaag, werkdiepte van 5-18cm. 2 rijen schijven diameter 62 cm met tussenrek, elementen beveiligd met veren, hydraulisch opklapbare en getrokken uitvoeringen op aanvraag, standaard LED verlichting



Model	Diskomat 3N	Diskomat 3,5N
Werkbreedte	3 mtr	3,5 mtr
Vermogen vanaf (kW/pk)	105/140	120/160
Aantal schijven	24	28
Prijs met T-Kooirol, Ø 510 mm met frame	€ 17.530	€ 19.300
Prijs met tandemrol met frame	€ 18.540	€ 20.400
Ander type rol	Op aanvraag	
Diskomat in getrokken uitvoeringen	Op aanvraag	



G - serie

Stoppelbewerking

gedragen uitvoering vast of opklapbaar, 2 rijen beitels, grote en ruime doorlaat voor plantenresten, **werkdiepte 8 - 18 cm**, voorzien van vleugelscharen en gekartelde schijven voor vlaklegging. Modelaanduiding = werkbreedte. **STANDAARD met TR-Kooirol.**

Model	Uitvoering	Vermogen vanaf (kW/pk)	Scharen	Prijs met breekboutbeveiliging	Prijs met veerbeveiliging
G300N	Vast	80/110	7	€ 7.700	€ NVT.
G460NS	Opklapbaar	130/175	11	€ 14.810	€ NVT.

DUOLENT Stoppelbewerking


gedragen uitvoering vast of opklapbaar, 2 rijen beitels, **werkdiepte 6 - 35 cm**, gebogen stelen met HM beitels, vleugelscharen voor lossnijden gewasresten, gekartelde schijven voor vlaklegging, breed assortiment beitels als optie. Modelaanduiding = werkbreedte. **Standaard met LED-verlichting en TR Kooirol.**




Model	Uitvoering	Vermogen vanaf (kW/pk)	Scharen	Prijs met breekboutbeveiliging	Prijs met veerbeveiliging
DX300N	Vast	90/120	7	€ 11.410	€ 12.690
DX350N	Vast	105/140	9	€ 13.090	€ 14.730
DX380NS	Opklapbaar	120/160	9	€ 18.080	€ 19.320
DX460NS	Opklapbaar	150/200	11	€ 20.740	€ 22.740
DX550NS	Opklapbaar	160/220	13	€ 22.960	€ 25.330

TRIOLENT Stoppelbewerking

gedragen uitvoering vast of opklapbaar, 3 rijen beitels, **werkdiepte 6 - 35 cm**, gebogen stelen met HM beitels, vleugelscharen voor lossnijden van gewasresten, gekartelde schijven voor vlaklegging, breed assortiment beitels als optie. Modelaanduiding = werkbreedte. **Standaard met LED-verlichting en zonder rol.**



Model	Uitvoering	Vermogen vanaf (kW/pk)	Scharen	Prijs met breekboutbeveiliging	Prijs met veerbeveiliging
TX300N	Vast	110/150	10	€ 13.120	€ 14.940
TX350N	Vast	117/160	13	€ 14.940	€ 17.310
TX380NS	Opklapbaar	125/170	13	€ 21.010	€ 23.380
TX470NS	Opklapbaar	147/200	16	€ 24.250	€ 27.170



FANTOM Stoppelbewerking

geschikt voor stoppelbewerking/grondbewerking met intensieve mixwerking, lage vermogens- behoefte, **werkdiepte 4-15 cm**, leverbaar met Carbide beitels of vleugelscharen, 3 rijen vaste tandarmen veerbeveiligd, CAT 2/3 aankoppeling, LED verlichting, modelaanduiding=werkbreedte

Model	Uitvoering	Vermogen vanaf (kW/pk)	Aantal beitelarmen	Gewicht kg	Prijs
Fantom FX300N	Vast	150-225	13	1.100	€ 7.460
Fantom FX350N	Vast	160-240	16	1.350	€ 7.830
Fantom FX470NS	Opklapbaar	200-300	22	2.000	€ 12.250
Meerprijzen			Fantom FX300N	Fantom FX350N	Fantom FX470NS
Slim 50 Multicarbide extra slijtvaste beitels			€ 900	€ 1.020	€ 1.410
Vleugelscharen			€ 290	€ 330	€ 450
Kant vleugelplaten links en rechts			€ 350	€ 350	€ 350
Mechanische diepte-instelling			€ 260	€ 260	€ 520
Hydraulische diepte-instelling			€ 1.160	€ 1.160	€ 1.670
Kooirol Ø 510 mm			€ 2.000	€ 2.200	€ 3.990
Ringenrol / plat □ Ø 520 mm			€ 3.630	€ 3.990	€ 7.250
Ringenrol/rond/scherp ^ Ø 580 mm			€ 3.990	€ 4.790	€ 7.010
Tandemrol Ø 400/350 mm			€ 3.240	€ 3.560	€ 6.470

FALCON modulair zaaisysteem



voor het combineren van meerdere werkzaamheden. Zaaibedbereiding, toevoeging van meststoffen en zaaien in één werkgang. Zelfdragende tank, aankoppeling hefarmen CAT3, LED verlichting. Machine is uit te rusten met verschillende type machines. Ook maiszaaien is mogelijk. Standaard met tank van 4.000 liter, met optie FERT/kunstmest 6.000 liter. Hydraulische aandrijving van ventilator, banden aandrukrol (405/70R20) voor egaal aandrukken van zaaibed.

Achter de bandenrol; na-egge met veertanden. ISOBUS aansturing van alle functies, (optie: blue tooth)
Werkbreedten van 300 tot 600 cm.

FALCON PRO 3	FALCON PRO 4	FALCON PRO 6
€ 44.320	€ 54.180	€ 59.330
FALCON PRO 3+ 6.000 ltr	FALCON PRO 4+ 6.000 ltr	FALCON PRO 6+ 6.000 ltr
€ 52.560	€ 68.240	€ 80.060

Aanbouwmogelijkheden - VOORZIJDE

Kopeg, Frontschuif, Schijveneg, Cultivator

Aanbouwmogelijkheden - MIDDEN

Kunstmestkouters 3/4/6/8 rijen


Aanbouwmogelijkheden - ACHTERZIJDE

Zaaibalk met schijfkouters, Maiszaaimachine, Extra zaadsoort

Cambridge Rollen

Getrokken Cambridge rollen in werkbreedten van 6 en 9 mtr. Hoogwaardige kwaliteit en afwerking, zwaar frame met trekdissel, diameter van de rol Ø 500 mm, standaard verlichting, eenvoudige bediening

Model	Werkbreedte	Transportbreedte	Gewicht kg	Werksnelheid km	Aantal rollen glad / gekarteld)	Vermogen kW/pk	Prijs
CV6	6m00	2m40	2.700	8-15	58/55	75/100	€ 10.630
CV9	9m00	2m40	3.600	8-15	88/83	90/125	€ 15.980




KOMPAKTOMAT LK zaaibedbereider

Machine ontwikkeld voor Nederlandse omstandigheden, 3 puntuitvoering: vast in driepunt (N), hydraulisch inklapbaar (NS). Machine geschikt voor maken van perfect zaaibed in zwaardere grondsoorten. Uitgerust met vleugelscharen, vaste tandarmen.

Model	LK 300 N	LK 350 N	LK 400 NS
Uitvoering	vast gedragen	vast gedragen	opklapbaar gedragen
Werkbreedte	3 m	3,5 m	4 m
Vermogen vanaf (kW/pk)	55/75	70/96	90/125
Aantal rijen egalisatieplaten	3	3	3
Aantal rijen tanden	2/3	2/3	2/3
Prijs met 2x kooirol Ø 350 mm en crosskillwals achter Ø 400 mm, 2 rijen vleugelscharen en vaste tandarmen	€ 11.100	€ 12.630	€ 15.970
Meerprijs			
Extra frontschuif	€ 540	€ 560	€ 1.055

KOMPAKTOMAT K zaaibedbereider

Nieuw model zaaibedbereider voor het maken van een perfect zaaibed, hoge werksnelheid, gedragen (N), halfgedragen (P) of hydraulisch opklapbaar (S), standaard met verlichting, set sporenwissers, mechanisch verstelbare egalisatieplaat, kooirol met stippen, vleugelscharen met vaste tandarmen, (verende tanden en beitels als optie) veerbeveiligd en werkdiepte verstelbaar 0-10 cm, crosskillrol. Getrokken uitvoering met luchtberemming.



Model	K 300 N	K 400 NS	K 500 NS	K 450 PS	K 500 PS	K 600 PS
Uitvoering	vast gedragen	opklapbaar gedragen	opklapbaar gedragen	opklapbaar getrokken	opklapbaar getrokken	opklapbaar getrokken
Werkbreedte	3m	4m	5m	4,5m	5m	6m
Vermogen vanaf (kW/pk)	70/95	90/125	120/165	110/150	120/165	130/180
Aantal tanden met vleugels	2/12	2/16	2/23	2/20	2/23	2/24
Prijs: Voorzijde verkruiemelrol diagonaal LR en crosskillwals CR achterzijde	€ 11.080	€ 16.010	€ 23.800	€ 26.140	€ 27.500	€ 32.210
Meerprijzen	K 300 N	K 400 NS	K 450 NS	K 450 PS	K 500 PS	K 600 PS
Hydraulische diepte-instelling	€ 280	€ 820	€ 1.170	€ 890	€ 1.010	€ 1.140
Hydr. diepte-instelling front egalisatieschuif	€ 760	€ 1.540	€ 2.080	€ 1.470	€ 2.020	€ 2.200
Frontegalisatieschuif met gedeelde verende platen i.p.v. vast	€ 1.360	€ 1.720	€ 2.250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Dubbele Crosskillwals i.p.v. enkel	€ 1.250	€ 1.520	€ 2.040	€ 1.470	€ 1.940	€ 2.110
Meerprijs algemeen						
3-Puntshefinrichting voor getrokken machine CAT 2 met 2 hydraulische aansluitingen voor werktuig						€ 2.040



KUNSTMESTSTROOIERS

DX20 - DX20+ - DX30 - DX30+

dubbelschijfs strooier, rvs bodem en schijven, traploze instelling van werkbreedte, strooidosering van 3-1.000 kg/ha, 2 delig zeefrooster, aftakas, afdraaiset, ECOBORD (DX20 en DX20+) of TRIBORD (DX30 en DX30+) kantstrooisysteem, kantstrooiplaat en verlichting standaard op DX30 en DX30+

3 jaar garantie op aandrijfkast

Standaard : Hydraulische (HS) of elektrische (ES) bediening schuiven, afstelling hoeveelheid handbediend

Vision DPB : Hydraulische (HS) bediening schuiven, **VISION-X strooicomputer** met SD-kaartlezer en TRIBORD 3D via computer, "GPS READY"

Vision WPB : **Weeginrichting** met rvs weegcel en hellingsensor, hydraulische (HS) bediening schuiven, VISION-X strooicomputer met SD-kaartlezer en TRIBORD 3D via computer, "GPS READY"

Versie W : Weeginrichting met rvs weegcel en hellingsensor, elektrische (ES) bediening schuiven, keuze uit (meerprijs) bediening via VISION-X CAN strooicomputer met SD-kaartlezer met remote control of aansturing door ISOBUS terminal (optie Sulky Quartz800), Stop&Go sectiecontrole als optie

Model	Schotels	Inhoud ltr*	Vulhoogte cm*	Laad-breedte cm*	Totale breedte cm*	Gewicht kg*	Prijs
DX20 HS	9-18 mtr	900 1.500	87 105	221	236	250 270	€ 4.715
DX20+ HS	9-18 mtr 12-24 mtr	900	87	221	236	250	€ 5.940
DX20+ ES		1.500	105			270	€ 6.670
DX20+ Vision DPB		2.100	123			290	€ 9.355
DX30 Tribord HS	12-28 mtr 28-36 mtr	900	87	221	236	250	€ 7.950
DX30 Tribord ES		1.500	105			270	€ 8.720
DX30 Vision DPB		2.100	125			290	€ 11.375
DX30 Vision WPB HS		2.700	145			310	€ 13.585
DX30 W (ISOBUS READY)							€ 12.260
DX30+ Tribord HS	12-28 mtr 28-36 mtr	1.500	104	240	248	300	€ 8.585
DX30+ Tribord ES		2.150	122			330	€ 9.360
DX30+ Vision DPB		2.350	119			340	€ 12.005
DX30+ Vision WPB HS		3.000	137			370	€ 14.220
DX30+ W (ISOBUS READY)							€ 12.895

*) afhankelijk van keuze opzetrand

Meerprijzen			
Opzetrand voor DX20/DX20+ - 600 ltr (max 2st)	€ 660	Granulaatmeter	€ 115
Opzetrand voor DX30+ - 650 ltr (max 2 st)	€ 705	Wielen voor opslag (DX30+)	€ 645
Opzetrand voor DX30+ - 850 ltr (max 1st)	€ 980	Meerprijzen elektronische regeling - CANBUS	
Opklapbaar afdekzeil DX20 / DX20+ / DX30	€ 720	VISION-W CONTROL* computer	€ 1.970
Opklapbaar afdekzeil DX30+ - 1.500 en 2.100 ltr	€ 825	Snelheidssensor voor montage op tractor	€ 175
Opklapbaar afdekzeil DX30+ - 2.350 en 3.000 ltr	€ 915	GPS snelheid + positie sensor	€ 780
TRIBORD 2D kantstrooisysteem DX20	€ 1.070	DPB/WPB Kabel; tractoren met 7-pin stekker	€ 165
TRIBORD 2D kantstrooisysteem DX20+	€ 1.070	Meerprijzen aansturing ISOBUS	
2-Weg kraan voor tractoren met één EW ventiel HS	€ 235	ISOLINK Isobus-brug (universele terminal)	€ 1.385
Wegverlichting (Dx20 / DX 20+)	€ 245	QUARTZ 800 (ISO) met ISOLINK en GPS antenne	€ 5.850
Strooiertest (veldtest)	€ 195	Minderprijs: VISION computer	€ 1.550-
Anti-brugvormingskappen	€ 135	Meerprijzen licenties ISOBUS (ex Econov)	
Getrokken onderstel Dal-Cero	€ 4.285	Licentie TracLeader Quartz800 terminal	€ 1.385
Banden 15,0/55-17	€ 600	Spatborden	€ 675
		TC-SC voor aansturing Stop&Go Quartz800	€ 1.540

* Sectiecontrole in 6 secties, indien W-VISION CTRL gekoppeld wordt met bijv. Trimble Field-IQ



KUNSTMESTSTROOIERS

X40+ /X50+ 3 jaar garantie op aandrijfkast

dubbelschijfs strooier, rvs bodem en schijven, traploze instelling van werkbreedte, strooidosering van 3 - 820 kg/ha, 2-delig zeefrooster, aftakas, kalibreriset met controlestet werkbreedte en granulaatmeter, TRIBORD 3D kantstrooisysteem, ingebouwde complete verlichting

Standaard : Hydraulische (HS) of elektrische (ES) bediening schuiven, TRIBORD 3D bediening in cabine.

Versie W : Weeginrichting met rvs weegcel en hellingsensor, elektrische bediening schuiven. Keuze uit bediening via **VISION-X CAN** strooicomputer met SD-kaartlezer met remote control of aansturing door **ISOBUS terminal** (optie Sulky Quartz800).

ECONOV : Als Versie W met **ECONOV** sectiecontrole in "croissant". Aansturing via **VISION-X CAN strooicomputer** met 6 secties (optie MATRIX GS840 GPS) of door **ISOBUS terminal** met 12 secties (optie SULKY Quartz800)

Model	Schotels	Inhoud ltr *	Vulhoogte cm*	Laad-breedte cm*	Totale breedte cm*	Gewicht kg*	Prijs
X40+ HS	12-28 mtr 18-28 mtr 24-36 mtr	1.900 2.500 2.600 3.000	123 141 148 152	231 232 281 281	270 270 298 298	520 550 560 565	€ 10.680
X40+ HS	32-44 mtr						€ 11.135
X40+ ES	12-28 mtr 18-28 mtr 24-36 mtr						€ 11.240
X40+ ES	32-44 mtr						€ 11.695
X40+ W	12-18 mtr 18-28 mtr 24-36 mtr 32-44 mtr						€ 16.085
X40+ Econov	€ 17.840						
X50+ HS							€ 12.550
X50+ ES	24-36 mtr 32-44 mtr	2.400 3.200	126 144	281	298	590 600	€ 13.115
X50+ W	40-50 mtr	4.000	162				€ 18.945
X50+ Econov							€ 20.590

*) afhankelijk van keuze opzetrand

Meerprijzen (alle modellen)		Meerprijzen elektronische regeling - CANBUS	
Opzetrand voor X40 - 1.900 -> 2.500 ltr	€ 635	W-VISION computer	€ 1.880
Opzetrand voor X40 - 1.900 -> 3.000 ltr	€ 975	GPS snelheid + positie sensor (incl montageplaat)	€ 820
Opzetrand voor X50 - 2.400 -> 3.200 ltr	€ 1.010	Snelheidsensor (magneet te monteren op aandrijfjas)	€ 190
Opklapbaar afdekkleed X40+ handbed. 1.900/2.500 ltr	€ 1.110	Kabelset voor uitzingsnelheid van tractor 7-polig gestekker	€ 185
Opklapbaar afdekkleed X40+ hydr. 1.900/2.500 ltr	€ 1.730	Kabel TRIBORLECFXFMX(TUW) snelheid, RPS sectiecontrole	€ 135
Opklapbaar afdekkleed X40+ handbed. 3.000 ltr	€ 1.180	Meerprijzen aansturing ISOBUS:	
Opklapbaar afdekkleed X40+ hydr. 3.000 ltr	€ 1.795	ISOLINK Isobus-brug (universele terminal)	€ 1.385
Opklapbaar afdekkleed X50+ handbed.	€ 1.180	QUARTZ 800 (ISO) met ISOLINK en GPS antenne	€ 5.850
Opklapbaar afdekkleed X50+ hydraulisch	€ 1.795	QUARTZ 800 (ISO) met TC-SC en ISOLINK	€ 8.415
Anti brugvorming	€ 135	Minderprijs: ISO scherm zonder GPS antenne	€ 1.550-
Wielen voor opslag	€ 690	Niveausensoren L/R	€ 335
Kantstrooiplaat 1/2 werkbreedte X40+ / X50+	€ 1.245	Kabelboom ISOBUS voor 2e tractor	€ 750
Extra geharde schoepen X40 (standaard bij WPB en X50)	€ 445	Meerprijzen licenties ISOBUS (W-STOP&GO)	
X40: Trapje aan achterzijde strooier	€ 320	Licentie TrackLeader Quartz800 terminal	€ 1.385
		TC-SC voor aansturing Stop&Go Quartz800	€ 1.540
Complete strooischotels (per set) incl. Tribord schoep			
X40+ - X50+ EV24-36 mtr HR	€ 1.010	X50+ EV40-50mtr HR	€ 1.060
X40+ EV 18-28 mtr HR	€ 940	X40+ - X50+ EV32-44 mtr HR	€ 1.035

De ISOBUS kunstmeststrooiers van Sulky zijn AEF gecertificeerd voor UT, TC-SC (sectie-controle) en TC-GEO (variabele afgifte via taakkaarten).



GETROKKEN STROOIERS voor kunstmest /

POLYVRAC XT

natte en droge kalk

snel om te bouwen machines voor verschillende toepassingen zoals kunstmest, natte kalk en poederkalk, voor tractoren vanaf 80 pk

Model	Tankinhoud	Breedte mtr	Laadhoogte mtr	Leeg gewicht	Bandenmaat	Max laadvermogen	Prijs
Polyvrac XT 100	7.200 ltr	2,50-3,00	2,32-269	2.500 kg	18,4R30	10.000 kg	€ 37.390
Polyvrac XT 100 Vision DPB							€ 44.250
Polyvrac XT 100 ECONOV							€ 64.345
Polyvrac XT 130	9.500 ltr	2,55-285	2,78-2,94	2.800 kg	23,1R26	12.000 kg	€ 41.950
Polyvrac XT 130 Vision DPB							€ 48.810
Polyvrac XT 130 ECONOV							€ 68.380
Polyvrac XT 160	13.000 ltr	2,78-2,94	3.900 kg	600/60-3,5	15.900 kg	15.900 kg	€ 58.020
Polyvrac XT 160 Vision DPB							€ 64.885


Meerprijzen*

Natte kalk	Mechanisch aangedreven centrifugaalschijven (tot max 15 mtr), 540 RPM met groothoek	XT100-130-160	€ 5.875
	Mechanisch aangedreven dubbele schijven van het X-type, max werkbreedte 50 mtr, handbediende TRIBORD 3D, HR schoepen en groothoek	XT100-130-160	€ 6.805
	Natte kalk schijven, max 3 ton/ha, werkbreedte 12 mtr bij 8 km/uur	XT100-130-160	€ 1.205
Poeder	Strooiboom met mechanische vijzel, hydraulisch opklapbaar en automatische vergrendeling (1DW) Antistofdoek 800 mm	9 mtr	€ 14.370
		12 mtr	€ 17.390
	Groothoekaftakas	XT100-130-160	€ 395
Overig	Oprolbaar afdekzeil	XT100-130	€ 1.625
	Tandwielkast met 3 snelheden	XT100-130	€ 2.320
	Luchtremmen	XT100-130-160	€ 1.705
	K80 Scharmüller kogelkoppeling	XT100-130-160	€ 795
	Kluitenbreker met kettingen (t.b.v. natte kalk)	XT100-130-160	€ 430
	Weegstelsysteem via VISION computer, versie DPB	XT100-130-160	€ 4.055

Model	Tankinhoud ltr	Breedte mtr	Laadhoogte mtr	Leeg gewicht kg	Bandenmaat	Max laadvermogen	Prijs
Polyvrac XT 160H DS1	13.000	2,55-3,00	2,78-2,94	4.900	600/60-30,5 (2 stuks)	15.900	€ 70.115
Polyvrac XT 160H RD1							€ 97.905
Polyvrac XT 160H Combi RD1							€ 104.990
Polyvrac XT 210H DS1	13.000	2,55-3,00	2,86-2,93	5.900	600/55-26,5 (4 stuks)	20.900	€ 82.475
Polyvrac XT 210H RD1							€ 110.245
Polyvrac XT 210H Combi RD1							€ 117.360
Polyvrac XT 240H DS1	15.500	3,06-3,14	3,06-3,14	6.900	600/55-26,5 (4 stuks)	23.900	€ 95.250
Polyvrac XT 240H RD1							€ 123.030
Polyvrac XT 240H Combi RD1							€ 130.110

Meerprijzen

DS2 - Uitgevoerd met hydraulische bediening DPA, VISION computer, dubbele elektrische schuiven, weegstelsysteem, hydraulisch aangedreven boom of schijfmotoren (1DW). 2xDW ventiel.	XT160H	€ 10.915
	XT210H-240H	€ 11.875
RD2 - Uitgevoerd met hydraulische bediening DPA, VISION computer, dubbele elektrische schuiven, weegstelsysteem, hydraulisch aangedreven boom of schijfmotoren. D.m.v. joystick bediening via elektro-hydraulische module. Benodigd 1xDW ventiel	XT160H	€ 8.200
	XT210H-240H	€ 9.155
Anti kluitenrooster 30x30 mm	XT160H	€ 1.190
K80 Scharmüller kogelkoppeling	XT210H-240H	€ 380
Gestuurde as		€ 8.260



DRIEPUNTSZAAIMACHINE TRAMLINE SE/SX

zaaimachines met nokkenradstelsysteem voor fijne en grove zaden (1,5-400 kg/ha), traploze hoeveelheidsinstelling, 2-zijdige wielaandrijving met afstrijkers, laadplatvorm, centrale dubbelwerkende schaardrukinstelling, uitschakeling van 2-4 zaairijen en van halve werkbreedte en na-egge met 1 rij rechte veertanden

Model	Werkbreedte	Aantal rijen	banden hxb	inhoud	gewicht	Schaarkouters	Schijfkouters
SE	3 mtr	25	722x164	450 / 700 ltr	610 kg	€ 9.930	€ 13.435
SX	3 mtr	25	722x164	800 / 1.000 ltr	710 kg	€ 11.265	€ 13.980
SX	4 mtr	33	760x264	1.100 / 1.300 ltr	915 kg	€ 15.425	€ 19.265
Meerprijzen							
Hydraulische schijfmarkeurs SE			€ 1.495	Sporenwissers zaaimachine met wielen (2 stuks)		€ 225	
Hydraulische schijfmarkeurs SE en SX met verticale opklapping			€ 2.215	Breedzaaikouter (bandzaai) per stuk		€ 40	
Sporenwissers 4 stuks			€ 525	Verhoging SE		€ 500	
Mechanische hectarenteller			€ 190	Verhoging SX300 200 ltr		€ 395	
Na-egge met 5-tanden i.p.v. rechte tanden			€ 100	Aandrukwiël 40 mm (per rij)		€ 150	

OPBOUWZAAIMACHINE

TRAMLINE CE/CX

zaaimachines met nokkenradstelsysteem voor fijne en grove zaden (1,5-400 kg/ha), traploze hoeveelheidsinstelling, aandrijving met stappenwiel, parkeersteun, laadplatform, centrale dubbelwerkende schaardrukinstelling, uitschakeling van 2-4 zaairijen en van 1/2 werkbreedte en na-egge met 1 rij rechte veertanden



Model	Werkbreedte	Aantal rijen	rij-afstand	inhoud	gewicht	Schaarkouters	Schijfkouters
CE	3 mtr	24	12,5 cm	550 / 800 ltr	670 kg	€ 11.640	€ 15.230
CX	3 mtr	24	12,5 cm	800 / 1.000 ltr	720 kg	€ 12.875	€ 16.005
CX	4 mtr	32	12,5 cm	1.100 / 1.350 ltr	920 kg	€ 15.955	€ 20.660
Meerprijzen							
Montagekit Sulky packerwals 460 of 550 mm			€ 420	Montagekit andere merken (A-frame)		€ 1.505	

OPBOUWZAADBAK

TRAMLINE SE

voor het breedwerpig zaaien van groenbemester etc.
25 uitlopen, traploze variator,
Werkbreedte 3 mtr, bakinhoud 450 ltr



Prijzen			
Zaai bak, werkbreedte 3 mtr, inhoud 450 ltr	€ 4.710	Laadplatvorm	€ 275
Stapwiel Ø 76 cm met aandrijfkast	€ 895	Trap	€ 215
Slangenset 25 meter	€ 210		



ZAAIMACHINES

XEOS TF

pneumatische zaaimachine (fronttank) voor fijne en grove zaden (1-450 kg/ha) en kunstmest, hydraulische ventilator, elektrische regeling zaai-as met PILOT computer, "GPS READY", model DUO: aparte distributie en zaadtank, met VISION DUO computer


Model	Inhoud	Gewicht zonder bandenpakker	Gewicht met bandenpakker	Prijs
Xeos TF - 1000	1.000 ltr	460 kg	1.000 kg	€ 19.545
Xeos TF - 1500	1.500 ltr	490 kg	1.030 kg	€ 20.270
Xeos TF - 1800	1.800 ltr	490 kg	1.030 kg	€ 19.785
Xeos TF - 1800 DUO	1.800 ltr + 70 ltr	677 kg	1.217 kg	€ 26.695

Meerprijzen

Losse torenverdelers, zonder elek. bed. met 24 pijpen	€ 1.735	met 32 pijpen	€ 2.000	met 40 pijpen	€ 2.295
Losse torenverdelers kunstmest met 6 uitlopen	€ 1.565	met 8 uitlopen	€ 1.735	met 12 uitlopen	€ 1.920
Rol slang 50 mm	€ 355	Cycloon Ø 50 mm, per rij			€ 220
GPS antenne voor rijsnelheid	€ 400	Bandenpakker met banden 11.5/80-15			€ 7.880
Elektronische weegschaal 10 kg	€ 185	Gewichtenset (12x40 kg) niet i.c.m. bandenpakker			€ 1.940
Pack Frontdrive voorbereiding, Calibratie-set zijkant fronttank	€ 660	Injectiekit voor kunstmest (antistof)			€ 485

ZAAIBALK met UNISOC en UNIDISC

centrale dubbelwerkende schaarstukinstelling, distributiekop met handbediende uitschakeling van 2-4 zaai-rijen en van halve werk-breedte, optie elektrisch via PILOT computer en na-egge met 1 rij rechte veertanden



Zaaibalk vast met UNISOC schaarstukken en UNIDISC schijfkouters


Model	Werkbreedte mtr	Aantal rijen	Rij-afstand cm	Schaarstukken	Schijfkouters	Schijfkouters + Aandrukwielen
Xeos TF	3	20	15	€ 9.360	€ 10.680	€ 13.300
Xeos TF	3	24	12,5	€ 9.840	€ 11.500	€ 14.620
Xeos TF	3,5	24	14,6	€ 10.815	€ 12.450	€ 15.595
Xeos TF	3,5	28	12,5	€ 11.545	€ 14.810	€ 13.525
Xeos TF	4	28	14,2	€ 11.815	€ 13.770	€ 17.170
Xeos TF	4	32	12,5	€ 12.385	€ 14.625	€ 18.785

Meerprijzen	Na-egge met rechte tanden			Na-egge met S-tanden							
Werkbr. 3 mtr	€ 720	3,5 mtr	€ 1.015	4 mtr	€ 1.320	3 mtr	€ 1.370	3,5 mtr	€ 1.865	4 mtr	€ 2.340
Schrapers voor aandrukwielen per kouter	€ 25			Hydr. hef zaaibalk alleen i.c.m. elektr. hydr. bed.			€ 850				
Montagekit t.b.v. kopeg met 3-puntsaanspanning	€ 350			Wegverlichting met markeringsborden			€ 555				
Elektrisch in- en uitschakelen halve werkbr. dmv PILOT	€ 415										

Zaaibalken opklapbaar met UNISOC schaarstukken en UNIDISC schijfkouters

Model	Werkbreedte mtr	Aantal rijen	Rij-afstand cm	Schaarstukken	Schijfkouters	Schijfkouters + Aandrukwielen
Xeos TF	4	28	14,3	€ 15.090	€ 17.980	€ 21.400
Xeos TF	4	32	12,5	€ 15.195	€ 18.800	€ 22.700
Xeos TF	4,5	32	14	€ 15.630	€ 18.925	€ 22.830
Xeos TF	4,5	36	12,5	€ 16.250	€ 19.960	€ 24.350
Xeos TF	5	32	15,6	€ 15.690	€ 19.145	€ 23.045
Xeos TF	5	40	12,5	€ 16.745	€ 21.045	€ 25.915
Xeos TF	6	40	15	€ 17.210	€ 21.180	€ 26.045

Meerprijzen	Hydraulische verstelling van zaaidiepte (1xEW)						
Na-egge met rechte tanden, werkbr. 4 mtr	€ 1.280	4,5 mtr	€ 1.405	5 mtr	€ 1.410	6 mtr	€ 1.415
Na-egge met S-tanden, werkbr. 4 mtr	€ 2.320	4,5 mtr	€ 2.390	5 mtr	€ 2.465	6 mtr	€ 2.530
Schrapers voor aandrukwielen per kouter	€ 25	Hydr. hef van zaaibalk (i.c.m. elektr. hydr. bed.)			€ 1.435		



ZAAIBALK met CULTIDISC

XEOS TF

centrale dubbelwerkende schaarstukinstelling, (parallellogram)
 tot 100 kg/schaar, distributiekop met handbediende uitschakeling van 2-4 zaairijen en van halve
 werkbreedte, optie elektrisch via PILOT computer, aandrukwielen en na-egge met slepende tanden
 Zaaibalk vast met CULTIDISC schijfkouters voor direct zaaien 100 kg

Model	Werkbreedte mtr	Aantal rijen	Rij-afstand cm	Prijs
Xeos TF - Cultidisc	3	20	15	€ 23.515
Xeos TF - Cultidisc	3,5	24	14,6	€ 26.260
Xeos TF - Cultidisc	4	28	14,3	€ 29.180

Meerprijzen

Montagekit Sulky HR 3000 met packer 550 mm	€ 1.405	Montagekit Kuhn serie 3003-3004-4003-4004	€ 1.875
Montagekit Sulky HR 3500/4000 met packer 550 mm	€ 1.405	Montagekit Lemken Ziron 10 packer 500 mm	€ 1.905
Levering zonder markeurs (minderprijs)	€ - 1.755	Schrappers voor aandrukwielen per kouter	€ 20

Zaaibalk opklapbaar met CULTIDISC schijfkouters voor direct zaaien 100 kg

Model	Werkbreedte mtr	Aantal rijen	Rij-afstand cm	Prijs
Xeos TF - Cultidisc	4	28	14,3	€ 30.845
Xeos TF - Cultidisc	4,5	30	15	€ 32.010
Xeos TF - Cultidisc	5	32	15,6	€ 33.085
Xeos TF - Cultidisc	6	40	15	€ 38.225

Meerprijzen

Zwaailicht achter op machine)	€ 140	Schrappers voor aandrukwielen per kouter	€ 20
-------------------------------	-------	--	------



TWINDISC ZAAIBALK met dubbele schijven



Opklapbare TWINDISC zaaibalken uitgevoerd met 2 rijen onderhoudsvrije zaai-elementen met dubbele schijven, parallellogram en aandrukwielen. Standaard uitgevoerd met unieke ADS verdeelkop (inclusief halve werkbreedte en spuitpoorschakeling), centrale diepte-instelling, drukinstelling onafhankelijk van zaaidiepte, wegverlichting met breedte-markering en snelkoppeling voor Sulky HRW rotorkoepel.

TWINDISC zaaibalken alleen te gebruiken in combinatie met SULKY TF fronttank.

Model	Werkbreedte	Aantal rijen	Rij-afstand	Gewicht	Prijs
Xeos TF TwinDisc	4 mtr	28	14,3	930 kg	€ 27.100
Xeos TF TwinDisc	4 mtr	32	12,5	995 kg	€ 28.870
Xeos TF TwinDisc	4,5 mtr	32	14	1.010 kg	€ 29.180
Xeos TF TwinDisc	4,5 mtr	36	12,5	1.075 kg	€ 31.215
Xeos TF TwinDisc	5 mtr	32	15,6	1.020 kg	€ 29.320
Xeos TF TwinDisc	5 mtr	40	12,5	1.150 kg	€ 33.265
Xeos TF TwinDisc	6 mtr	40	15	1.170 kg	€ 33.470
Meerprijzen					
Montagekit Sulky HRW met Packerwals 550 mm					€ 90
Montagekit Sulky HRW met Tracker roller 550 mm					€ 90
Na-eg met slepende tanden	4 mtr				€ 2.500
	4,5 mtr				€ 2.610
	5 mtr				€ 2.695
	6 mtr				€ 2.840
Wielschraper, per stuk					€ 20
Schijschraper van carbide in plaats van plastic					Op aanvraag
Hydraulische hef van de kouterbalk met elektro/hydraulische bediening					€ 910
Hydraulische hef van de kouterbalk d.m.v. stuurwiel tractor					€ 970
Uitschakeling halve breedte	28 rijen				€ 415
	32 rijen				€ 415
	36 rijen				€ 415
	40 rijen				€ 415

ADS KIT

pneumatische zaaimachine zonder kouterbalk tbv koepel, frees of stoppelwerktuig, mechanische of elektrische aandrijving zaai-as, hydraulische ventilator, ADS distributiekop en ULTRON of PILOT computer



Model	Aandrijving	Tankinhoud ltr	Afmetingen cm	Aantal rijen	Prijs
ADS MD	Mechanisch	1.000	170x210x170	tot 24	€ 17.305
ADS ED Pilot	Elektrisch	1.000	170x210x170	tot 24	€ 19.550
Meerprijzen					
Rol slang Ø 30 mm, lengte 50 mtr		€ 325	Afsluitkap voor afsluiten ongebruikte rijen		€ 15
Syphon (ontsnappen lucht boven kouter)		€ 25	40A Voedingskabel voor 2e tractor		€ 255

ZAIMACHINES **XEOS**

pneumatische zaaimachine voor fijne en grove zaden (1-450 kg/ha), aanbouwframe met aankoppeldriehoek, centrale voorraadtank, luchtfilter, MD met mechanische aandrijving en ULTRON controlbox, HD en PRO met hydraulische aandrijving en PILOT controlbox, hydraulische markeurs op HD en PRO, zeef, laadplatform, verder als TRAMLINIE



Model	Werkbreedte	Aantal rijen	Rij-afstand cm	Inhoud ltr	Gewicht kg	Schaarkouters	Schijfkouters
Xeos MD	3 mtr	24	12,5	1.000	1.135	€ 18.440	€ 21.700
Xeos MD	3.50 mtr	28	12,5	1.500	1.290	€ 20.655	€ 24.350
Xeos MD	4 mtr	32	12,5	1.500	1.432	€ 21.330	€ 25.440
Xeos MD-E	3 mtr	24	12,5	1.500	1.135	€ 20.925	€ 24.185
Xeos MD-E	3.50 mtr	28	12,5	1.800	1.290	€ 23.160	€ 26.860
Xeos MD-E	4 mtr	32	12,5	1.800	1.432	€ 23.840	€ 27.950
Xeos HD	3 mtr	24	12,5	1.000	1.170	€ 26.560	€ 29.835
Xeos HD	3.50 mtr	28	12,5	1.800	1.310	€ 28.205	€ 31.720
Xeos HD	4 mtr	32	12,5	1.800	1.430	€ 29.015	€ 32.920
Xeos PRO Evo	3 mtr	20		1.000	1.150		€ 31.205
Xeos PRO	3.50 mtr	24		1.800	1.790		€ 41.895
Xeos PRO	4 mtr	28		1.800	1.950		€ 44.535

Meerprijzen

Na-egge S-tanden i.p.v. rechte, MD/HD, 3 mtr	€ 655	Montagekit HD voor Sulky kopeg	€ 620
Na-egge S-tanden i.p.v. rechte, MD/HD, 3,5 mtr	€ 850	Montagekit PRO voor Sulky kopeg	€ 1.440
Na-egge S-tanden i.p.v. rechte, MD/HD, 4 mtr	€ 1.085	Montagekit PRO voor Kuhn en Lemken kopeg	€ 1.875
UNIDISC met aandrukwiël MD en HD, 24 rijen	€ 2.955	Hydraulische markeurs MD	€ 2.275
UNIDISC met aandrukwiël MD en HD, 28 rijen	€ 3.690	Tramlinekit (2x3 rijen)	€ 90
UNIDISC met aandrukwiël MD en HD, 32 rijen	€ 4.220	Wegverlichting MD	€ 555
Schrapers voor aandrukwiël PRO per kouter	€ 25	Werkclampen	€ 400
Montagekit MD machine mechanische aandrijving	€ 735	Elektronische weegschaal 10kg	€ 185
Hydraulische diepteregeling (1xDW), 3 mtr	€ 720	Hydraulische diepteregeling (1xDW), 4 mtr	€ 1.225
XEOS HD DUO (aparte zaadtank 70 ltr) met VISION DUO computer i.p.v. PILOT			€ 6.380
XEOS PRO DUO (aparte zaadtank 70 ltr) met VISION DUO computer i.p.v. PILOT			€ 5.225
Breedwerpig zaaien met 8 ketsplaten extra (distributiekop met 8 uitlopen extra)			€ 975
Hydraulische hef van zaabalk (1xDW) op HR Cultiline (af fabriek)			€ 1.385
Montagekit MD machine hydr. aandr. (incl. hydr. aandr.)			€ 1.440

Grondbewerking/zaaibedbereiding met schijven CULTILINE XR

CULTILINE XR machine voor grondbewerking en zaaibedbereiding met hoge rijsnelheid, uitgevoerd met 2 rijen gekartelde schijven Ø 415 mm, gemonteerd als een X, montageframe voor XEOS PRO zaaimachine, set sporenwissers met packerwals, trackerrol of Farmflex rol



Machine alleen te gebruiken in combinatie met Xeos PRO zaaimachine

Model	Breedte	Gewicht met kooirol	Gewicht met packerwals	Aantal tanden	Prijs met kooirol Ø	Prijs met packerwals Ø	Prijs met trackerrol Ø
XR3000	300 cm	660 kg	860 kg	24	€ 16.790 550	€ 17.690 550	€ 19.460 520
XR3500	350 cm	740 kg	950 kg	28	€ 19.045 550	€ 20.005 550	€ 22.410 520
XR4000	400 cm	820 kg	1.040 kg	32	€ 20.775 550	€ 22.395 550	€ 24.000 520



ROTORKOPEGGEN ▶ CULTILINE HR (vast)

- Serie .19** voor 70 - 190 pk, rotor 283 of 341 omw bij 1.000 rpm, rotors op conische lagers, "Quick-Fit" tanden 330x18 mm, doorgaande aftakas, egalisatiebord, Walterscheid aftakas, opklapbare zijplaten
- Serie .22** voor 90 - 220 pk, rotor 285 of 344 omw bij 1.000 rpm, rotors op conische lagers, "Quick-Fit" tanden 330x18 mm, doorgaande aftakas, egalisatiebord, Walterscheid aftakas, opklapbare zijplaten
- Serie .30** voor 120 - 280 pk, rotor 343 of 427 omw bij 1.000 rpm, rotors op conische lagers, "Quick-Fit" tanden 330x18 mm, doorgaande aftakas, egalisatiebord, Walterscheid "POWER LINE" aftakas, opklapbare zijplaten

Model	Breedte	Gewicht met kooirol	Gewicht met packerwals	Aantal rotors	Prijs met kooirol Ø	Prijs met packerwals Ø	Prijs met trackerrol Ø
HR 3000.19	300 cm	1.315 kg	1.415 kg	12	€ 15.690 500	€ 17.430 460	€ 18.520 550
HR 3500.22	350 cm	1.495 kg	1.735 kg	14	€ 18.885 500	€ 21.080 550	€ 22.210 550
HR 4000.22	400 cm	1.605 kg	1.875 kg	16	€ 20.875 500	€ 23.010 550	€ 24.355 550
HR 3000.30	300 cm	1.395 kg	1.513 kg	12	€ 20.545 500	€ 22.290 550	€ 23.375 550
HR 3500.30	350 cm	1.580 kg	1.790 kg	14	€ 22.630 500	€ 24.820 550	€ 25.925 550
HR 4000.30	400 cm	1.780 kg	1.945 kg	16	€ 24.385 500	€ 26.850 550	€ 28.070 550

Meerprijzen

Serie 14.19.22	Mechanische aanbouwhefinrichting	€ 1.380
Serie 14.--.26	Hydraulische aanbouwhefinrichting max 1500 kg (niet met rubberen rol)	€ 2.520
Serie 14.--.26	Hydraulische aanbouwhefinrichting max 2500 kg	€ 3.090
Serie 14.19.22	Extra tandwiel set 32/33 (411/437rpm)	€ 355
Serie 14.--.26	Markeurs op kopeg	€ 2.345
Serie 14.19.22	Zijreflectoren voor en achter	€ 360
Serie 14.--.26	Set sporenwissers (2 stuks)	€ 1.355
Serie 14.--.26	Set sporenwissers (4 stuks)	€ 2.285
Serie 14.	Carbide tanden 330x15 mm (per stuk)	€ 30
Serie 14.22.26	Carbide tanden 330x18 mm (per stuk)	€ 30
Serie 28.36	Elektro/hydraulische bediening (hef zaai balk, in-/uitklappen, markeurs)	€ 2.025
Serie 28	Verlichting	€ 870


▶ CULTILINE HRW (opklapbaar)

- Serie .28** voor 120 - 280 pk, hydr. opklapbaar, rotor 2 snelheden 283/341 omw bij 1.000 rpm, rotors op conische lagers, "Quick-Fit" tanden 330x18mm, doorgaande aftakas, egalisatiebord, Walterscheid "POWER DRIVE" aftakas, opklapbare zijplaten
- Serie .36** voor 180 - 360 pk, verder als Serie. 28

Model	Breedte	Gewicht met kooirol	Gewicht met packerwals	Aantal rotors	Prijs met kooirol Ø	Prijs met packerwals Ø	Prijs met trackerrol Ø
HRW 4000.28	400 cm	2.230 kg	2.570 kg	16	€ 34.485 500	€ 37.285 550	€ 39.100 550
HRW 4500.28	450 cm	2.410 kg	2.780 kg	18	€ 35.950 500	€ 38.980 550	€ 40.400 550
HRW 5000.28	500 cm	2.590 kg	2.990 kg	20	€ 38.090 500	€ 41.360 550	€ 43.190 550
HRW 6000.28	600 cm	2.950 kg	3.410 kg	24	€ 41.450 500	€ 45.180 550	€ 47.515 550
HRW 6000.36	600 cm		3.710 kg	24		€ 48.770 550	€ 51.105 550
HRW 7000.36	700 cm		4.160 kg	28		€ 52.190 550	
HRW 8000.36	800 cm		4.160 kg	32		€ 56.175 550	

Meerprijzen

Serie 28	Hydraulische koppeling zaai balk met 2 cilinders	€ 3.205		
Serie 28 - 36	Extra tandwiel set 32/33 (411/437 rpm)	€ 710		
Serie 28	Verlichting	€ 870		
Serie 28 - 36	Elektrohydraulische bediening (hef zaai balk, in-/uitklappen, markeurs)	€ 2.025		
Serie 28 - 36	Horizontaal opklapbare markeurs	€ 3.810		
Serie 28 - 36	Set sporenwissels (2 stuks)	€ 1.040	Set sporenwissels (4 stuks)	€ 2.030



Pneumatische zaaimachines EURO-TURBO-JET "SUPER" 6 - 8 - 12

voor het zaaien van groenbemester, granulaat, etc, 130, 200, 300 of 400 ltr kunststofbak, elektrische aandrijving met 2x dubbele turbines of hydraulische aandrijving met turbine (Ø 380 mm), uitwisselbare zaaias en standaard met graszaadroerder, slangen, ketsplaten, extra zaaias voor kleine hoeveelheden 15 mm en Profi bedieningskast met aan/uitschakelaar incl. controlelamp voor de turbine, traploze toerentalregeling van de zaaias en aan- uit sensor voor zaaias (Model = aantal uitlopen)

Model	Werkbreedte	Aandrijving	Slangen Ø	Prijs
ETJ "Super" 6	2 - 4 mtr	2x dubbele turbine 5.600 omw/min	30 mm	€ 2.710
ETJ "Super" 8	2,5 - 5 mtr	2x dubbele turbine 5.600 omw/min	30 mm	€ 3.000
ETJ "Super" 8	3 - 6 mtr	2x dubbele turbine 6.500 omw/min 40-50 Amp	30 mm	€ 3.420
ETJ "Super" 12	4 - 7 mtr	2x dubbele turbine 6.500 omw/min 40-50 Amp	25 mm	€ 3.760
ETJ "Super" 8	4 - 12 mtr	hydraulische turbine Ø 380 mm	30 mm	€ 5.140
ETJ "Super" 12	5 - 17 mtr	hydraulische turbine Ø 380 mm	30 mm	€ 5.260

Meerprijzen ETJ

Seeder Plus bediening voor ETJ met snelheids-onafhankelijke-strooihoeveelheid-automatiek, met digitale aanduiding van: de strooihoeveelheid - kg/ha, totaal gestrooide hoeveelheid in kg, bewerkte oppervlakte en de snelheid in km/uur			€ 1.095
Vorraadbak 500 ltr	€ 265	Tractor kabel (model tractor opgeven) SeederPlus	€ 95
Vorraadbak met frame 800 ltr	€ 1.120	Leegmeldsensor (SeederPlus)	€ 395
Vorraadbak met frame 1.200 ltr	€ 1.175	Snelheidsradar (SeederPlus)	€ 1.140
Vorraadbak met frame 1.500 ltr	€ 1.595	Afwijkende zaaias	€ 135
RVS bodemklep voor granulaat ETJ 6-8	€ 140	RVS ketsplaat per stuk Ø 25,30 of 40	€ 40
RVS bodemklep voor granulaat ETJ 12	€ 175	Y-verdeler	€ 30
Spiraalslang Ø 25 mm / m	€ 6,80	Ø 30 mm / m	€ 7,60
		Ø 40 mm / m	€ 9,90
		Ø 100 mm / m	€ 60

FRONTTANK

standaard met 1.000 ltr tank, elektrisch aangedreven zaaias, hydraulisch aangedreven ventilator, r.v.s. torenverdeler met 4,6,7,8 of 9 uitlopen Ø 40 mm of 12,18,24,28 uitlopen Ø 30, verlichting, Seeder Plus bediening met aansluiting op tractormeter en zonder slangen



Prijs met 400 ltr tank, inclusief aanbouwframe	€ 10.820
Prijs met 1.000 ltr tank, inclusief aanbouwframe	€ 12.210
Prijs met 1.300 ltr tank, inclusief aanbouwframe	€ 13.210
Prijs met 2.000 ltr tank, inclusief aanbouwframe	€ 14.210
Meerprijzen ETJ	
3-Puntsaanbouw	€ 800
Snelheidskoppeldriehoek	€ 1.450



12 VOLT KLEINZAAD-CENTRIFUGAAL STROOIERS EURO-TURBO "ECO"

poeder-coated frame, exacte stroobeeldinstelling aan strooschotel, 90 liter kunststofbak met inhouds-aanwijzer, draaisluiting met afdichting, roestvrijstalen schuif en strooischijf met Z-strooiplaten, roerwerk, mechanische hoeveelheidsverstelling, bediening in cabine met Aan-Uit schakelaar, en schuif openen en sluiten, stroobreedte 2,5 - 20 mtr

Prijs	
€	980

EURO-TURBO "PROFESSIONAL"

als "ECO" echter met traploze toerentalinstelling

€	1.110
---	-------

EURO-TURBO "CONVENIENCE" als "PROFESSIONAL" echter met "POWER START" volautomatische schuifopening met controlelampje en controlelampje voor strooischijf c.q. beveiliging van de schuifmotor, Stroobreedten: koolzaad-klover-mosterd 18 mtr, graszaad 6 mtr, kleinste stroobreedte: 2,50 mtr

€	1.330
---	-------

Meerprijzen

60 of 105 ltr Kunststofbak	€ 70	Cultivator frame	€ 100
130 ltr Kunststofbak	€ 130	Stroobegrenzingsplaat	€ 150
3-Punts frame	€ 110		

ÖKO-TURBO en ÖKO-AIR

multifunctionele strooier met 90 liter tank en 3, 4, 5, 6 of 8 uitlopen, compleet met slangen en strooschotels, INOX zaai-unit, 12 Volt bediening vanuit tractorcabine (Aan-Uit schakelaar en traploze toerentalinstelling van de zaaias), verstelbare bodemklep, Öko-Turbo werkbreedte 0,5 - 1,8 mtr, Öko-Air met ventilator, werkbreedte 1-4 mtr



Öko-Turbo	€ 1.320
-----------	---------

Öko-Air Verzinkt	€ 1.910
------------------	---------

Öko-Air RVS	€ 2.220
-------------	---------

SLAKKEN-/MUIZENSTROOIER

90 Liter voorraadbak met inhoudsweergave - draaisluiting en afdichting op een poeder-coated frame, roestvrijstalen strooschotel, verstelbare werpschijven op de strooschotel, verstelbare bodemklep, 12 Volt bediening in de cabine = Aan en Uit schakelaar en traploze toerental- instelling van de strooschotelsnelheid = stroobreedte, stroobreedte : 2,5 - 20 mtr (geen roeras nodig)

€ 1.490



Meerprijzen Öko- Slakken- en Muizenstrooier

60 / 105 ltr Kunststofbak	€ 70	Seeder Plus bediening (MFS)	€ 1.500
130 ltr Kunststofbak	€ 130	Tractormeteraansluiting (alleen MFS)	€ 95
3-Punts aanbouwframe	€ 110	Aan - Uit schakelsensor (alleen MFS)	€ 95
Cultivatorhouder	€ 100	Zaaias voor kleine hoeveelheden (Öko)	€ 120
V-vormige strooschotel	€ 50	NIRO bodemklep (Öko)	€ 70

WINTER- PROFI- ZOUT/ZAND/KUNSTMESTSTROOIER (werkbreedte 3-4 mtr)

Roestvrijstalen NIRO frame, 90 ltr bak met draaisluiting en liter/inhoud weergave, 12 Volt aandrijving, hoeveelheidsinstelling aan het apparaat, Aan - Uit schakelaar, verstelbare werpschijf aan strooschotel = stroobeeldinstelling, restanten lediging

Prijs	€ 1.870
-------	---------

Meerprijzen

Sturing in de cabine, toerentalverstelling = stroobreedte 1 - 4 mtr	€ 270
300 Literbak met versterkt frame	€ 890



Tecnomoma is onderdeel van de EXEL groep, de grootste fabrikant van spuitmachines wereldwijd. Het programma is bijzonder breed en compleet. Voor uitvoeringen, mogelijkheden en prijzen, neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Tecnomoma biedt een breed programma aan PREMIUM kwaliteit gedragen spuiten van 300 tot 1.600 liter. Kenmerk is de complete uitvoering, de hoge kwaliteit en de spuitbomen van 7 tot 30 meter. Leverbaar vanaf standaard tot complete HIGHTECH machines met alle opties.



Model	Inhoud	Bediening	Spuitbomen
Premis	300 - 800 ltr	standaard	7 tot 15 mtr
Xenis	800 - 1.500 ltr	CanBus/ISOBUS	12 tot 21 mtr
Maxis	1.200 - 1.600 ltr	CanBus/ISOBUS	20 tot 30 mtr
Fronttank	700, 1.000 en 1.500 ltr	Diverse uitvoeringen op aanvraag.	



Tecnomoma Tecnis, een moderne getrokken spuit die voldoet aan de allerhoogste normen van veiligheid, milieu, uitrusting en bedieningsgemak. Standaard met eigen hydraulisch systeem, luchtvering, dissel of fusee besturing. Leverbaar met spuitbomen tot 44 mtr. Keuze uit verschillende aansturingen: CanBus of ISOBUS. Opties: Taakkaarten, individuele dopafsluiting, VARIOSELECT automatische dopselectie/ dophouders.

Model	Uitvoering	Inhoud	Spoorbreedte	Banden	Boom	Prijs vanaf
Tec.3100	Standaard/ CanBus/ISOBUS	3.100 ltr + 5%	180 - 225 cm	11.2x48	24/12LVS	€ 61.860
Tec.3500	Standaard/ CanBus/ISOBUS	3.500 ltr + 5%	180 - 225 cm	12.4x46	24/12LVS	€ 70.670
Tec.4500	Standaard/ CanBus/ISOBUS	4.500 ltr + 5%	180 - 225 cm	12.4x52	24/12LVS	€ 75.890
Tec.6000	ISO	6.000 ltr + 5%	180 - 225 cm	18.4x48	24/12LVS	€ 81.060

TEC-LINE stalen spuitboom tot 33 mtr.

Nieuw model spuitboom, 4 delig/staal, autovergrendeling op alle delen, transportbreedte 255 cm



TEC-LINE stalen spuitboom tot 33 mtr.

Aluminium spuitbomen van bewezen kwaliteit, transportbreedte 255 cm, 39 - 44 mtr = 300 cm.



Tecnomoma biedt een brede keuze in modellen van zelfrijdende spuitmachines. Inhouden vanaf 2.500 liter tot 5.300 liter. Spuitbreedte vanaf 21 tot 44 meter. Tecnomoma noemt zich de groene inivator en biedt dan ook de nieuwste spuittechnieken die momenteel op de markt zijn. Wereldwijd staan de Tecnomoma zelfrijders bekend om hun duurzaamheid en betrouwbaarheid. Motoren komen van Deutz Fahr, de hydraulische aandrijving van leverancier Bosch Rexoth. Luxe en ruime cabines, uitgevoerd met verwarmde/gekoelde stoel en koolstof filters plus Climate Control. Radio met bluetooth, verstelbare stuurkolom en verwarmde, elektrisch verstelbare spiegels. Machines zijn luchtgeveerd en hebben een spoorbreedte van 180 - 305 cm. Hydraulisch geveerde ophanging van spuitbomen.



Model Lazer

Model	Werkbreedte	Bodemvrijheid	Banden	Spuitboom	Snelheid	Prijs vanaf
Lazer 2540	24-30mtr	105-160 cm	270/95x48/38	21/12 LVS	0 - 40 km/uur	€ 183.330
Lazer 3240	24-33 mtr	105-180 cm	270/95x48	24/12 LVS		€ 202.390
Lazer 4240	24-44 mtr	105-180 cm	300/95x52	24/12 LVS		€ 212.770
Lazer 5240	24-44 mtr	105-180 cm	300/95x52	24/12 LVS		€ 215.130

Luchtafsluitbare spuitdoppen + spuitboomcirculatie

Vloeistofcirculatie niet alleen door de spuitboom, maar door het gehele systeem, in combinatie met luchtafsluitbare doppen. Dosering door middel van Flowmeters/vloeistof regeling. Altijd de juiste dosering onafhankelijk van soortelijk gewicht doppenkeuze.



Varioselect, plaats-specifiek spuiten

Varioselect, automatische selectie tussen 2 of 4 doppen, altijd de juiste dosering en druppelgrootte aan de hand van toediening door middel van taakkaarten. Met dit systeem kunt u plaats-specifiek inspelen op de omstandigheden in het veld, eventueel in combinatie met biomasmeting.



N.C.I.S individuele dopafsluiting

In plaats dat GPS een sectie aanstuurt van een aantal dophouders, wordt nu elke dop individueel geopend of gesloten. Met gebruik van dit systeem heeft u in vergelijking met een sectie van 3 mter, 6 maal minder overlap. Geen dubbele bespuiting van de planten en de besparing van spuitmiddel is niet alleen goed voor uw portemonnee, maar ook voor het milieu.





MAÏSZAAMACHINES NGP-ME

ELEKTRISCH aangedreven

pneumatische precisiezaaimachine model

NG-Plus ME voor het zaaien van maïs, bonen, enz.

Machine in "loonwerkersuitvoering" met robuuste parallelogrammen, dubbele schijfkouters met aan beide zijden een breed dieptewiel, stofkit, 2 onafhankelijk werkende aandrukwielen, zaadbakken 52 liter, hydraulische markeurs, zaaischijven, transportbreedte is 3 mtr, wielen 6,5/80x15 en op 12-rijer 6,50x16 en verlichting. Model NG-Plus M (Monoshox) uitgevoerd met parallelogrammen met schokbreker en veer met instelbare druk.

Ieder zaai-element is uitgevoerd met een elektromotor voor aandrijving van de zaaischijf.

Machine is voorzien van eigen stroomgenerator (excl. 6 rij) Aansturing van machine via ISO11783.

NGP-ME elektrisch aangedreven precisie zaaimachines		NGP-ME
NL 1468206	Monosem NG Plus-ME, DT 6 rijen, zonder kunstmest, dubbel telescopisch, transportbreedte 3 mtr	€ 39.350
NL 1465106	Monosem NG Plus-ME, EXTEND 6 rijen, centrale kunstmestbak 1.020 ltr, schijfkouters, dubbel telescopisch, in rij-afstand verstelbaar , wielen 26x12 (2st)	€ 54.970
MO 1461509*	Monosem NG Plus-ME, MULTISLIDE 300C 450 frame, 6/9 rijen, opklapbaar, verstelbare rij-afstand 50<>75 cm , transportbreedte 3 mtr (2xEW+1xDW)	€ 62.990
NL 1465408	Monosem NG Plus-ME, DBF 8 rijen, zonder kunstmest, hydraulisch opklapbaar transportbreedte 3 mtr	€ 56.135
MO 1469508*	Monosem NG Plus-ME, TFC2 Comfort 8 rijen, centrale elektrisch aangedreven kunstmestbak 1.350 ltr, schijfkouters, hydraulisch opklapbaar, wielen 26x12 (4st)	€ 73.105
NL 1569012	Monosem NG Plus-ME, TFC2 MIXED 8/12 rijen, rij-afstand 50/75 cm, zonder kunstmest, hydraulisch opklapbaar, incl. snelverstelsysteem rij-afstand van 50<>75 cm , zaaischijven voor maïs (8) en bieten (12), transportbreedte 3 mtr	€ 88.435
NL 1464312	Monosem NG Plus-ME, CRT 12 rijen, zonder kunstmest hydraulisch opklapbaar, elektrische bediening, zaaicontrole, automatische kopakkerstand voor de markeurs en het frame, Monoshox elementen	€ 91.235

* Beperkt leverbaar

Meerprijzen

OPT970033	NG-Plus 4E zaai-element in plaats van Monoshox, per rij	€ -525
64029000	PRO-wiel tussendrukrol 29,5 cm hoog, per rij NGP4 en M	€ 315
64034034/35	Ster-kluitenruimer (R/L) in plaats van standaard kluitenruimer, per rij	€ 410
64036001	Enkele, vlakke snijschijf in plaats van standaard kluitenruimer, per rij	€ 210
64036001	Enkele, geribbelde snijschijf in plaats van standaard kluitenruimer, per rij	€ 240
64035017	Zaadbak inhoud 16 ltr in plaats van standaard zaadbak van 52 ltr, per rij	€ -35
64027023	Selector 2xDW - 4xDW	€ 1.375
64020034	1 stel (4) sporenwissers (aanpassen voor de 8/12 rijer)	€ 625
611133	Paar wielen 26x12 in plaats van standaard, alleen 8 rijer	€ 470

Minderprijzen TFC2 MIXED

	TFC2 MIXED: Snelverstelsysteem rij-afstand met spindel, per rij	€ 610
	TFC2 MIXED: Afsluiting vacuüm per rij	€ 135
	TFC2 Comfort: Hydraulisch heffen van zaai-element, per element	€ 535
65065062	Zaaischijf DC3050 met roerder (maïs) in combinatie met machine	€ 110
65065054	Zaaischijf DC3020 met roerder (bieten) in combinatie met machine	€ 115



Elektrisch aangedreven zaaimachines van Monosem zijn AEF gecertificeerd voor TC-SC (sectie-controle) en TC-GEO (variabele afgifte via taakkaarten).



Schermen

64016048	TOUCH Mini (8")	€ 2.810
64016047	TOUCH (12")	€ 5.800
64016059	TOUCH Pro (12") (Excl. licenties TS-SC en TC-GEO incl. ISOBUS tractorkabel)	€ 7.380

Meerprijzen

10230345	CR8000 om handmatig per rij uit te schakelen	€ 670
10239003	Licentie sectieschakeling TC-SC voor TOUCH en TOUCH Mini	€ 2.465
SU203655	NMEA Kabel voor ontvangst GPS antennesignaal (Trimble CFX/FMX)	€ 125

TOUCH Mini



TOUCH



TOUCH Pro



MAÏZAAIMACHINES NX M getrokken



**Mechanisch of elektrisch (per rij)
aangedreven pneumatische**

precisiezaaimachine model NX M Wingfold voor het zaaien van maïs, bonen, enz., Machine in **"loonwerkersuitvoering"** met robuuste parallellogrammen, dubbele schijfkouters met aan beide zijden een breed dieptewiel, stofkit, 2 onafhankelijk werkende aandrukwielen, zaadbakken 70 liter, hydraulische markeurs, zaaischijven, transportbreedte is 3 mtr, wielen 10,5x18 en verlichting. Model NX M (Monoshox) uitgevoerd met parallellogrammen met schokbreker en veer met instelbare druk. Ook geschikt voor direct zaai (NKG).

NX M precisie zaaimachines

		NX M WF
MO1079408	Monosem NX M Wingfold, 8 rijen, Monoshox element, zaaiabak 70 ltr, getrokken machine, centrale kunstmestbak 1.500 ltr, Fertidrive, schijfkouters, hydraulisch inklapbaar, wielen 235x75 (4st), verlichting, antistofkit	€ 76.535
MO1479408	Monosem NX ME Wingfold, 8 rijen, Monoshox element met elektrische aandrijving, zaaiabak 70 ltr, getrokken machine, centrale kunstmestbak 1.500 ltr, Fertidrive, schijfkouters, hydr. inklapbaar, wielen 235x75 (4st)	€ 89.005

Meerprijzen

	Geribbelde snijschijf in combinatie met ster-kluitenruimer i.p.v. standaard	€ 535
OPT92001	PRO-Wiel tussendrukrol 29,5 cm hoog, per rij NX-M	€ 315
OPT92003	Ster-kluitenruimer (R/L) in plaats van standaard kluitenruimer, per rij	€ 410
OPT92005	Enkele, vlakke snijschijf Ø 360 mm in plaats van standaard kluitenruimer, per rij	€ 50
OPT92006	Enkele, geribbelde snijschijf Ø 360 mm in plaats van standaard kluitenruimer, per rij	€ 80





MAÏSZAAMACHINES NG-Plus4 & NGP-M

Mechanisch of hydraulisch aangedreven pneumatische precisiezaaimachine model NG-Plus 4 en NG-Plus M voor het zaaien van

maïs, bonen, enz. Machine in "loonwerkersuitvoering" met robuuste parallellogrammen, dubbele schijfkouters met aan beide zijden een breed dieptewiel, stofkit, 2 onafhankelijk werkende aandrukwielen, zaadbakken 52 liter, hydraulische markeurs, zaaischijven, transportbreedte is 3 mtr, wielen 6,5/80x15 en op 12-rijer 6,50x16 en verlichting. Model NG-Plus M (Monoshox) uitgevoerd met parallellogrammen met schokbreker.

NG-Plus4 & NGP Monoshox precisie zaaimachines		NG-Plus 4	NG-Plus M
NL1060304	Monosem NG-Plus, vast frame , 4 rijen, zonder kunstmest	€ 16.655	
NL1068206	Monosem NG-Plus, DT 6 rijen, zonder kunstmest		
NL1268206	dubbel telescopisch, transportbreedte 3 mtr	€ 27.605	€ 31.545
NL1065408	Monosem NG-Plus, DBF 8 rijen, zonder kunstmest		
NL1265408	hydraulisch opklapbaar, transportbreedte 3 mtr	€ 40.125	€ 46.710
MO1269708	Monosem NG-Plus, TFC 8 rijen, centrale kunstmestbak 1.500 ltr schijfkouters, hydraulisch opklapbaar, wielen 26x12 (4 st)		€ 64.895
MO1169712	Monosem NG-Plus, TFC2 Comfort 12 rijen, rij-afstand 50 cm, zonder kunstmest,		
MO1369712	hydraulisch opklapbaar, transportbreedte 3 mtr		€ 67.935
NL1364312	Monosem NG-Plus, CRT 12 rijen, zonder kunstmest hydraulisch opklapbaar, elektrische bediening, zaai- en LS, automatische kopakkerstand voor de markeurs en het frame, Monoshox elementen		€ 75.155
Meerprijzen			
64029000	PRO-wiel tussendrukrol 29,5 cm hoog, per rij NGP-2, 3 en 4		€ 315
	TFC2 Comfort: Snelverstelsysteem rij-afstand met spindel, model MIXED		€ 610
	TFC2 Comfort: Afsluiting vacuüm per rij		€ 135
	TFC2 Comfort: Hydraulisch heffen van zaai-element		€ 535
65065062	Zaaischijf DC3050 met roerder (maïs) in combinatie met machine		€ 110
65065054	Zaaischijf DC3020 met roerder (bieten) in combinatie met machine		€ 115
64027023	Selector 2xDW - 4xDW		€ 1.375
DH440COFH3	Elektrische bediening voor elektrische ventielen/ 4 secties		€ 1.885
DH440COFH2	Elektrische bediening voor elektrische ventielen/ 4 secties met LS		€ 2.800
DH440COFH1	Elektr. bediening voor elektrische ventielen met LS en LS op SeedDrive		€ 3.500
64020034	1 stel (4) sporenwissers (aanpassen voor 8 / 12 rijer)		€ 625
64011017	Wisselventiel voor markeur (EW) op vast en telescopisch frame		€ 280
64029061	Trapje (paar), niet op machines met Microsem en SeedDrive		€ 640
611133	Paar aandrijfwielen 26x12 i.p.v. standaard, alleen 8 rijer		€ 470

MAÏSZAAMACHINES NC CLASSIC

Mechanisch aangedreven pneumatische

precisiezaaimachine model NC Classic voor het zaaien van maïs, bonen, enz., standaard voorzien van een 450 t/min. turbine met stofkit, wielen 6,5 / 80 x 15 en verlichting, zaaielementen uitgerust met een 40 liter zaadreservoir, zaaischijven en Farmflex wielen achter, transportbreedte 3 mtr.

NC precisie zaaimachines		NC Classic
NL1030304	Monosem NC-Classic 4 rijen, uitgerust met handbediende markeurs, zonder kunstmestopbouw	€ 12.745
NL1037906	Monosem NC-Classic 6 rijen, enkelvoudig telescopisch hydraulische markeurs, zonder kunstmestopbouw	€ 20.215
NL1035408	Monosem NC-Classic 8 rijen, hydraulisch opklapbaar, hydraulische markeurs, zonder kunstmestopbouw	€ 33.235

Zaai controle NGP/NC/NX met mechanische aandrijving

Zaai controle-systemen voor NGP / NX M / NC		4 rijen	6 rijen	8 rijen	12 rijen
CS30 Classic	Zaai controle zonder korrel- en hectareteller	€ 2.210	€ 2.530	€ 2.860	€ 3.565
CS30 Comfort	Zaai controle met hectareteller en wielsensor	€ 2.445	€ 2.765	€ 3.100	€ 3.805
CS4200-12	Zaai controle met korrel-, hectareteller en wielsensor		€ 2.615	€ 2.980	€ 3.710
Zaai controle-systemen voor NGP / NX2 / NC met rij-uitschakeling		6 rijen	8 rijen	12 rijen	
CS4200-12	Zaai controle met korrel-, hectareteller en wielsensor	€ 5.545	€ 6.800	€ 9.305	
ISOBUS ECU (UT & TC-SC)		6 rijen	8 rijen	12 rijen	
S6200-24	Zaai controle met korrel-, hectareteller en wielsensor	€ 3.480	€ 3.845	€ 4.575	
S7000C-12	Zaai controle met korrel-, hectareteller en radar, ISOBUS	€ 4.475	€ 4.810	€ 5.515	
S7000H-12	SeedDrive hydraulische aandrijving met 3 motoren , inclusief radar, zaai controle met korrel-, hectareteller en met 1 sectie afsluiten		€ 9.035	€ 9.795	
S7000-12	SeedDrive hydraulische aandrijving met 4 motoren , inclusief radar, zaai controle met korrel-, hectareteller en met 4 sectie afsluiten		€ 11.675	€ 12.430	NL618026 NL618027
ISOBUS ECU (UT & TC-SC) met rij-uitschakeling		6 rijen	8 rijen	12 rijen	
S6200-24	Zaai controle met korrel-, hectareteller en wielsensor	€ 6.140	€ 7.395	€ 9.905	
S7000C-12	Zaai controle met korrel-, hectareteller en radar, ISOBUS	€ 7.490	€ 8.595	€ 10.845	
S7000H-12	SeedDrive hydraulische aandrijving met 3 motoren , inclusief radar, zaai controle met korrel-, hectareteller		€ 13.195	€ 15.705	


CS 30 Classic



CS 30 Comfort



CS 4200-12



Schermen		Prijs
64016048	TOUCH Mini (8")	€ 2.810
64016047	TOUCH (12")	€ 5.800
10239003	Licentie GPS module met sectieschakeling	€ 2.465
Meerprijzen		Prijs
64040142	Uitschakelbare koppeling CS4200, S6200 en S7000p per stuk	€ 445
	Radar op de CS30 i.p.v. wielsensor	€ 590
10230264	CR4200-12 om handmatig per rij uit te schakelen	€ 530
64016038	CR7000-6 om handmatig per rij uit te schakelen	€ 615
64016039	CR7000-12 om handmatig per rij uit te schakelen	€ 990
64016036	CR7000-6 voor John Deere	€ 615
64016037	CR7000-12 voor John Deere	€ 990



KUNSTMESTSTROOIERS

Kunstmestopbouw met kunststof of stalen bakken,

mechanische aandrijving met kettingwielen, instelbare hoeveelheid van 80 tot 350 kg/ha (rij-afstand 75 cm), keuze uit meskouters of schijfkouters

Kunstmestopbouw 4 rijer NC/NG-Plus4		Prijs
Kunstmestopbouw met 2 bakken van 175 ltr en meskouters	601613	€ 2.670
Kunstmestopbouw met 2 bakken van 175 ltr en schijfkouters	601713	€ 3.595
Kunstmestopbouw voor 6 rijer NC enkelvoudig telescopisch frame		
Kunstmestopbouw met 2 bakken van 270 ltr en meskouters	601237	€ 4.030
Kunstmestopbouw met 2 bakken van 270 ltr en schijfkouters	601137	€ 5.450
Meerprijs grote kunstmestbak 980 ltr i.p.v. 2 bakken van 270 ltr	601674	€ 2.545
Kunstmestopbouw voor een 6 rijer NGP met dubbel telescopisch frame		
Kunstmestopbouw met 2 bakken van 270 ltr en schijfkouters	601337	€ 5.630
Meerprijs stalen kunstmestbak 980 ltr i.p.v. 2 bakken van 270 ltr FertiDrive	601675	€ 2.365
Meerprijs plastic kunstmestbak 980 ltr i.p.v. 2 bakken van 270 ltr FertiDrive*	601875	€ 2.755
Kunstmestopbouw voor een 8 rijer NC / NGP met hydraulisch opklapbaar DB frame		
Kunstmestopbouw met 4 x 175 ltr bakken en meskouters	601259	€ 5.850
Kunstmestopbouw met 4 x 175 ltr bakken en schijfkouters	601356	€ 8.120
1 Paar meskouters (L+R) met houder	64029026	€ 275
1 Paar schijfkouters (L+R) met houder	94010003	€ 775
Compleet set schijfkouters voor 8-rijer opklapbaar	611568	€ 3.475
Vulvizel voor 980 ltr uitvoering		op aanvraag

* Beperkt leverbaar op alleen model NGP-M





FRONTTANKEN VOOR KUNSTMEST

Monosem frontkunstmeststrooier met een inhoud van 1.000 ltr. Als optie is een opzetrand voor 600 ltr leverbaar. De fronttank is voorzien van een aftakas aangedreven 1.000 t/min turbine. De kunstmestdoseerunit wordt mechanisch aangedreven door een wiel met luchtband of elektrisch aangedreven met radar voor rijnsnelheid. Op de zaaimachine moet een distributiekop gemonteerd worden en elke kouter moet worden voorzien van een cycloon voor de luchtafvoer.

Fronttank		Prijs
601052	Fronttank 1.000 ltr, mechanisch aangedreven drmv wiel, 1.000 t/min turbine	€ 13.620
601054	Fronttank 1.000 ltr, elektrisch aangedreven ISOBUS, 1.000 t/min turbine	€ 17.615
601044	DUO Fronttank 1.500 ltr, elektrisch aangedreven ISOBUS, 1.000 t/min turbine	€ 31.415
Meerprijzen		
	Hydraulisch aangedreven turbine i.p.v. aftakas (min 50 ltr/min)	€ 1.215
	Hydraulisch aangedreven turbine DUO i.p.v. aftakas (min 50 ltr/min)	€ 1.230
64040082	Idem, maar dan als nalevering	€ 1.725
	Turbine 500 t/min i.p.v. standaard	€ 390
64013086	Opzetrand 600 ltr (totaal 1.600 ltr)	€ 655
10203013	Distributierol voor kleine hoeveelheden ca 30% van standaard	€ 270
10203021	Distributierol voor kleine hoeveelheden ca 10% van standaard	€ 270
Schermen		
64016048	TOUCH mini (8") (inclusief ISOBUS-kabel voor frontaansluiting)	€ 2.810
64016047	TOUCH (12") (inclusief ISOBUS-kabel voor frontaansluiting)	€ 5.800
Kunstmestopbouw met meskouters voor fronttank		
601061	6 Rijen	€ 3.110
601063	8 Rijen	€ 3.495
Kunstmestopbouw met schijfkouters voor fronttank		
601071	6 Rijen	€ 4.565
601101	6/9 Rijen MULTISLIDE (met wielen 23x10,5)	€ 4.900
601073	8 Rijen	€ 5.730
	8 Rijen DUO (met 2 distributiekoppen)	€ 7.215
601078	12 Rijen	€ 9.120
601076	12 Rijen DUO (met 2 distributiekoppen)	€ 9.445
Losse verdeelkoppen		
9842A+9841	Stijgbuis + deksel verdeelkop	€ 610
MO65103850	Verdeelkop 4 uitlopen Ø 50 mm	€ 140
MO65103852	Verdeelkop 6 uitlopen Ø 50 mm	€ 150
MO65103852	Verdeelkop 8 uitlopen Ø 50 mm	€ 140
MO65103852	Verdeelkop 12 uitlopen Ø 50 mm	€ 180
	Slang Ø 40 mm, per meter	€ 16
	Slang Ø 50 mm, per meter	€ 19



Elektrisch aangedreven zaaimachines van Monosem zijn AEF gecertificeerd voor TC-SC (sectie-controle) en TC-GEO (variabele afgifte via taakkaarten).



AEF Certified



www.aef-robot-database.org

MONOSEM



BIETENZAAIMACHINES

Mechanisch en elektrisch aangedreven zaaimachine model Meca V4 en Meca VE

voor het zaaien van bietenzaad en cichorei

in 6- 12 en 18 rijige uitvoering. In 6-rijige uitvoering met handbediende markeurs, 12- en 18-rijige uitvoering met hydraulische markeurs. Machines met banden 500x15, MECA V 6- en 12-rijige uitvoering met centrale aandrijving met 1 aandrijfkast, 18-rijige uitvoering met 2 aandrijfkasten, met 15 zaai-afstanden tussen 11 en 24 cm. Zaai-elementen zijn uitgerust met kluitenruimers voorzien van parallellogram en voorste loopwielen 260 x 100 mm, met zelfreinigende rubberband, R.V.S. tussendrukrol en schuinstaande instelbare drukwielen, zonder verlichting. Bij bestelling spoorbreedte (150 of 200 cm) opgeven.

Meca V4 MECHANISCHE bietenzaaimachines		Prijs
NL770106	Meca V4 6 rijen vast frame	€ 15.750
NL760112	Meca V4 12 rijen vast frame	€ 30.695
NL762718	Meca V4 18 rijen vast frame	€ 49.450
NL764312	Meca V4 12 rijen vast frame met geïntegreerd hydraulisch transportstel	€ 38.130
NL764218	Meca V4 18 rijen vast frame met geïntegreerd hydraulisch transportstel	€ 55.315
NL771712	Meca V4 12 rijen hydraulisch opklapbaar COMPACT frame	€ 40.620
NL761618	Meca V4 18 rijen in 3 niveaus hydraulisch opklapbaar, elektrische bediening	€ 66.535
Meca VE ELEKTRISCHE bietenzaaimachines		
NL741706	Meca VE 6 rijen vast frame	€ 26.035
NL741712	Meca VE 12 rijen hydraulisch opklapbaar COMPACT frame	€ 56.420
NL741618	Meca VE 18 rijen in 3 niveaus hydraulisch opklapbaar, elektrische bediening	€ 88.385
Meerprijzen		
64010029	Verlichting met borden (standaard op opklapbaar frame)	€ 560
240000351	Zaaischijf bieten 5,5E5	€ 70
64009016	Zaaischijf cichorei 4 E10 + vulplaat	€ 145
64034290	Zaaischijf koolzaad E 14 + vulplaat	€ 195
649881	Zaai-element met frontwiel met dubbele schijven, zonder kluitenruimer, per stuk (mits op voorraad)	€ 355
MO30047091	Kouterpunt "klei"	€ 36



Elektrisch aangedreven zaaimachines van Monosem zijn AEF gecertificeerd voor TC-SC (sectie-controle) en TC-GEO (variabele afgifte via taakkaarten).



Zaai controle-systemen voor Meca mechanische aandrijving		6 rijen	12 rijen	18 rijen
CS10-8	Zaai controle met LEDS en wielsensor	€ 1.695		
CS30 Classic	Zaai controle met hectaretteller en wielsensor	€ 2.490	€ 3.510	
CS30 Comfort	Zaai controle met hectaretteller, zaden tellen zaden/ha en wielsensor	€ 2.725	€ 3.745	€ 5.345
S7000C-12	Zaai controle met korrelteller, alarm, zaden per ha, wielsensor en rij-uitschakeling (excl. elektr. koppeling en scherm) ISO 11783	€ 5.270	€ 6.310	



Schermen (ISOBUS)		Prijs
64016048	TOUCH Mini (8") incl. ISOBUS tractorkabel	€ 2.810
64016047	TOUCH (12") incl. ISOBUS tractorkabel	€ 5.800
10239003	Licentie sectieschakeling TC-SC voor TOUCH en TOUCH Mini	€ 2.465
64016047	TOUCH PRO (12") (Exclusief licentie TC-TC-GEO) inclusief ISOBUS tractorkabel	€ 7.380
Meerprijzen		Prijs
	Uitschakelbare koppeling CS7000 per stuk	€ 450
	Radar op de CS10-8 en CS30 i.p.v. wielsensor	€ 590
64016038	CR7000-6 om handmatig per rij uit te schakelen	€ 615
64016039	CR7000-12 om handmatig per rij uit te schakelen	€ 990
64016036	CR7000-6 voor John Deere	€ 615
64016037	CR7000-12 voor John Deere	€ 990
10230345	CR8000 om handmatig per rij uit te schakelen	€ 670
SU203655	NMEA Kabel voor ontvangst GPS antennesignaal (Trimble CFX/FMX)	€ 125

TOUCH Mini



TOUCH



TOUCH Pro





GRANULAATSTROOIERS

Compleet met bevestigingsdelen, kettingaandrijving vanaf de centrale as van de zaaimachine, inclusief 6 wisseltandwielen voor het instellen van de gewenste dosering. Elektrische aandrijving leverbaar op MICROSEM elementen welke gemonteerd worden op NGP-ME (DBF/TFC2/CRT). Per 2 zaai-elementen of plant-elementen wordt er 1 element Microsem gemonteerd. **Prijzen zijn voor ongemonteerd!**

Granulaatstrooiers t.b.v. maïszaaimachines

Aansluiting uitloopslangen op het zaaiakouter. Uitloopslangen voorzien van een telescoopbuis.

Bestelnummer	Omschrijving	Prijs
602913	NC 4 rijen 20 ltr	€ 1.885
602930	NC 6 rijen enkel telescopisch frame 20 ltr	€ 2.420
602956	NC 8 rijen opklapbaar 20 ltr	€ 4.365
602813	NGP 4 rijen 20 ltr	€ 1.960
602822	NGP 6 rijen dubbel telescopisch 40 ltr	€ 2.605
602867	NGP-4 8 rijen 40 ltr incl. hydro set voor liften rij 2 en 7	€ 5.310
602868	NGP M 8 rijen 40 ltr incl. hydro set voor liften rij 2 en 7	€ 5.585
€	NGP M 8 rijen 40 ltr met elektrische aandrijving , incl. hydro set voor liften rij 2 en 7	op aanvraag
602882	NGP 12 rijen 5x40 ltr en 2x20 ltr	€ 6.345
€	NGP-ME 12 rijen met elektrische aandrijving 5x40 ltr en 2x20 ltr	op aanvraag

Granulaatstrooiers t.b.v. groentezaaimachines

602601	MS 4 rijen 20 ltr	€ 2.055
	MS 8 rijen 20 ltr	€ 3.180
	MS 12 rijen 20 ltr	€ 4.475

Granulaatstrooiers t.b.v. bietenzaaimachines Meca V4/VE

Aansluiting van de uitloopslangen op het zaaiakouter. De uitloopslangen zijn voorzien van een telescoopbuis.

602200	MECA V4/VE 6 rijen 20 ltr	€ 2.385
602203	MECA V4/VE 12 rijen opklapbaar frame 20 ltr	€ 5.365

Componenten MICROSEM voor toepassing op andere merken zaaimachines

64014067	Los MICROSEM element 1 uitloop front, 20 ltr, zonder slangen	€ 455
64014068	Los MICROSEM element 2 uitloop front, 20 ltr, zonder slangen	€ 455
64014070	Los MICROSEM element 1 uitloop achter, 20 ltr, zonder slangen	€ 465
64014071	Los MICROSEM element 2 uitloop achter, 20 ltr, zonder slangen	€ 455
64045055	Losse aandrijving voor MONOSEM zaaimachines	€ 615
	Valpijp + slang en klemmen per rij (model machine aangeven)	€ 45
9522	MICROSEM slang Ø 19, (prijs per meter)	€ 12
64025003	Koppelas, 2-delig 50 cm	€ 40
64025001	Koppelas, 2-delig 85 cm	€ 40
	Inhoud 40 ltr i.p.v. 20 ltr per MICROSEM element	€ 45
MO643514	Los reservoir 40 ltr inclusief deksel en versterking	€ 155
64030068	Hydr. set voor 8 rijen opklapbaar met 40 ltr los	€ 685
64030123	Hydr. set voor 8 rijen opklapbaar met 40 ltr los MONOSHOX	€ 945
64045007	Uitschakelkoppeling per aandrijving. Handbediend.	€ 115

GROENTEZAAD-ZAAIMACHINES



Groentezaad-zaaimachine MS MODEL MS is een pneumatische precisiezaaimachine voor het zaaien van alle soorten fijne zaden op exacte afstand en diepte. Standaard met 3-punts bevestiging, turbine 450 t/min, wielstel in hoogte verstelbaar, luchtdruksysteem voor het reinigen van de zaaischijven en afzuigsysteem voor het legen van de zaadbakken. Bandenmaat 500 x 15, zonder verlichting. **Zonder markeurs en zaaischijven, wel met afstrijder(s).**

FAST FRAME INCLUSIEF elementen MS-A

Aantal rijen	Framebreedte	2.00 mtr	2.60 mtr	3.00 mtr	3.50 mtr	3.80 mtr	5.70 mtr
4	Rijafstand	20-62 cm	36-82 cm	36-95 cm			
	Prijs	€ 15.590	€ 16.090	€ 16.140			
5	Rijafstand	20-30 cm	20-62 cm	20-72 cm			
	Prijs	€ 18.130	€ 18.595	€ 18.650			
6	Rijafstand		20-50 cm	36-58 cm	36-68 cm	36-74 cm	
	Prijs		€ 21.030	€ 21.130	€ 21.340	€ 21.720	
8	Rijafstand			20-40 cm	36-48 cm	36-53 cm	36-78 cm
	Prijs			€ 26.495	€ 26.315	€ 26.695	€ 28.755
9	Rijafstand			20-36 cm	36-40 cm	20-46 cm	36-68 cm
	Prijs			€ 28.650	€ 29.690	€ 29.135	€ 33.625

PNEUMATISCHE Uienzaaimachines MS-A (inclusief zaaischijven MC 12012)		Prijs
NL783511	MS-A 11 rijen op 25 cm, vast frame 3m50	€ 33.500
NL780615	MS-A 15 rijen vast dubbel frame 5m20	€ 49.435
NL788015	MS-A 15 rijen opklapbaar COMPACT frame	€ 60.750
NL787624	MS-A 24 rijen vast dubbel frame	€ 79.845

Prijzen voor opklapbare machines, geïntegreerd lengte-transport, Model E etc. op aanvraag verkrijgbaar.
Robuuste elementen in vier verschillende uitvoeringen, zonder zaaischijven, zonder roerders.

Model A	Element MS-A Voor minimale rij-afstand van 20 cm. Standaard voorzien van kluitenruimers, rubber dieptewielen vóór 300 x 100, smal kouter, R.V.S. tussendrukrol, toestrijkers en koidrukrol achter van 205 x 120 cm.	€ 2.465
Model B	Element MS-B Voor minimale rij-afstand van 14 cm. Standaard voorzien van kluitenruimers, rubber dieptewielen vóór 280 x 65, smal kouter, R.V.S. tussen-drukrol, conisch drukwiel met zelfreinigende farmflexband.	€ 2.590
Model C	Element MS-C Voor het zaaien van een dubbele rij met tussenruimte van 7 cm, minimale rij-afstand van 20 cm. Standaard voorzien van kluitenruimer, rubber dieptewiel vóór 300 x 100, kouter voor dubbele rijen, dubbel R.V.S. tussendrukwiel, toestrijkers, kooirol achter.	€ 2.660
Model D	Element MS-D voorzien van 2 zaai-elementen in één parallellogram, onderlinge rij-afstand van 8 tot 11 cm. Minimale rij-afstand tussen de elementen is 26 cm. Farmflexwiel 250x170 vóór en achter het element, smal kouter, toestrijkers.	€ 3.695
Model D2	Idem als D maar met R.V.S. tussendrukwielen 647292	€ 4.035
Bestelnr	Meerprijzen	
611029	Handbediende markeur voor frames tot 3 meter met beitel	€ 635
611014	Hydraulisch bediende markeur voor frames tot 3 meter	€ 1.225
611027	Hydraulisch bediende markeur voor frames tot 4,5 meter	€ 1.760
611028	Hydraulisch bediende markeur voor frames tot 6,6 meter	€ 2.170
611018	Verlichtingsset	€ 640
64031080	Vacuümmeter	€ 340
64010009	Mechanische hectareteller	€ 205
64010044	Elektronische hectareteller	€ 515
611132	Paar aandrijfwielen 6,5/80x15 i.p.v. standaard	€ 160




Toebehoren bij meelevering

Prijzen van zaaischijven voor MS met roerder

MC Enkele rij MS-A en B					2MC Dubbele rijen (A + B: 2e afstrijker nodig)						
Ø boring	0,5-0,65 mm	0,7-0,9 mm	1,0-2,0 mm	2,2-2,5 mm	Ø boring	0,5-0,65 mm	0,7-0,9 mm	1,0-2,0 mm	2,2-2,5 mm	Afstand in de rij	
Gaten	Prijs	Prijs	Prijs	Prijs	Gaten	Prijs	Prijs	Prijs	Prijs	mini	maxi
18	€ 102	€ 94	€ 93	€ 88	2x18	€ 111	€ 109	€ 106		12,3	32,7
30	€ 111	€ 102	€ 100	€ 90	2x30	€ 125	€ 115	€ 114		7,4	19,6
36	€ 115	€ 106	€ 102	€ 93	2x36	€ 134	€ 123	€ 119	€ 102	6,2	16,4
60	€ 134	€ 115	€ 114	€ 97	2x60	€ 167	€ 146	€ 142	€ 112	3,7	9,8
72	€ 145	€ 120	€ 119	€ 102	2x72	€ 184	€ 158	€ 154	€ 154	3,1	8,2
120	€ 190	€ 146	€ 142	€ 112	2x120	€ 251	€ 207	€ 202		1,8	4,9
180	€ 240	€ 176	€ 172		2x180	€ 333	€ 271	€ 259		1,2	3,3
					2x225		€ 333				

Opties

Bestelnummer	Omschrijving	Prijs
6452.A	Roerder op de zaaischijf	€ 55
6453.1	2e afstrijker voor A en B	€ 60
xxxxxx	3 ltr zaadreservoir i.p.v. 1,5 ltr A, B en C	per stuk € 25
6429003	Ontlastveer A, B en C	per rij € 30
6510054	Standaard zaaikouter voor A, B en C long wings	€ 55
66003357	Speciaal smalkouter A voor witlofpil	€ 65
65010052	Dubbellijnkouter 70 mm	€ 140
65010078	Dubbellijnkouter 50 mm	€ 140
65009193	Breed zaaikouter 67 mm	€ 65
65009476	Breed zaaikouter 100 mm	€ 80
64029039	Tussendrukrol R.V.S. voor A met schraper en busjes	€ 130
64029029	2 Tussendrukrollen R.V.S. voor C met schrapers en busjes	€ 220
64034016	Breed zaaikouter 67 mm, licht R.V.S tussendrukrol met schraper	€ 485
64010114	Breed zaaikouter 100 mm, R.V.S. tussendrukrol met schraper	€ 290
64029011	RVS drukrol achter zaai-element 210 x 100 met schraper	€ 210
64029025	RVS drukrol voor zaai-element 250 x 105 met schraper	€ 250
64029010	RVS drukrol achter zaai-element 250 x 105 met schraper	€ 230
64029014	Kooirol achter 250 x 120 A en C	€ 180
10211017	Zelfreinigende rubberband voor kooirol	€ 25
64024064	Farmflex rol achter het zaai-element 250 x 145 A en C	€ 235
64029012	Conische drukrol achter met schraper voor A	€ 235
10211015	Farmflex band voor conische drukrol	€ 70
64006007	Standaard frontwiel voor 300 x 100 A en C incl. houder	€ 230
64036171	Farmflex frontwiel voor 250 x 145 A en C incl. houder	€ 360
65010028	Standaard kluitenruimer A en C	€ 45
64031057	Parallel kluitenruimer	€ 110
65034074	30 mm Uienkouter	€ 175



TRILTANDSCHOFFEL- MACHINES MODEL MULTICROP

Nieuwe generatie schoffelmachines met een extra stevig en eenvoudig te verstellen schoffel-element.

De chassisbalk bestaat uit vierkante buis 127x127x5 mm, uitgerust met 2 instelbare stuurschijven Ø 450 mm voor een goede stabiliteit (in het bijzonder op hellend vlak). Elk element is voorzien van een wiel met zelfreinigende rubberband, 300x100 mm. In standaarduitvoering wordt de machine geleverd met schoffelvoeten 150 mm breed en loofbeschermers

Tritandschoffelmachine voor o.a. bieten
buitenste elementen met 2 tanden per element,
de tussenliggende elementen met 3 tanden per element

Aantal rijen/elementen	6/7
Rijafstand in cm	45-50
Lengte chassisbalk in cm	350
Bestelnummer	850206
Prijs	€ 10.560

MULTICROP Tritandschoffelmachine voor maïs
buitenste elementen met 3 tanden per element, de tussenliggende elementen met 5 tanden per element

Aantal rijen/elementen	4/5	6/7	8/9
Rijafstand in cm	65-80	65-80	65-80
Lengte chassisbalk in cm	350	520	660
Bestelnummer	850004	850006	850008
Prijs	€ 8.315	€ 11.410	€ 14.480


MULTICROP Tritandschoffelmachine opklapbaar

Deze modellen zijn verder identiek aan de modellen met vast frame. Alleen de horizontaal opklapbare modellen zijn geschikt voor het uitrusten met een kunstmeststrooier. Model 8007004 heeft standaard 1 stuurschijf.

Aantal rijen/ elementen	6/7 maïs	6/7 maïs	8/9 maïs	12/13 bieten
Rijafstand in cm	75-80	70-80	75-80	45-50
Transportbreedte	350	250	300	300
Hand opklapbaar	ja	nee	nee	nee
Hydraulisch opklapbaar	nee	verticaal	verticaal	verticaal
Bestelnummer	850706	850806	852408	852212
Prijs	€ 12.130	€ 14.370	€ 19.915	€ 24.320

Componenten voor het samenstellen van complete MULTICROP schoffelmachines

Bestelnummer	REF #	Omschrijving	Prijs
64002900	1	MULTICROP schoffelelement kaal	€ 905
41017103	2	Dwarstrip (speciaal staal) 20 cm	€ 10
41017101	2	Dwarstrip (speciaal staal) 26 cm	€ 10
41017102	2	Dwarstrip (speciaal staal) 36 cm	€ 15
41017104	2	Dwarstrip (speciaal staal) 50 cm	€ 15
64021078	3	Triltandstofel met beitel 150	€ 40
64022020	3	Triltandstofel met beitel 105	€ 35
64015026	4	Verende bevestiging schoffelsteel	€ 75
65021109	5	Schoffelbeitel met steel, breedte 14	€ 70
65021102	5	Schoffelbeitel met steel, breedte 20	€ 70
65021103	5	Schoffelbeitel met steel, breedte 25	€ 70
65021104	5	Schoffelbeitel met steel, breedte 30	€ 70
65021105	6	Ganzevoet met steel, breedte 20	€ 50
65021106	6	Ganzevoet met steel, breedte 25	€ 55
65021107	6	Ganzevoet met steel, breedte 30	€ 60
65021118	7	Zijschoffel met steel maïs (recht)	€ 155
65021122	7	Zijschoffel met steel bieten (recht)	€ 155
65021119	7	Zijschoffel met steel maïs (verstek)	€ 140
65021115	8	Zijschoffel eenvoudige uitvoering, planet per paar	€ 145
41007700	8	Zool	€ 10
65021111	9	Cultivatortand met omkeerbare ovale beitel	€ 60
65021112	9	Cultivatortand met omkeerbare rechte beitel	€ 45
65021101	10	Aanaarders type F, vast 35 cm breed	€ 150
65021110	10	Aanaarders type AM, verstelbaar tot 60 cm breed met steel	€ 235
64020009	11	Bladbeschermers per paar	€ 330
64020017	11	Bladbeschermers links	€ 165
64020018	11	Bladbeschermers rechts	€ 165
64020030	12	Beschermplaten, per paar	€ 245
64040011	13	Hydraulische hef element per rij 1xEW	€ 250
64009461	14	Verstelbare veer per rij	€ 110
64046016	16	Na-eg 7 tanden van 34 cm, breed midden, rijafstand 45	€ 325
64046017	16	Na-eg 7 tanden van 34 cm, breed zij, rijafstand 45, per 2	€ 560
64046018	17	Na-eg 7 tanden van 37 cm, breed midden, rijafstand 50	€ 320
64046027	17	Na-eg 7 tanden van 37 cm, breed zij, rijafstand 50, per 2	€ 560
64046019	18	Na-eg 9 tanden van 48 cm, breed midden, rijafstand 60	€ 360
64046029	18	Na-eg 9 tanden van 48 cm, breed zij, rijafstand 60, per 2	€ 600
64046010	19	Na-eg 13 tanden van 64 cm, breed midden, rijafstand 75	€ 445
64046011	19	Na-eg 13 tanden van 64 cm, breed zij, rijafstand 75, per 2	€ 725
64046026	20	Na-eg 13 tanden van 70 cm, breed midden, rijafstand 80	€ 445
64046029	20	Na-eg 13 tanden van 70 cm, breed zij, rijafstand 80, per 2	€ 720



TRILTANDSCHOFFEL- MACHINES MODEL SC

De chassisbalk bestaat uit vierkante buis 127 x 127 x 5 mm.

uitgerust met 2 instelbare stuurschijven Ø 450 mm, die de machine een goede stabiliteit geven, in het bijzonder op hellend land. Elk element is voorzien van een wiel met zelfreinigende rubberband, 300 x 100 mm. In standaarduitvoering wordt de machine geleverd met schoffelvoeten 150 mm breed en met loofbeschermers.

Triltandschoffelmachine voor o.a. bieten

buitenste elementen met 2 tanden per element, de tussenliggende elementen met 3 tanden per element

Aantal rijen/elementen	5/6	6/7	12/13
Rijafstand in cm	50-65	45-50	45-50
Lengte chassisbalk in cm	350	350	660
Bestelnummer	800105	800206	800212
Prijs	€ 7.210	€ 8.185	€ 14.560

Triltandschoffelmachine voor maïs

buitenste elementen met 3 tanden per element, de tussenliggende elementen met 5 tanden per element

Aantal rijen/elementen	4/5	6/7	8/9
Rijafstand in cm	65-80	65-80	65-80
Lengte chassisbalk in cm	350	520	660
Bestelnummer	800004	800006	800008
Prijs	€ 6.615	€ 9.035	€ 11.425

Triltandschoffelmachine opklapbaar

Deze modellen zijn verder identiek aan de modellen met vast frame. Alleen de horizontaal opklapbare modellen zijn geschikt voor het uitrusten met een kunstmeststrooier. Model 8007004 heeft standaard 1 stuurschijf.

Aantal rijen/elementen	4/5 maïs	6/7 maïs	6/7 maïs	8/9 maïs	12/13 bieten
Rijafstand in cm	70-80	70-80	70-80	75-80	45-50
Transportbreedte	220	350	250	300	300
Hand opklapbaar	ja	ja	nee	nee	nee
Hydraulisch opklapbaar	nee	nee	verticaal	verticaal	verticaal
Bestelnummer	800704	800706	800806	802408	802212
Prijs	€ 7.110	€ 9.775	€ 11.995	€ 16.875	€ 19.975

TRILTANDSCHOFFELMACHINES MODEL SC

TOEBEHOREN

Kunstmeststrooiers

Bestelnummer	Omschrijving	Prijs
621043	Voor schoffelmachine model 800004, 4 rijen maïs	€ 2.480
621038	Voor schoffelmachine model 800006, 6 rijen maïs	€ 3.260
621049	Voor schoffelmachine model 800008, 8 rijen maïs	€ 4.355
621066	Voor schoffelmachine model 800704, 4 rijen maïs	€ 3.535
621059	Voor schoffelmachine model 800706, 6 rijen maïs	€ 4.255

Losse elementen voor: 45 - 50 cm

Bestelnummer	Omschrijving	Prijs
64002120	SC element met 3 tanden 45 - 50 cm, zonder loofbeschermer	€ 685
64002123	SC paar zij-elementen 45 - 50 cm, L+R, 2 tanden, zonder loofbeschermer	€ 1.305
64002116	SCD element 3 tanden 45 - 50 cm, met loofbeschermer	€ 1.000
64002119	SCD paar zij-elementen 45 - 50 cm, L+R, 2 tanden, met loofbeschermer	€ 1.620

Losse elementen voor: 50 - 65 cm

Bestelnummer	Omschrijving	Prijs
64002112	SC element 3 tanden 50 - 65 cm, zonder loofbeschermer	€ 690
64002115	SC paar zij-elementen 50 - 65 cm, L+R, 2 tanden, zonder loofbeschermer	€ 1.305
64002108	SCD element 3 tanden 50 - 65 cm, met loofbeschermer	€ 1.005
64002111	SCD paar zij-elementen 50 - 65 cm, L+R, 2 tanden, met loofbeschermer	€ 1.620

Losse elementen voor: 65 - 80 cm

Bestelnummer	Omschrijving	Prijs
64002104	SC element 5 tanden 65 - 80 cm, zonder loofbeschermer	€ 790
64002107	SC paar zij-elementen 65 - 80 cm, L+R, 3 tanden, zonder loofbeschermer	€ 1.405
64002100	SCD element 5 tanden 65 - 80 cm, met loofbeschermer	€ 1.105
64002103	SCD paar zij-elementen 65 - 80 cm, L+R, 3 tanden, met loofbeschermer	€ 1.720

Minderprijzen

Bestelnummer	Omschrijving	Prijs
64006050	Losse stuurschijven, per stuk	€ 345
64020009	Losse loofbeschermers, per paar	€ 330

Optie

Bestelnummer	Omschrijving	Prijs
67002044	Parallelogram SC los	€ 560

Componenten voor het samenstellen van complete Super-Crop schoffelmachines EF en L		
Bestelnummer	Omschrijving	Prijs
Draagbalken voor de parallellogrammen (127 x 127 x 5 mm)		
10006010	Draagbalk, lengte 200 cm	€ 190
10006013	Draagbalk, lengte 260 cm	€ 245
10007015	Draagbalk, lengte 300 cm	€ 290
10006018	Draagbalk, lengte 350 cm	€ 335
10007019	Draagbalk, lengte 380 cm	€ 370
10007022	Draagbalk, lengte 450 cm	€ 435
10006026	Draagbalk, lengte 520 cm 6 mm	€ 600
10006030	Draagbalk, lengte 610 cm 6 mm	€ 635
64002045	Tuinbouw element zwaar	€ 575
64002047	Tuinbouw element licht	€ 460
65015024	Houder voor schoffeldragers, uitsluitend voor type L, indien meer dan 1 schoffel gemonteerd wordt.	€ 55
65015019	Schoffeldrager, lengte 20 cm	per stuk € 30
65015020	Schoffeldrager, lengte 35 cm	per stuk € 30
65015021	Schoffeldrager, lengte 50 cm	per stuk € 35
65015023	Klemhuls, nodig bij schoffeldragers 50 en 65 cm	€ 15
Vulstuk voor schoffeldragers in buitenste parallellogrammen		
2007631	Lengte 30 cm	€ 15
2007641	Lengte 12 cm	€ 10
Schoffels met steel		
620002	Puntschoffel, 14 cm breed	€ 75
65021102	Puntschoffel, 20 cm breed	€ 75
65021103	Puntschoffel, 25 cm breed	€ 75
65021104	Puntschoffel, 30 cm breed	€ 75
65021122	Zijschoffel voor bieten	per paar € 155
65021118	Zijschoffel voor maïs	per paar € 155
65021115	Zijschoffel eenvoudige uitvoering, planet	per paar € 145
621000	Loofbeschermers voor parallellogram type EF	€ 335
621001	Loofbeschermers voor parallellogram type L	€ 295
65021111	Cultivatortand met omkeerbare ovale beitel	€ 60
65021112	Cultivatortand met omkeerbare rechte beitel	€ 45
65021105	Ganzenvoetschoffel, 20 cm breed	met steel € 60
65021106	Ganzenvoetschoffel, 25 cm breed	met steel € 65
65021107	Ganzenvoetschoffel, 30 cm breed	met steel € 65
65021110	Aanaarders type AM, verstelbaar tot op 60 cm breed	met steel € 180
65021101	Aanaarders type F, vast 35 cm breed	€ 95
Voor alle modellen:		
64008072	3-Punts bevestiging voor machine zonder besturing + steunpoot	€ 630
621025	Besturing voor modellen tot 4,50 mtr, bestaande uit frame met wielen met fuseebesturing, stuurinrichting met zitting en 3-punts bevestiging	€ 1.955



PERROT BEREGENINGSHASPELS Model TR 10 / TR 20 / TR25

machines met turbine-aandrijving met tandkrans, gegalvaniseerd chassis, aanvoerslang 4", lengte 6 mtr, Komet ULTRA 101 sproeier voor Ø 75 en 82 mm, Komet ULTRA 140 sproeier voor Ø 90 en 100 mm, sproeiers met 2 sproeimonden, aanvoerpijp met dubbele aansluiting, hydraulisch bediende steunpoten, draaikrans en sproeierwagenlift, sproeiwagen met 3 wielen

Dia x Lg	>I	Model	W*	Prijs
75 x 360 (6,9mm)	80%	TR 10 /1	E	€ 24.060
		TR 10 /2	E+	€ 24.400
82 x 340 (7,5mm)	80%	TR 10 /3	E	€ 24.385
		TR 10 /4	E+	€ 24.720
90 x 310 (6,7mm)	80%	TR 10 /5	E	€ 24.495
		TR 10 /6	E+	€ 24.835
100 x 280 (7,4mm)	80%	TR 10 /7	E	€ 24.720
		TR 10 /8	E+	€ 25.055

*) E = 10.0/80 - 12-10 plys

E+ = 13.0/55 - 16-12 plys

Dia x Lg	>I	Model	W*	Prijs
82 x 420 (8,2mm)	80%	TR 20 /1	E	€ 25.970
		TR 20 /2	E+	€ 26.310
90 x 400 (8,7mm)	80%	TR 20 /3	E	€ 26.085
		TR 20 /4	E+	€ 26.425
100 x 360 (8,0mm)	80%	TR 20 /5	E	€ 26.445
		TR 20 /6	E+	€ 26.785
90 x 450 (7,5mm)	80%	TR 25 /1	E	€ 28.425
		TR 25 /2	E+	€ 28.660
100 x 400 (8,0mm)	80%	TR 25 /3	E	€ 28.510
		TR 25 /4	E+	€ 28.745

Meerprijzen TR10 / TR20 / TR25

Computer PR10	€ 2.185
Telerain GSM-modem	€ 640
Zwaailamp t.b.v. uitrollen slang	€ 170
Sproeierstet	€ 275
Afslagklep op drukverlaging	€ 660
Versteksproeierwagen	€ 395
Hydraulische beremming	€ 555
Hydr.remmen, breedte mark. en verlichting	€ 1.935
Luchtreppen (meerprijs op hydraulisch)	€ 2.510
Extra wielgewichten	€ 175
Maisverlengpijp van 40 cm	€ 75
Low flow kit	€ 85

PERROT BEREGENINGSHASPELS

Model TR30/TR35 / TR40/TR45

machines met turbine-aandrijving met tandkrans, gegalvaniseerd chassis, aanvoerslang 4", lengte 6 mtr, Komet ULTRA 140 sproeier voor Ø 90 en 100 mm, Komet ULTRA 160 sproeier voor Ø110 mm, sproeiers met 2 sproeimonden, aanvoerpijp met dubbele aansluiting, hydraulisch bediende steunpoten, draaikrans en sproeierwagenlift, TR45 met hydraulische disselsteunpoot, sproeierwagen hydraulische lift met 3 wielen



Dia x Lg	>I	Model	W*	Prijs
90x450 (7,5mm)	80%	TR 30 /1	E	€ 31.525
		TR 30 /2	E+	€ 32.175
100x400 (8mm)	80%	TR 30 /3	E	€ 31.835
		TR 30 /4	E+	€ 32.485
110x310 (8,2mm)	80%	TR 30 /5	E	€ 31.400
		TR 30 /6	E+	€ 32.050

*) Banden TR30

E = 10.0/75 - 15.3-14 plys

E+ = 400/60 -15.5-14 plys

Dia x Lg	>I	Model	W*	Prijs
90x500 (8,7mm)	80%	TR 35 /1	E	€ 32.835
		TR 35 /2	E+	€ 33.165
100x450 (9,1mm)	90%	TR 35 /3	E	€ 33.615
		TR 35 /4	E+	€ 33.935
110x350 (8,2mm)	80%	TR 35 /5	E	€ 32.520
		TR 35 /6	E+	€ 32.850

Dia x Lg	>I	Model	W*	Prijs
100X 520 (10,5mm)	75%	TR 40 /1	E	€ 36.530
		TR 40 /2	E+	€ 36.860
		TR 40 /3	T	€ 38.385
		TR 40 /4	T+	€ 39.425
110X 400 (8,2mm)	90%	TR 40 /5	E	€ 34.110
		TR 40 /6	E+	€ 34.435
		TR 40 /7	T	€ 35.960
		TR 40 /8	T+	€ 37.000

*) Banden TR35 & TR40

E = 10.0/80 - 15.3-12 plys

E+ = 400/60 -15.5-14 plys

T = 10.0/75 - 15.3-12 plys

T+ = 400/60 -15.5-14 plys

Dia x Lg	>I	Model	W*	Prijs
100X 550 (11mm)	30%	TR 45 /1	E	€ 38.290
		TR 45 /2	E+	€ 38.510
		TR 45 /3	T	€ 39.955
		TR 45 /4	T+	€ 40.995
110X 450 (9,5mm)	80%	TR 45 /5	E	€ 36.860
		TR 45 /6	E+	€ 37.080
		TR 45 /7	T	€ 38.520
		TR 45 /8	T+	€ 39.560

*) Banden TR45

E = 10.0/80 - 15.3-16 plys

E+ = 400/60 -15.5-14 plys

T = 10.0/75 - 15.3-12 plys

T+ = 400/60 -15.5-14 plys

Meerprijzen TR30 / TR35 / TR40 / TR45	
Computer PR10	€ 2.060
Telerain GSM-modem	€ 640
Zwaailamp t.b.v. uitrollen slang	€ 170
Mechanische disselsteunpoot	€ 300
Hydraulische disselsteunpoot	€ 670
Sproeier set	€ 275
Afslagklep op drukverlaging	€ 615
Versteksproeierwagen	€ 400
Extra wielgewichten	€ 175
Hydraulische beremming enkel as	€ 555
Hydraulische beremming tandem	€ 1.240
HydremmenenkeLasbreedtemarkenverlichting	€ 1.835
Hydremmentandembreedtemarkenverlichting	€ 2.320
Luchtremmen (meerprijs op hydraulisch)	€ 3.240
Maisverlengpijp 40 cm	€ 75
Low flow kit	€ 85



BEREGENINGSHASPELS

Model TR 50 / TR 55

machines met turbine-aandrijving met ketting-aandrijving, aanvoerslang 4", lengte 6 mtr, Komet ULTRA 140 sproeier voor Ø 100 mm, Komet ULTRA 160 sproeier voor Ø 110 - 120 - 125 mm, sproeiers met 2 sproeimonden, aanvoerpip met dubbele aansluiting, gegalvaniseerd chassis met enkele as (E) of tandemschommel (T), hydraulisch bediende steunpoten, draaikrans en sproeierwagenglift, sproeierwagen met 3 wielen

Dia x Lg	>I	Model	W *	Prijs
100 X 600 (11 mm)	30%	TR50 /1	E	€ 41.835
		TR50 /2	E+	€ 42.055
		TR50 /3	T	€ 43.560
		TR50 /4	T+	€ 44.430
110 X 510 (10 mm)	75%	TR50 /5	E	€ 40.835
		TR50 /6	E+	€ 41.050
		TR50 /7	T	€ 42.560
		TR50 /8	T+	€ 43.425
120 x 470 (10,7 mm)	60%	TR50 /9	E	€ 42.050
		TR50 /10	E+	€ 42.270
		TR50 /11	T	€ 43.775
		TR50 /12	T+	€ 44.645
125 x 360 (11,4 mm)	80%	TR50 /13	E	€ 40.830
		TR50 /14	E+	€ 41.045
		TR50 /15	T	€ 42.555
		TR50 /16	T+	€ 43.420

Dia x Lg	>I	Model	W *	Prijs
110 x 560 (11,2 mm)	75%	TR 55 /1	T	€ 44.760
		TR 55 /2	T+	€ 45.565
120 x 500 (10,7 mm)	60%	TR 55 /3	T	€ 44.860
		TR 55 /4	T+	€ 45.665
120 x 520 (13,2 mm)	80%	TR 55 /5	T	€ 47.210
		TR 55 /6	T+	€ 48.015
125 x 390 (11,4 mm)	80%	TR 55 /7	T	€ 43.670
		TR 55 /8	T+	€ 44.470

*) T = 11.5/80 - 15.3-12 plys

T+ = 400/60 - 15.5-14 plys

*) E = 11.5/80 - 15.3-16 plys *) T = 11.5/80 - 15.3-12 plys

E+ = 400/60 - 15.5-14 plys T+ = 400/60 - 15.5-14 plys

Meerprijzen TR50 / TR55

Hydraulische beremming enkel as	€ 555
Computer PR10	€ 2.260
Teleraan GSM - modem	€ 640
Zwaailamp t.b.v. uitrollen slang	€ 170
Sproeier set	€ 275
Afslagklep op drukverlaging	€ 615
Verstek sproeierwagen	€ 400
Extra wielgewichten	€ 175
Hydraulische beremming tandem	€ 1.240
Hydremmenenkeleasbreedtemarkenverlichting	€ 2.075
Hydremmentandembreedtemarkenverlichting	€ 2.530
Luchtremmen (meerprijs op hydraulisch)	€ 3.240
Maisverlengpijp van 40 cm	€ 75
High flow kit	€ 140

PERROT BEREGENINGSHASPELS

Model TR 63 / TR 73

machines met turbine-aandrijving met ketting-aandrijving, aanvoerslang 4", lengte 6 mtr, Komet ULTRA 160 sproeier voor Ø 110 - 120 - 125 mm, sproeiers met 2 sproeimonden, aanvoerpijp met dubbele aansluiting, gegalvaniseerd chassis met tandem-schommelmas (T), hydraulisch bediende steunpoten



Dia x Lg	>I	Model	W*	Prijs
110 X 580 (12mm)	60%	TR63 /1	T	€ 52.115
		TR63 /2	T+	€ 52.975
110 X 600 (12,3mm)	70%	TR63 /3	T	€ 53.815
		TR63 /4	T+	€ 54.675
120 X 550 (13,2mm)	60%	TR63 /5	T	€ 52.735
		TR63 /6	T+	€ 53.595
125 X 500 (11,4mm)	40%	TR63 /7	T	€ 55.670
		TR63 /8	T+	€ 56.530
125 X 520 (14mm)	50%	TR63 /7	T	€ 55.670
		TR63 /8	T+	€ 56.530

Dia x Lg	>I	Model	W*	Prijs
110 x 660 (13,3mm)	70%	TR73 /1	T	€ 58.025
		TR73 /2	T+	€ 58.885
120 x 620 (13,2mm)	70%	TR73 /3	T	€ 58.170
		TR73 /4	T+	€ 59.025
125 x 600 (14mm)	70%	TR73 /5	T	€ 59.415
		TR73 /6	T+	€ 60.270

*) T = 11,5/80 - 15.3-12 plys

T+ = 400/60 - 15.5-14 plys

PERROT BEREGENINGSHASPELS

Model TR 83

machines met turbine-aandrijving met ketting-aandrijving, aanvoerslang 4", lengte 6 mtr, Komet TWIN 160 ULTRA sproeier voor Ø 110 - 120 - 125 mm, sproeiers met 2 sproeimonden, aanvoerpijp met dubbele aansluiting, gegalvaniseerd chassis met tandem-schommelmas (T), hydraulisch bediende steunpoten, draaikrans en sproeierwagenlift, sproeierwagen met 3 wielen



Dia x Lg	>I	Model	W*	Prijs
110 x 750 (14,4mm)	70%	TR83 /1	T+	€ 63.255
120 x 650 (13,2 mm)	40%	TR83 /2	T+	€ 61.615
120 x 700 (14,4mm)	70%	TR83 /3	T+	€ 63.655
125 x 650 (14mm)	60%	TR83 /4	T+	€ 63.015
125 x 680 (15 mm)	70%	TR83 /5	T+	€ 64.560

*) T = 11,5/80 - 15.3-16 plys

T+ = 400/60 - 15.5-14 plys

Meerprijzen TR63 / TR73 / TR83	
Computer PR10	€ 2.275
Teleraim GSM-modem	€ 640
Zwaailamp t.b.v. uitrollen slang	€ 170
Sproeierset	€ 275
Afslagklep op drukverlaging	€ 615
Versteksproeierwagen	€ 285
Extra wielgewichten	€ 175
Breedte markering en verlichting	€ 1.145
Luchtremmen (meerprijs op hydraulisch)	€ 3.240
Maisverlengpijp 40 cm	€ 75
High flow kit	€ 140
Compressor op 3-puntsbok	€ 2.995



BEREGENINGSHASPELS Model Junior 1

turbine-aandrijving met vertragingkast met één versnelling, automatische afslag, by-pass regeling, sproeierwagen verstelbaar (85-120 cm), persslang 2 mtr met 1,5" draadkoppeling

Model	Junior 1 40/125
Hoogte	1,25 mtr
Breedte	1,10 mtr
Lengte	1,35 mtr
Leeg gewicht	220 kg
Wielen	16x6,50x8
Prijs	€ 5.190

GREENFIELD BEREGENINGSHASPELS Model ST

aanvoerslang 3" of 4", lengte 3 mtr, aansluiting met HR koppeling aan perskant, wielen met banden, steunpotten en lift handbediend (ST1) en hydraulisch (ST2, ST3, ST4 en ST5/ST6) en draaikrans, sproeikanon, sproeierwagen met lift, tandem-as als optie



Dia x Lg	Model	Sproeier	Prijs
50/240	ST1.1	Sime Ambo	€ 8.390
63/200	ST1.1	Sime Senior	€ 8.780
63/250	ST1	Sime Senior	€ 10.110
70/210	ST1	Twin 101	€ 10.400
82/250	ST 2	Twin 101	€ 12.590
82/300	ST 2	Twin 101	€ 13.100
82/360	ST 3	Twin 101	€ 16.920
82/400	ST 3	Twin 101	€ 17.570
90/300	ST 3	Twin 140	€ 16.800
90/350	ST 3	Twin 140	€ 17.300
90/400	ST 4	Twin 140	€ 19.780
90/440	ST 4	Twin 140	€ 20.430
100/350	ST 4	Twin 140	€ 19.850
100/400	ST 4	Twin 140	€ 20.650
110/300	ST 4	Twin 160	€ 20.160
110/340	ST 4	Twin 160	€ 20.940
100/450	ST 5	Twin 140	€ 25.240
100/500	ST 5	Twin 140	€ 26.620
100/550	ST 5	Twin 140	€ 27.350
110/400	ST 5	Twin 160	€ 25.360
110/420	ST 5	Twin 160	€ 26.060
110/450	ST 5	Twin 160	€ 27.130
110/500	ST 5	Twin 160	€ 26.740
125/340	ST 5	Twin 202	€ 29.450
125/400	ST 5	Twin 202	€ 28.360
110/560	ST 5 S	Twin 160	€ 31.330
110/600	ST 5 S	Twin 160	€ 32.250
125/450	ST 5 S	Twin 202	€ 30.920
110/600	ST 6	Twin 160	€ 34.810
110/650	ST 6	Twin 160	€ 35.630
125/500	ST 6	Twin 202	€ 34.980

Meerprijzen	Prijs
Afslagklep op drukverlaging	€ 250
Afslagklep op drukverlaging ST 5,5S,6	€ 310
Computer PRO45 (incl afslagklep)	€ 1.805
Zonnepaneel	€ 280
GSM module voor PRO45 computer	€ 1.360
Computer PRO10 met zonnepaneel	€ 3.275
Betonnen gewicht sproeierwagen	€ 75
Versteksproeierwagen ST 3,4	€ 1.410
Banden 10.0/80-12 10 plys ST 3	€ 40
Banden 13.0/55-16 12 plys ST 4	€ 510
Versteksproeierwagen ST 5,5S,6	€ 1.110
Hydraulische draaikrans, steunpotten achter en disselsteunpoot (tractor hydr.) ST 3	€ 1.495
ST 4	€ 1.610
ST 5	€ 1.570
Tandemschommel as ST 5,5S,6	€ 1.635
Banden 11.5/0.8x15.3 10 plys ST 5	€ 140
Banden 13/55x16 12 plys ST 5	€ 535
Banden 400/60x15.5 14 plys ST 5	€ 670
Banden 11.5/0.8x15.3 10 plys ST 5S,6	€ --
Banden 13/55x16 12 plys ST 5S,6	€ 755
Banden 400/60x15.5 14 plys ST 5S,6	€ 555



BRIGGS SPROEIBOMEN

Model R18 / R24 / R30 / R40

gegalvaniseerde sproeiboom op 3-wielig onderstel, opklapbaar op de haspel, centrale waterinvoer in het midden, draaikrans, afsluiters onder sproeiers. De sproeiboom kan alleen gebruikt worden in combinatie met een haspel, oplegsteunen en montagekit als optie

Meerprijzen	R18	R24	R30	R40	R46/35	R46/40	R46/46
Effectieve werkbreedte mtr	18-32	24-42	30-48	40-48	38-60	44-65	50-66
Aantal sproeiaansluitingen	9	11	13	17	12	14	16
Breedte sproeiboom mtr	18	24	30	40	35	40	40
Capaciteit m ³ /uur	14-30	14-44	14-50	20-50	30-55	30-55	36-55
Werkdruk bar	1-4	1-4	1-4	1-2	2-4	2-4	2-4
Lengte opgevouwen	5	5	5	5,5	6	6	6
Breedte opgevouwen	2,8	3,4	3,4	3,4	3,8	4,02	4,15
Spoorbreedte	1,5-4,2	1,5-4,2	1,5-4,2	1,5-4,2	1,5-2,2	1,5-2,2	1,5-2,2
Gewicht	400	450	460	620	540	590	600
Prijs	€ 8.625	€ 10.110	€ 10.375	€ 14.375	€ 12.020	€ 15.045	€ 15.775

Meerprijzen	R18	R24	R30	R40
Nelson sproeierset S3000/R3000 met drukregelaars	€ 380	€ 500	€ 605	€ 920
Versteksproeierwagen	€ 705	€ 705	€ 705	€ 705
Eindsproeierset K1 Teso	€ 430	€ 430	€ 430	-
Eindsproeierset S3000/R3000 met afsluiters	€ 245	€ 245	€ 245	€ 245
Hydraulische lift (2,40m) met handpomp	€ 3.185	€ 3.185	€ 3.185	-
Montagekit standaard (vraag naar model machine!)	€ 1.970	€ 1.970	€ 1.970	€ 1.970
Montagekit voor sproeikanon	€ 810	€ 810	€ 810	€ 810
Eindsectieplaten met Nelson S3000/R3000	-	€ 505	€ 505	€ 505
Eindsectieplaten met Teso Jumbo	-	€ 485	€ 485	€ 485
‘Droppipe’ met Senniger Quad spray	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95
Verstek uittrekboek	€ 870	€ 870	€ 870	€ 870
Oplegsteunen	€ 315	€ 315	€ 315	€ 315

Meerprijzen	R46/35	R46/40	R46/46
Nelson sproeierset S3000/R3000 met drukregelaars	€ 665	€ 775	€ 885
Versteksproeierwagen	€ 320	€ 320	€ 320
Eindsproeierset Nelson R55A	€ 665	€ 665	€ 665
Eindsproeierset K1 Teso	€ 430	€ 430	€ 430
Eindsproeierset S3000/R3000	€ 245	€ 245	€ 245
Oplegsteunen	€ 415	€ 415	€ 415
Eindsectieplaten met Nelson S3000/R3000	€ 505	€ 505	€ 505
Eindsectieplaten met Teso Jumbo	€ 250	€ 250	€ 250



SILVER RAIN SPROEIBOMEN

aluminium sproeiboom op vierwielig gegalvaniseerd **verstekonderstel** dat in

breedte verstelbaar is (standaard 1m50 - 2m25), waarbij de slang in het wielspoor komt te liggen. Het onderstel is voorzien van een fuseebesturing. De middensectie (2 mtr) is uitgevoerd in gegalvaniseerd staal en de boomsecties zijn gemaakt van aluminium. De gehele boom is pendelend opgehangen. De sproeiboom is uit te voeren met Rotator en sproeiers. Twee filters kunnen als optie gemonteerd worden. De sproeiboom kan alleen gebruikt worden in combinatie met een beregeningsmachine en wordt geleverd met 2 oplegsteunen voor montage op de machine.



Model	GR 63SL	GR 72SL	GR 72SL-X
Effectieve werkbreedte	48-63 mtr	58-72 mtr	69-81 mtr
Aantal sproeiaansluitingen	27	33	41
Breedte sproeiboom	42 mtr	52 mtr	60 mtr
Bandenmaat (standaard)	6.00 x 9	6.00 x 9	6.00 x 9
Transportbreedte	2m95	3m10	3m10
Totale hoogte	3m05	3m50	3m50
Transporthoogte	4m00	4m20	4m30
Transportlengte	7m00	9m50	9m50
Totaal gewicht (standaard)	675 kg	725 kg	795 kg
Extra gewicht hoogteverstelling	60 kg	60 kg	60 kg
Prijs	€ 16.335	€ 18.030	€ 20.740
Meerprijzen	GR 63SL	GR 72SL	GR 72SL-X
Lift t.b.v sproeiboom (ex montage)	€ 12.00	€ 1.200	€ 1.200
Filterset met 2 filters 3"	€ 1.180	€ 1.180	€ 1.180
Sproeierset met Nelson Rotators	€ 1.615	€ 1.820	€ 2.240
Sproeierset met Nelson Rotators en 2 K1 Teso Sproeiers	€ 1.780	€ 1.985	€ 2.405
PE slangenset, gemonteerd aan Rotators, zodat Rotators onder de boom sproeien	€ 185	€ 235	€ 290
Kogelafsluiters 3/4" aan het einde van de boom	€ 30	€ 30	€ 30
Drainage-ventielen aan het einde van de boom	€ 180	€ 180	€ 180
Banden 6.00 x 12	€ 630	€ 630	---
Banden 7.50 x 18 BKT	---	€ 1.765	€ 1.765
Automatische balans (incl. acc + zonnepaneel)	€ 2.800	€ 2.800	€ 2.800
Sproeierwagen met middenbesturing	€ 950	€ 950	€ 950
Draaikrans	€ 600	€ 600	€ 600
Autom.rechtstelling boom (draaikrans) alleen i.c.m.autom.balans	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Hoogteverstelling 1m10-1m80	€ 1.245	€ 1.245	€ 1.245
Drukregelaars onder Rotators	€ 945	€ 1.225	€ 1.435
Afsluiters onder Rotators	€ 280	€ 335	€ 420
Transportborging	€ 280	€ 280	€ 280
Laatste topdeel met gasveer	€ 535	€ 535	



SILVER RAIN Dieselmotorpompsets

Model IR

standaard uitgevoerd met 4-cilinder FPT motor, 2-wielig onderstel met **verlaagd chassis**, geluidsarme omkasting om motor en pomp, banden 10.0/80-12, lekbak, IMOP motorbeveiligingspaneel met **automatische drukregeling en GSM**. Andere modellen op aanvraag. Ook verkrijgbaar i.c.m. generator en onderwaterpomp.

Model	Motor	Pomp	Vermogen	Capaciteit	Werkdruk	Inhoud tank	Prijs
IR 110-30/FL	N45MSSA	F33K100/3HE	100/74	48-72 m ³ /u	11,8-12,0 bar	750 ltr	€ 22.255
IR 110-50/FL	N45MSSA	F34K120/5E	100/74	84-120 m ³ /u	8,6-13,1 bar	750 ltr	€ 24.500

Meerprijzen

Hydraulische hef van wielen zodat pompset op grond komt te liggen	€ 1.685
Venturi aanzuigstelsysteem via uitlaat	€ 290
Zelf-aanzuigend systeem met tank handbediend)	€ 1.100
Zelf-aanzuigend systeem met tank (automatisch)	€ 1.350
Hydraulische arm t.b.v. zuigslang	€ 2.515
Zuigslang Ø 5" voor gebruik met hydraulische arm	€ 940
PVC Zuigslang Ø 4", lengte 6 mtr met koppeling en klep	€ 475
PVC Zuigslang Ø 5", lengte 6 mtr met koppeling en klep	€ 540
Persslang Ø 4", lengte 3 mtr met koppelingen	€ 220
Vierkante zuigkorf	€ 130

ALUMINIUM BUIZEN

System Wright Rain



Diameter	Lengte	Referentie	Prijs
WR 2" Aanvoer	6 mtr	310.350	€ 26
WR 2" Sproeibuis	6 mtr	310.340	€ 27
WR 3" Aanvoer	6 mtr	310.410	€ 48
WR 3" Sproeibuis	6 mtr	310.360	€ 49
WR 4" Aanvoer	6 mtr	312.420	€ 66
WR 5" Aanvoer	6 mtr	312.430	€ 90

System Humet



Diameter	Lengte	Referentie	Prijs
HUMET 2" Aanvoer	6 mtr	330.030	€ 25
HUMET 2" Sproeibuis	6 mtr	330.120	€ 26
HUMET 3" Aanvoer	6 mtr	330.040	€ 47
HUMET 3" Sproeibuis	6 mtr	330.130	€ 48
HUMET 4" Aanvoer	6 mtr	330.050	€ 73



KOMET KANONSPROEIERS

Iepelaangedreven kanon-sproeiers met sectorinstelling, voorzien van flensaansluiting, sproeiers standaard geleverd met 2 sproeimonden



Model	Komet TWIN 101/PLUS	Komet TWIN 140/PLUS	Komet TWIN 160/PRO	Komet TWIN 202/PRO	TWINMAX PC -18°	TWINMAX PC-12°	Komet 163
Prijs standaard	€ 1.005	€ 1.170	€ 1.345	€ 1.495	€ 1.030	€ 1.135	€ 175
Model	Komet TWIN 101/ULTRA	Komet TWIN 140/ULTRA	Komet TWIN 160/ULTRA	Komet TWIN 202/ULTRA			
Prijs standaard	€ 1.030	€ 1.225	€ 1.440	€ 1.680			
Prijs variabele hoek (VA)	€ 1.235	€ 1.470	€ 1.730	€ 2.015			
Meerprijzen							
Sproeimond Twin							€ 20
RO - FLAP straalbreker							€ 80



GUN CORNER SPROEISYSTEMEN

zorgen voor beregening tot in de hoeken van het perceel, een betere waterverdeling zowel bij start als aankomst, geen water meer op de weg of aangrenzende percelen en een besparing van ongeveer 15% aan water. De GUN CORNER KIT wordt geleverd met: arm met straalbreker, rvs kast met computer, sensor met magneetjes en slangetjes voor voeding druk-schakelaar.

Voor model	Standaard	Accelerator	Terugdraai	Acc + Terugdraai
Nelson SR 100 met flens	€ 2.140	€ 2.370	€ 2.365	€ 2.595
Nelson SR 150 met flens 150	€ 2.075	€ 2.305	€ 2.300	€ 2.530
Nelson SR 200	€ 2.265	€ 2.495	€ 2.490	€ 2.720
Komet TWIN 101/ PLUS	€ 2.200	€ 2.430		
Komet TWIN 140/ PLUS	€ 2.200	€ 2.430		
Komet TWIN 160/ PRO	€ 2.170	€ 2.400		
Komet TWIN 202/ PRO	€ 2.170	€ 2.400		
Komet TWIN 202/ PRO-VA	€ 2.220	€ 2.450		
Komet TWIN 101/ULTRA	€ 2.205	€ 2.435		
Komet TWIN 140/ULTRA	€ 2.205	€ 2.435		
Komet TWIN 160/ULTRA	€ 2.205	€ 2.435		


Meerprijzen	
Aanpassing van sector (alleen voor Nelson SR150 met ACC + Terugdraai)	€ 670
Aanpassing van werkbreedte aan één kant (alleen Nelson SR150 met ACC + Terugdraai)	€ 670
Contragewicht voor Nelson SR 100 en SR 150	€ 135
Verlengpijp voor Bauer	€ 70
Verlengpijp Gun Corner 15 cm	€ 60

RainDancer Beregeningsmanagement


Optimalisatie van het gebruik van uw beregening met RainDancer

...van waar dan ook - met een click

Gebruik van RainDancer via webportaal of via smartphone app, instellingen, overzichtskaarten van beregende oppervlakte, real time weergave van de werking van de machine, alarm bij storingen, informatie, data-uitwisseling en gratis berichten via E-mail



Hardware	
RainDancer GPS zender met zonnepaneel <i>geeft de positie van de sproeierwagen door voor de berekening van de dosering, onafhankelijke stroomvoorziening met zonnepaneel, montage op sproeiwagen (excl.)</i>	€ 1.060
Aqua-Terr M-300 bodemvochtigheidssensor	€ 870
Druksensor met kabel	€ 165
Jaarlijkse kosten	
Gebruik van server, updates, backups en onderhoud, per jaar excl BTW	
<i>Contract wordt automatisch verlengd, opzegtermijn 2 maanden</i>	
Module RainDancer Portal en Smartphone app	€ 135
Module Pompcontrol	€ 30
SIM Card Tariff >> EU M2M <<	€ 50


**ROVATTI
TRACTORPOMPEN**
**GREEN
LINE**

tractorpomp zonder toebehoren, met vertragingkast overbrenging naar keuze, geschikt voor buizenberegening en haspelberegening

Tractorpompen zonder toebehoren

Model		T1-65A	T2-80	T2-50	T2-65	T2K65/2	T3-80A
Capaciteit	m ³ /uur	30-54	36-90	30-48	30-48	30-48	48-90
Werkdruk	bar	5.8-6.2	6.5-7.1	10.2-10.4	9.5-11.0	13.0-14.6	11.0-11.9
Slangdiameter	mm	-	-	50-82	70-82	75-90	90-110
Benodigd vermogen Kw		16	30	30	29.5	37.5	37.5
Flens zuigkant		DN65	DN80	DN65	DN65	DN65	DN80
Flens perskant		DN50	DN65	DN50	DN50	DN50	DN65
Overbrengingen		545x6.43	500x7.00	530x7.58	461x7.58	510x5.93	462x6.92
		500x7.00	545x6.43		500x7.00	545x5.5	501x6.38
					545x6.43		547x5.85
Aantal waaiers		1	1	1	1	2	1
Prijs		€ 1.465	€ 1.780	€ 1.730	€ 1.795	€ 3.065	€ 2.300

Model		T3K80/2	T3K80-90/2	TR4K100-120/2	T3-100A	T4-125
Capaciteit	m ³ /uur	36-90	48-90	75-120	150-180	180-240
Werkdruk	bar	12.9-15.2	15.1-16.2	14.6-15.9	5.7-6.6	7.7-8.5
Slangdiameter	mm	90-110	90-125	110-140	-	-
Benodigd vermogen Kw		37.5	37.5	62.5	48	85
Flens zuigkant		DN80	DN80	DN100	DN100	DN125
Flens perskant		DN65	DN65	DN80	DN80	DN100
Overbrengingen		510x5.85	491x6.92	500x5.85	545x5.85	550x5.47
		555x5.4	532x6.38	860x3.41		
Aantal waaiers		2	2	2	1	1
Prijs		€ 3.220	€ 3.350	€ 4.580	€ 2.165	€ 2.965


Andere overbrengingen op aanvraag

Model		TOF - 50
Capaciteit	m ³ /uur	6 - 33
Werkdruk	bar	5,3 - 4,7
Prijs		€ 1.060



**ROVATTI
TRACTORPOMPEN**
GREEN LINE EUROPA

compleet pompset bestaande uit: aftakspomp op 3-puntsbok, voorzien van aftakas, zuigzijde met knevelkoppeling, 6 mtr zuigslang en zuigkorf, perszijde uitgevoerd met contraflens, hoofdafsluiter, membraamaanzuigpompje, drukmeter en 3 mtr persslang met koppeling




Model		T1-65A	T2-80	T2-50	T2-65	T2K65/2	T3-80A
Capaciteit	m ³ /uur	30-54	36-90	30-48	30-48	30-48	48-90
Werkdruk	bar	5.8-6.2	6.5-7.1	10.2-10.4	9.5-11.0	13.0-14.6	11.0-11.9
T.b.v. slangdiameter	mm	-	-	50-82	70-82	75-90	90-110
Benodigd vermogen	kW	16	30	30	29.5	37.5	37.5
Diameter zuigslang (6 mtr)		3"	4"	3"	3"	4"	4"
Diameter persslang (3 mtr)		3"	4"	3"	3"	3"	4"
Overbrengingen		545x6.43	500x7.00	530x7.58	461x7.58	510x5.93	462x6.92
		500x7.00	545x6.43		500x7.00	545x5.5	501x6.38
					545x6.43		547x5.85
Aantal waaiers		1	1	1	1	2	1
Prijs		€ 3.840	€ 4.465	€ 4.190	€ 4.250	€ 5.505	€ 5.530

Model		T3K80/2	T3K80-90/2	TR4K100-120/2	T3-100A	T4-125
Capaciteit	m ³ /uur	36-90	48-90	75-120	150-180	180-240
Werkdruk	bar	12.9-15.2	15.1-16.2	14.6-15.9	5.7-6.6	7.7-8.5
T.b.v. slangdiameters	mm	90-110	90-125	110-140	-	-
Benodigd vermogen	Kw	37.5	37.5	62.5	48	85
Flens zuigkant		4"	5"	5"	-	-
Flens perskant		4"	4"	4"	-	-
Overbrengingen		510x5.85	491x6.92	500x5.85	545x5.85	550x5.47
		555x5.4	532x6.38	860x3.41		
Aantal waaiers		2	2	2	1	1
Prijs		€ 6.450	€ 6.930	€ 7.925	€ 4.720	€ 5.740

Meerprijzen

Losse pompbok Silver Rain	€ 1.225
Hydraulische lift t.b.v. zuigslang t.b.v. montage op pompbok	€ 1.240
Zelfaanzuigend systeem met tankje	€ 695



POMPTYPE 1.800 rpm	m ³ /uur	12	24	36	48	60	72	84	96	120
S1K50/2E 2.600 rpm	mwk	68,7	59,7	42,3						
S2K65/2E		57	53,2	46						
S2K65/3E		76	71,5	58,7						
S2K80/3E			77	74,2	69,3	62	53	42,7		
S3K80/4E			96,2	93,3	87	77,8	64,5			
S3K80-90/5E			106	105	101	90,8	80	68		
S3K80-90/6E			128	126	120	108	95	78,2		
S3K100/2E					96	95	93	91	88	81
S3K100H/2E					98	95	94	92	88	81
S3K100/3E					134	132	130	127	123	112
S3K100H/3E					137	135	134	130	126	116
S3K100/4E					113	110	105	96,5	85	70
S4K100-120/4E 2.000 rpm					119	110	105	96,5	85	70
S4K100-120/5E					150	145	139	131	119	86

Pompen met vrij-as einde of flens


Model	SK (Vrij-as)	Flens SAE2	Flens SAE3	Flens SAE4
S1K50/E	€ 1.775			
S2K65/2E	€ 2.140			
S2K65/3E	€ 2.830			
S2K80/3E	€ 2.935			
S3K80/4E	€ 4.160	€ 4.420	€ 4.450	€ 4.370
S3K80-90/5E	€ 4.225	€ 4.805	€ 4.730	€ 4.730
S3K80-90/6E	€ 4.805	€ 5.385	€ 5.310	€ 5.310
S3K100/2E	€ 2.995	€ 3.150	€ 3.275	€ 3.105
S3K100H/2E	€ 3.145	€ 3.330	€ 3.425	€ 3.265
S3K100/3E	€ 3.750	€ 4.065	€ 4.025	€ 4.015
S3K100H/3E	€ 3.980	€ 4.325	€ 4.250	€ 4.250
S3K100/4E	€ 4.710	€ 5.105	€ 4.975	€ 4.975
S4K100-120/4E	€ 6.430	€ 7.310	€ 5.355	
S4K100-120/5E	€ 7.480		€ 6.605	

Koppelingen t.b.v. vliegwiel

Model	Prijs
40.6.32/40.6.42	€ 313
55.7.32/55.7.42	€ 415
88.8.32/88.8.42/88.8.48	€ 415
88.10.42/88.10.48	€ 432
110.11.42/110.11.48	€ 484