






ROTAR 300

Code
RT30



From serial number:

To serial number:


Version: 1.0

Date: 01/2010



www.farmtec.eu

tel.: (0031)0184692732

fax: (0031)0184693442



REF.	PART No.	DESCRIPTION	BESCHRIJVING	BESCHREUBUNG	PAGE
1	RT30/R	Rotors	Spitrotor	Rotors	1-1
2		Gearbox	Aandrijfkast	Getriebegehäuse	
	GB08	- Gearbox with rear pto 800 rpm	- Vertragskast 800 toeren	- Getriebegehäuse 800 rpm	2-1
	GB08/01	-- Rear pto 800 rpm	-- Achter 800 toeren	-- Rear pto 800 rpm	2-2
	GB10	- Gearbox with rear pto 1000 rpm	- Vertragskast 1000 toeren	- Getriebegehäuse 1000 rpm	2-1
	GB10/01	-- Rear pto 1000 rpm	-- Achter 1000 toeren	-- Rear pto 1000rpm	2-3
3		Dept control disc	Diepte controle schijven	Tastscheibe	
	LWSBS (/R,/L)	- Single dept control disc (left and right)	- Enkele diepte schijf	- Ein paar Tastscheibe (L+R)	3-1
	LWDBS	- Double dept control disc	- Dubbele diepte schijven	- Doppelt Tastscheibe	3-2
4	RT30/F	Frame	Frame v/d spitmachine	Frame	4-1
5		Combined	Gecombineerd met:	Kombination mit:	
	RT30/CA	- Alpego RD300	- Alpego RD-300	- Alpego RD-300	5-1
	RT30/CR	- Rake	- Spijlenrek	- Harke	5-2



ROTAR 300

ROTORS RT30/R


PARTS LIST

REF.	QTY	PART No.	DESCRIPTION	BESCHRIJVING	BESCHREUBURG
1	2	RT30/R/02	Rotor shaft	Flens met as	Flanschwelle
2	4	RT30/R/03	Nut M24	Moer M24	Nuss M24
3	4	RT30/R/04	M24x75 hs	Bout M24x75	Bolzen M24x75
4	1	RT30/B/01/L	External 1h blade	Kantblad rechts i/d machine	Seite blatt rechts i/d Maschine
5	28	RT30/R/05	Nut M20x2	Moer M20 2 keer/steel	Nuss M20 2x pro Stiel
6	28	RT30/R/06	M20x75x2 hs	Bout M 20x75 2 keer/steel	Bolzen M 20x75 2x pro Stiel
7	7	RT30/B/02/R	Rh blade	Rechter spitblad	Spieß Blatt rechts
8	7	RT30/B/02/L	Lh blade	Linker spitblad	Spieß Blatt links
9	1	RT30/R/01/R	Rh rotor	Rechter rotordeel	Rotorteil rechts
10	1	RT30/R/01/L	Lh rotor	Linker rotordeel	Rotorteil links
11	1	RT30/B/01/R	External rh blade	Kantblad Links i/d machine	Seite blatt links i/d Maschine

HARDWARE LIST

REF.	QTY		DESCRIPTION	BESCHRIJVING	BESCHREUBURG
A	18		M14x45 hs	Bout M 14x 45	Bolzen M 14x45
B	8		M12x30 shcs	Bout M 12x30	Bolzen M 12x30

Notes:




PARTS LIST

REF.	QTY	PART No.	DESCRIPTION	BESCHRIJVING	BESCHREUBUNG
1	1	GB08	Gearbox rear pto 800 rpm*	Aandr.kast 800 rpm uitgaande pto	Getriebegehäuse mit 800 rpm pto
1	1	GB10	Gearbox rear pto 1000 rpm**	Aandr.kast 1000 rpm uitgaande pto	Getriebegehäuse mit 1000 rpm pto
2	1	GB08/01	Rear pto 800 rpm*	Doorgaande kast met 800 toeren	Ausgehende PTO Getriebe 800 rpm
2	1	GB010/01	Rear pto 1000 rpm**	Doorgaande kast met 1000 toeren	Ausgehende PTO Getriebe 1000 rpm
3	1	GB08/02	Bearing support	Lagerhuis	Lagerung
4	1	GB08/03	Spacer 1	Vulring 1	Abstand Scheibe 1
5	1	GB08/04	Pto shaft	Aftakastomp naar de trekker	PTO Achse nach traktor
6	1	GB08/05	Head cover	Afdekplaat	Deckel
7	1	GB08/06	Lock plate	Borgplaat	Schließblech
8	1	GB08/23	Bevel gear	Haaks tandwiel	Kegelradgetriebe
9	1	GB08/07	Helical gear	Tandwiel	Stirnradgetriebe
10	1	GB08/08	Spacer 2	Vulring 2	Abstand Scheibe 2
11	1	GB08/09	Spacer 3	Vulring 3	Abstand Scheibe 3
12	1	GB08/10	Helicar gearbox	Voorste huis van aandrijfkast	Stirnradgetriebe gehäuse
13	1	GB09/11	Support	Ondersteuningsring	Stützring
14	1	GB08/13	Bearing spacers	Lager vulring	Abstand Scheibe für Lager
15	2	GB08/15	Margherita nut	Moer sterwiel	Mutter
16	2	GB08/16	Margherita	Sterwiel	Hinterrad
17	2	GB08/17	Closing margherita	Sluitplaat	Schließblech
18	2	GB08/18	Closing GNL case	Keering	Simmerring
19	1	GB08/19	Plate bearing support	Lagerhuis	Lagergehäuse
20	1	GB08/20	Bevel gearbox	Aandrijfkast buitenhuis	Getriebegehäuse
21	1	GB08/22	Slow shaft	Traagdraaiende as	Langsamen Welle
22	1	GB08/24	Bevel gear cover	Afdekplaat	Deckel

HARDWARE LIST

REF.	QTY		DESCRIPTION	BESCHRIJVING	BESCHREUBUNG
A	1		Oil seal 50-90-10	Kering 50-90-10	Simmerring 50-90-10
B	2		Bearing 32310	Lager 32310	Lager 32310
C	7		M10x30 hs	Bout M 10x30	Bolzen M10x30
D	1		Oil level plug 1/2"	Oliepeil plug 1/2"	Ölstandsschraube 1/2"
E	2		M10x25 sbhcs	Bout M10x30	Bolzen M10x30
F	6		M20x60 shcs 10.9	Bout M20x60 10.9	Bolzen M20x60 10.9
G	1		Bearing 30317 SKF	Lager 30317 SKF	Lager 30317 SKF
H	8		M12x55 shcs 10.9	Bout M12x55 10.9	Bolzen M12x55 10.9
I	1		Bearing 31317 SKF	Lager 31317 SKF	Lager 31317 SKF
L	2		O-ring 110.72 x 3.53	O-ring 110.72 x 3.53	O-ring 110.72 x 3.53
M	2		Oil seal ref. GNL 0665	Oliekering ref. GNL 0665	Simmerring GNL 0665
N	8		M12x30 schsc	Bout M12x30 10.9	Bolzen M12x30 10.9
O	1		Female hexagonal plug 1" 1/2	Vulplug 1,5"	Einfüllschraube 1,5"
P	1		Male hexagonal plug 1/2"	Aftaplug 1/2"	Ablassschraube 1/2"
Q	2		Bearing 33022	Lager 33022	Lager 33022
R	18		M12x25 hs	Bout M12x25	Bolzen M12 x 25

Notes:



ROTAR 300

REAR PTO 800 rpm
GB08/01


PARTS LIST

REF.	QTY	PART No.	DESCRIPTION	BESCHRIJVING	BESCHREUBUNG
1	1	GB08/01/01	Bearing support 1	Lagerhuis 1	Lagergehäuse 1
2	1	GB08/01/02	Spacer	Vulring	Abstand Scheibe
3	2	GB08/01/03	Flat washer	Platte ring	Flache Unterlegscheibe
4	1	GB08/01/04	Bearing support 2	Lagerhuis 2	Lagergehäuse 2
5	1	GB08/01/05	Head cover	Voorplaat	Deckel
6	1	GB08/01/06	Middle axle	Middenas	Mitte Welle
7	1	GB08/01/07	Top gear 800 rpm	Bovenste tandwiel 800 toeren	Top Gear 800 U / min
8	1	GB08/01/08	Middle gear 800 rpm	Middelste tandwiel 800 toeren	Mitte Gear 800 U / min
9	1	GB08/01/09	Low gear	Onderste tandwiel	Unter Gear
10	1	GB08/01/10	Shaft rear pto	PTO as naar achteren	PTO nach hinten
11	1	GB08/01/11	Gearbox 800 rpm	Huis aandrijfkast 800 toeren	Getriebegehäuse 800 U / min
12	1	GB08/01/12	Bearing support 3	Lagerhuis 3	Lagergehäuse 3

HARDWARE LIST

REF.	QTY		DESCRIPTION	BESCHRIJVING	BESCHREUBUNG
A	12		M10x50 shcs	Bout M10x50	Bolzen M10x50
B	2		Bearing 32310	Lager 32310	Lager 32310
C	9		M12x30 shcs	Bout M12x30	Bolzen M12x30
D	2		Oil seal 50-70-10	Kering 50-70-10	Simmerring 50-70-10
E	8		Socket set screw M10	Inbusbout M10	Gewindestift M10
F	5		M12x160 shcs	Bout M12x160	Bolzen M12x160
G	1		Oil level plug 1/2"	Oliepeil plug 1/2"	Ölstandsschraube 1/2"
H	2		Seeger e30	Borgring E 30	Sicherungsring E30
I	1		Seeger i72	Borgring I 72	Sicherungsring I72
L	2		Bearing NUP 306 ECP	Lager NUP 306 ECP	Lager NUP 306 ECP
M	1		Bearing 6310	Lager 6310	Lager 6310
N	1		Self locking RCK11 50-80	Zelfborgende RCK 11 50-80	Selbsthemmend RCK 11 50-80
O	1		Key 16x10x45	Inlegspie 16x10x45	Passfeder 16x10x45
P	1		M12x75 shcs	Bout M12x75	Bolzen M12x75
Q	1		Male sochet cups 1/2"	Aftapstop 1/2"	Ablassschraube 1/2"
R	1		Breather cap 1/2"	Ontluchttingsdop 1/2"	Entlüftungsstopfen 1/2"
S	2		Spring pin Φ 10x30	Veer 10x30	Spiralfeder 10x30

Notes:



ROTAR 300

REAR PTO 1000 rpm
GB10/01


PARTS LIST

REF.	QTY	PART No.	DESCRIPTION	BESCHRIJVING	BESCHREUBUNG
1	1	GB08/01/01	Bearing support 1	Lagerhuis 1	Lagergehäuse 1
2	1	GB08/01/02	Spacers	Vulring	Abstand Scheibe
3	2	GB08/01/03	Flat washer	Platte ring	Flache Unterlegscheibe
4	1	GB08/01/04	Bearing support 2	Lagerhuis 2	Lagergehäuse 2
5	1	GB10/01/05	Head cover	Voorplaat	Deckel
6	1	GB08/01/06	Middle axle	Middel as	Mitte Welle
7	1	GB10/01/07	Top gear 1000 rpm	Bovenste tandwiel 1000 toeren	Top Gear 1000 U / min
8	1	GB10/01/08	Middle gear 1000 rpm	Middelste tandwiel 100 toeren	Mitte Gear 1000 U / min
9	1	GB08/01/09	Low gear	Onderste Tandwiel	Unter Gear
10	1	GB08/01/10	Shaft rear pto	PTO as naar achteren	PTO nach hinten
11	1	GB10/01/11	Gear box 1000 rpm	Huis aandrijfkast 1000 toeren	Getriebegehäuse 1000 U / min
12	1	GB08/01/12	Bearing support 3	Lagerhuis 3	Lagergehäuse 3

HARDWARE LIST

REF.	QTY		DESCRIPTION	BESCHRIJVING	BESCHREUBUNG
A	12		M10x50 shcs	Bout M10x50	Bolzen M10x50
B	2		Bearing 32310	Lager 32310	Lager 32310
C	9		M12x30 shcs	Bout M12x30	Bolzen M12x30
D	2		Oil seal 50-70-10	Kering 50-70-10	Simmerring 50-70-10
E	8		Socket set screw M10	Inbusbout M10	Gewindestift M10
F	5		M12x160 shcs	Bout M12x160	Bolzen M12x160
G	1		Oil level plug 1/2"	Oliepeil plug 1/2"	Ölstandsschraube 1/2"
H	2		Seeger e30	Borgring E 30	Sicherungsring E30
I	1		Seeger i72	Borgring I 72	Sicherungsring I72
L	2		Bearing NUP 306 ECP	Lager NUP 306 ECP	Lager NUP 306 ECP
M	1		Bearing 6310	Lager 6310	Lager 6310
N	1		Self locking RCK 11 50-80	Zelfborgende RCK 11 50-80	Selbsthemmend RCK 11 50-80
O	1		Key 16x10x45	Inlegspie 16x10x45	Passfeder 16x10x45
P	1		M12x75 shcs	Bout M12x75	Bolzen M12x75
Q	1		Male sochet cups 1/2"	Aftapstop 1/2"	Ablassschraube 1/2"
R	1		Breather cap 1/2"	Ontluchttingsdop 1/2"	Entlüftungsstopfen 1/2"
S	2		Spring pin Ø10x30	Veer 10x30	Spiralfeder 10x30

Notes:



ROTAR 300

SINGLE DEPT CONTROL DISC LWSBS

PARTS LIST


REF.	QTY	PART No.	DESCRIPTION	BESCHRIJVING	BESCHREUBUNG
1	1	LWSBS/R	Rh single dept control disc*	Rechter diepteschiif *	Richter Tastscheibe*
2	1	LWSBS/L	Lh single dept control disc**	Linker diepteschiif **	Linker Tastscheibe**
3	1	LWSBS/R/01	Rh hub for single disc*	Rechter naaf met steel	Richter Nabe mit Stiel
3	1	LWSBS/L/01	Lh hub for single disc**	Linker naaf met steel	Linker Nabe mit Stiel
4	1	LWSBS/02	Hub caps d90	Naafdop 90 mm	Nabbe Kappe 90mm
5	1	LWSBS/R/03	Rh disc*	Rechter schiif	Richter Scheibe
5	1	LWSBS/L/03	Lh disc**	Linker schiif	Linker Scheibe

HARDWARE LIST

REF.	QTY		DESCRIPTION	BESCHRIJVING	BESCHREUBUNG
A	1		Crown nut M30x2	Kroonmoer M 30x2	Kronenmutter M30x2
B	1		Split pin Ø5x50	Splitpen 5x50	Sicherungsstift 5x50
C	1		Flat washer M30	Platte ring	Flache Unterlegscheibe
D	2		Bearing 33210	Lager 33210	Lager 33210
E	1		Grease nipples M10	Vetnippel M10	Schmiernippel M10
F	1		Oil seal 60-90-10	kering 60-90-10	Simmerring 60-90-10

Notes:

(*) (**) Respect the coupling



ROTAR 300

DOUBLE DEPT CONTROL DISC LWDBS

PARTS LIST

REF.	QTY	PART No.	DESCRIPTION	BESCHRIJVING	BESCHREBUNG
1	1	LWDBS	Double dept control disc	Dubbele diepte schijf	Doppelt Tastscheibe
2	1	LWDBS/01	Gull support	Steel	Stiel
3	1	LWDBS/02	Gull pin	Pen	Stachel
4	1	LWDBS/03	Gull	dwarsbalk met nafen	Querstange mit Nabe
5	1	LWSBS/02	Hub caps d90	Naafdop 90mm	Nabbe Kappe 90mm
6	1	LWSBS/R/03	Rh disc	Rechter schijf	Richter Scheibe
7	1	LWSBS/L/03	Lh disc	Linker schijf	Linker Scheibe

HARDWARE LIST


REF.	QTY		DESCRIPTION	BESCHRIJVING	BESCHREBUNG
A	3		Crown nut M30x2	Kroonmoer M30x2	Kronenmutter M30x2
B	3		Split pin Ø5x50	Splitpen 5x50	Sicherungsstift 5x50
C	2		Flat washer M30	Platte ring	Flache Unterlegscheibe
D	4		Bearing 33210	Lager 32210	Lager 33210
E	3		Grease nipples M10	Vetnippel M10	Schmiernippel M10
F	2		Oil seal 60-90-10	Kering 60-90-10	Simmerring 60-90-10
G	1		Bush 50-60-60	Bus 50-60-60	Trommel 50-60-60

Notes:

ROTAR 300

ASSEM FRAME

RT30/F



PARTS LIST


REF.	QTY	PART No.	DESCRIPTION	BESCHRIJVING	BESCHREUBUNG
1	4	RT30/F/01	Plastic bonnet	Kunststof kap	Kunststoff-Haube
2	2	RT30/F/02	Rear frame bonnet	Achter frame beschermkap	Heckrahmen Motorhaube
3	2	RT30/F/03/R	Lh hook bonnet	Linker vastzethaak	Linken Haken haube
4	1	RT30/F/03/L	Rh hook bonnet	Rechter vastzethaak	Richten Haken haube
5	1	RT30/F/04/R	Lh front frame bonnet	Voorframe beschermkap links	Links Frontrahmen haube
6	1	RT30/F/04/L	Rh front frame bonnet	Voorframe beschermkap rechts	Recht Frontrahmen haube
7	2	RT30/F/05/40	Cylindrer Φ40*	Cilinder φ40*	Zylinder φ40*
7	2	RT30/F/05/50	Cylindrer Φ50**	Cilinder φ50**	Zylinder φ50**
8	2	RT30/F/05/40/1	Oil seal kit for cylinder Φ40*	Olie kering voor cilinder φ40*	Oil Dichtsatz für Zylinderφ40
8	2	RT30/F/05/50/1	Oil seal kit for cylinder Φ50**	Olie kering voor cilinder φ50**	Oil Dichtsatz für Zylinderφ50
9	2	RT30/F/06	Cylinder support	Cilinder steun	Zylinder-Unterstützung
10	1	RT30/F/07	Frame	Frame	Rahmen
11	1	RT30/F/08	Gearbox cover	Afdekplaat voor de bak	Getriebedeckel
12	2	RT30/F/09	Bush 80-95-40	Bus 80-95-40	Trommel 80-95-40
13	2	RT30/F/10	Rotor support	Lagerhuis	Rotor-Unterstützung
14	2	RT30/F/11	External closing rotor support	Buitenring	Außenring
15	8	RT30/F/12	Spacer	Halve maantjes	Abstandhalter
16	2	RT30/F/13	Cover rotor support	Afdekplaatje	Deckel
17	2	RT30/F/14	Flat washer	Platte ring	Flache Unterlegscheibe
18	2	RT30/F/15	Rear foot	Steunpoot	Stützfuß
19	1	RT30/F/16/R	Rh bonnet closing	Rechter centrale borging	Richter Haube schließen
20	1	RT30/F/16/L	Lh bonnet closing	Linker centrale borging	Linker Haube schließen
21	1	RT30/F/17	Central subsoiler	Middenste woelpoot	Zentrale Grubber
22	1	RT30/F/17/1	Middle punto	Beitel voor middenpoot	Meißel von Zentrale Grubber

HARDWARE LIST

REF.	QTY		DESCRIPTION	BESCHRIJVING	BESCHREUBUNG
A	64		M10x25 sbhcs	Ronde kop inbusbout M10x25	Inbusschraube M10x25
B	32		M10x35 sbhcs	Ronde kop inbusbout M10x35	Inbusschraube M10x35
C	6		M12x80 shcs	Inbusbout M12x80	Inbusschraube M12x80
D	16		Flat washer M12	Platte ring M12	Flache Unterlegscheibe M12
E	6		Nut M12	Moer M12	Mutter M12
F	2		M10x45 shcs	Inbusbout M10x45	Inbusschraube M10x45
G	94		Flat washer M10	Platte ring M10	Flache Unterlegscheibe M10
H	90		Nut M10	Moer M10	Mutter M10
I	6		M14x35 hs	Bout M14x35	Bolzen M14x35
L	6		Flat washer M14	Platte ring M14	Flache Unterlegscheibe M14
M	24		Nut M20	Moer M20	Mutter M20
N	12		M20x65 hs	Inbus verzonken M20x65	Inbusschraube M20x65
O	4		M20x45 hs	Bout M20x45	Bolzen M20x45
P	8		M14x60 schcs	Inbus verzonken M14x60	Inbusschraube M14x60
Q	2		Grip clip Ø8	Borgpen 8 mm	Sicherungsstift 8 mm
R	2		Grease nipples M10	Vetnippel M10	Schmiernippel M10
S	2		M12x25 hs	Bout M12x25	Bolzen M12x25
T	2		Bearing 6015	Lager 6015	Lager 6015
U	4		Split pin Ø3	Splitpen 3 mm	Sicherungsstift 3mm
V	4		Flat washer	Platte ring	Flache Unterlegscheibe
Z	6		M20x100 hs	Bout M20x100	Bolzen M20x100

Notes:

(*) (**) Respect the coupling



ROTAR 300

ALPEGO RD 300
RT30/CA

PARTS LIST

REF.	QTY	PART No.	DESCRIPTION	BESCHRIJVING	BESCHREUBUNG
1	1	RT30/CA/01/R	Rh cover ¹	Zijplaat rechts 1100 mm	Seitenplatte rechts 1100mm
1	1	RT30/CA /01/RL	Rh cover long ²	Zijplaat rechts lang 1120 mm	Seitenplatte rechts 1120mm
2	2	RT30/CA/02	Cylinder pin	Cilinder pen	Zylinderstift
3	2	RT30/CA/03	Flat washer	Platte ring	Flache Unterlegscheibe
4	2	RT30/CA/04	Alpego support	Speciale steun voor Alpego	Alpego Unterstützung
5	1	RT30/CA/05	Alpego Rotodent RD 300	Alpego kopeg RD300	Alpego RD300 Kreiselegge
6	1	RT30/CA/06	Top link L1100	Topverbinding L1100	Oberlenker L1100
7	1	TR30/CA/07	top link support	Topstangsteun	Oberlenker Unterstützung
8	2	RT30/CA/08	Support	Steun	Unterstützung
9	1	RT30/CA /01/L	Lh cover ¹	Zijplaat links 1100 mm	Seitenplatte links 1100mm
9	1	TR30/CA/01/LL	Lh cover long ²	Zijplaat links lang 1120	Seitenplatte links 1120mm
10	2	RT309/CA/09	Spacer	Ring	Shim



HARDWARE LIST

REF.	QTY		DESCRIPTION	BESCHRIJVING	BESCHREUBUNG
A	4		Seeger e20	Borgring E20	Sicherungsring E20
B	4		M14x40 schcs	Bout M14x40	Bolzen M14x40
C	2		Grease nipples M10	Vetnippel M10	Schmiernippel M10
D	2		Seeger e30	Borgring E30	Sicherungsring E30
E	2		Bush 50-60-50	Bus 50-60-50	Trommel 50-60-50
F	4		M12x35 hs	Bout M12x35	Bolzen M12x35
G	2		M16x65 hs	Bout M16x65	Bolzen M16x65
H	2		M16x40 hs	Bout M16x40	Bolzen M16x40
I	4		Nut M16	Moer M16	Mutter M16
L	4		Nut M12	Moer M12	Mutter M12
M	2		Top link pin	Topstang pen	Oberlenker pin
N	2		Linch pin	Borgpen	Sicherungsstift
O	4		M14x45 hs	Bout M14x45	Bolzen M14x45
P	4		Nut M14	Moer M14	Mutter M14
Q	1		Pto shaft	Aftakas	PTO

Notes:

¹ L = 1100

² L = 1120



ROTAR 300

RAKE
RT30/CR

PARTS LIST

REF.	QTY	PART No.	DESCRIPTION	BESCHRIJVING	BESCHREUBUNG
1	1	RT30/CA/01/R	Rh cover ¹	Zijplaat rechts 1100 mm	Seitenplatte rechts 1100mm
1	1	RT30/CA /01/RL	Rh cover long ²	Zijplaat rechts lang 1120 mm	Seitenplatte rechts 1120mm
2	2	RT30/CA/02	Cylinder pin	Cilinder pen	Zylinderstift
3	2	RT30/CA/03	Flat washer	Platte ring	Flache Unterlegscheibe
4	2	RT30/CR/04	Rake	Spijlenrek	Harke
5	1	RT30/CA/01/L	Lh cover ¹	Zijplaat links 1100 mm	Seitenplatte links 1100mm
5	1	RT30/CA/01/LL	Lh cover long ²	Zijplaat links lang1120 mm	Seitenplatte links 1120mm
6	2	RT30/CA/09	Spacer	Ring	Shim

HARDWARE LIST

REF.	QTY		DESCRIPTION	BESCHRIJVING	BESCHREUBUNG
A	4		Seeger e20	Borgring E20	Sicherungsring E20
B	4		M14x40 schcs	Bout M14x40	Bolzen M14x40
C	2		Grease nipples M10	Vetnippel M10	Schmiernippel M10
D	2		Seeger e30	Borgring E30	Sicherungsring E30
E	2		Bush 50-60-50	Bus 50-60-50	Trommel 50-60-50

Notes:

¹ L = 1100

² L = 1120