


POS.	DESCRIZIONE	T050		T0F50		NOTE
		Disegno	n. pz.	Disegno	n. pz.	
1	Scatola ingranaggi	9582	1	9582	1	
2	Vite prig.	VP1	4	VP1	4	
3	Dado	DEA8	4	DEA8	4	
4	Rondella	RE8	4	RE8	4	
5	Tappo sfiato	8077	1	8077	1	
6	Asta livello olio	3405	1	3405	1	
7	Tappo calamitato	4470	1	4470	1	
8	Rondella	RA4	1	RA4	1	
9	Coperchio	9581	1	9581	1	
10	Vite prig.	VP20	6	VP20	6	
11	Dado	DEA6	6	DEA6	6	
12	Rondella	RE6	6	RE6	6	
13	Guarnizione	9587	1	9587	1	
14	Albero	9588	1	9588	1	
15	Anello tenuta	AT35	1	AT35	1	
16	Cuscinetto	CU3	1	CU3	1	
17	Anello fermo est.	AFE4	1	AFE4	1	
18	Ingr.trasm. Z=70 R=7,77	9584	1	9584	1	
19	Linguetta	LI19	1	LI19	1	
20	Anello fermo est.	AFE3	1	AFE3	1	
21	Cuscinetto	CU28	1	CU28	1	
22	Sopporto pompa	3808	1	3808	1	
23	Guarnizione	2202	1	2202	1	
24	Albero con pignone Z=9 R=7,77	9583	1	9583	1	
25	Cuscinetto	CU28	1	CU28	1	
26	Cuscinetto	CU86	1	CU86	1	
27	Anello fermo int.	AFI10	1	AFI10	1	
28	Anello tenuta	AT36	1	AT36	1	
29	Anello para acqua	AP1	1	AP1	1	
30	Tenuta meccanica	TM20	1	TM20	1	
31	Girante	9589	1	9589	1	
32	Linguetta	LI2	1	LI2	1	
33	Dado autobloccante	DA12B	1	DA12B	1	

POS.	DESCRIZIONE	T050		T0F50		NOTE
		Disegno	n. pz.	Disegno	n. pz.	
34	Corpo pompa	9604	1	9604	1	
35	Vite prig.	VP35	6	VP35	6	
36	Dado	DEA8	6	DEA8	6	
37	Rondella	RE8	6	RE8	6	
38	Spina elastica	NO142	1	NO141	1	
39	Manicotto scanalato	9630	1	9625	1	
40	Braccio di fermo	---	-	9586	1	
41	Vite	VTE8	4	VTE69	2	
42	Rondella	RE8	4	RE8	2	
43	Grillo	---	-	NO137	2	
44	Molla	---	-	9590	1	
45	Catena	---	-	9690	1	
46	Catena	---	-	9691	1	
47	Gancio a S	---	-	NO130	3	
48	Protezione cardano	4477	1	---	-	
49	Vite	VTE29	3	VTE29	3	
50	Rondella	RP1	3	---	-	
51	Tappo	NO19	2	NO19	2	

n = numero totale giranti



POS.	DESCRIZIONE	T050A		T0F50A		NOTE
		Disegno	n. pz.	Disegno	n. pz.	
1	Scatola ingranaggi	9582	1	9582	1	
2	Vite prig.	VP1	4	VP1	4	
3	Dado	DEA8	4	DEA8	4	
4	Rondella	RE8	4	RE8	4	
5	Tappo sfiato	8077	1	8077	1	
6	Asta livello olio	3405	1	3405	1	
7	Tappo calamitato	4470	1	4470	1	
8	Rondella	RA4	1	RA4	1	
9	Coperchio	9581	1	9581	1	
10	Vite prig.	VP20	6	VP20	6	
11	Dado	DEA6	6	DEA6	6	
12	Rondella	RE6	6	RE6	6	
13	Guarnizione	9587	1	9587	1	
14	Albero	9588	1	9588	1	
15	Anello tenuta	AT35	1	AT35	1	
16	Cuscinetto	CU3	1	CU3	1	
17	Anello fermo est.	AFE4	1	AFE4	1	
18	Ingr.trasm. Z=70 R=7,77	9584	1	9584	1	
19	Linguetta	LI19	1	LI19	1	
20	Anello fermo est.	AFE3	1	AFE3	1	
21	Cuscinetto	CU28	1	CU28	1	
22	Sopporto pompa	9731	1	9731	1	
23	Guarnizione	9729	1	9729	1	
24	Albero con pignone Z=9 R=7,77	9583	1	9583	1	
25	Cuscinetto	CU28	1	CU28	1	
26	Cuscinetto	CU86	1	CU86	1	
27	Anello fermo int.	AFI10	1	AFI10	1	
28	Anello tenuta	AT36	1	AT36	1	
29	Anello para acqua	AP1	1	AP1	1	
30	Tenuta meccanica	TM20	1	TM20	1	
31	Girante	9721	1	9721	1	
32	Linguetta	LI2	1	LI2	1	
33	Dado autobloccante	DA12B	1	DA12B	1	

POS.	DESCRIZIONE	T050A		T0F50A		NOTE
		Disegno	n. pz.	Disegno	n. pz.	
34	Corpo pompa	9719	1	9719	1	
35	Vite	VTCEI21	4	VTCEI21	4	
36	Rondella	9741	1	9741	1	
37	Coperchio	9720	1	9720	1	
38	Vite	9727	6	9727	6	
39	valvola	9723	1	9723	1	
40	Rondella	9724	1	9724	1	
41	Rondella	9725	1	9725	1	
42	Bullone	9726	1	9726	1	
43	Tappo + Rondella	9728	1	9728	1	
44	----	----	-	----	-	
45	Tappo	9730	1	9730	1	
46	Spina elastica	NO142	1	NO141	1	
47	Manicotto scanalato	9630	1	9625	1	
48	Braccio di fermo	----	-	9586	-	
49	Vite	VTE8	4	VTE69	2	
50	Rondella	RE8	4	RE8	2	
51	Grillo	----	-	NO137	2	
52	Molla	----	-	9590	1	
53	Gancio a S	----	-	NO130	3	
54	Catena	----	-	9590	1	
55	Catena	----	-	9691	1	
56	Rondella	RP1	3	----	-	
57	Vite	VTE29	3	VTE29	3	
58	Protezione cardano	4477	1	4477	1	