


farmstore



farmstore



VIPER




DIEPWOELER

STANDAARD UITRUSTING:

Voor tractoren van 150 tot 600 PK
 Aansluiting CAT 4
 werkdiepte tot 80 cm
 Omkeerbare beitels
 Kouters
 Breekboutbeveiliging met stop
 Speciale dubbele rol met hydraulische diepteinstelling
 Frame met exclusief Farmtec-profiel

VIPER-model	V5	V6	V7
Werkbreedte cm	324	310	302
Totale breedte cm	335	335	335
Werkdiepte cm	80	80	80
aantal woelers	5	6	7
Gewicht kg	2850	3050	3190
Prijs Euro	€ 24.900	€ 25.900	€ 26.900
Accessoires			
Setvan twee getande schijven voorkomen vollopen; per woelpoot			€ 470

DRENO



DIEPWOELER

STANDAARD UITRUSTING:

Voor tractoren van 180 tot 400 pk
 Aansluiting CAT 3/4
 Werkdiepte tot 110 cm
 Paar mechanisch verstelbare diepte-schijven
 Woelpoten van HSS staal, met breekboutbeveiging
 Puntbeitels omkeerbaar
 Molpunt Ø 150

model	DRENO 2	Dreno 3
Aantal woelpoten	2	3
Werkbreedte		
Totale breedte	300 cm	300 cm
Wekdiepte maximaal	110 cm	110 cm
Gewicht kg	1080	1290
Prijs Euro	€ 13.000	€ 14.500

CURLY



ZAAIBEDBEREIDER

STANDAARD UITRUSTING:

Vast Frame frame
 Voor tractoren van 180 tot 500 pk
 Werkdiepte tot 15 cm
 Universele aankoppeling cat.3
 Handmatige mechanische diepte aanpassing
 Verstelbare achterste egalisatiebalk
 Zijplaten
 Model 300 en 480 driepunt vast frame
 Model 610 getrokken en hydraulisch inklapbaar frame
 Gepatenteerde kooirollen met een diameter van 550mm

model	300-vastframe	600-vastframe	610-getrokken opklapbaar
Werkbreedte cm	300	480	610
Totale breedte cm	310	480	620
Werkdiepte tot cm	15	15	15
Rotoren n.	10	16	20
Gewicht kg	1986	3900	4550
Prijs Euro	€ 22.900	€ 48.000	€ 56.000

HORTA

SPITMACHINE



STANDAARD UITRUSTING:

Voor tractoren van 50 tot 200 pk
 Universele aanspanning Cat 2
 PTO 540/750/1000 rpm
 spijlenrek
 Diepteverstelling met slossen
 Aftakas

Horta-model	170	190	210	250	300	360
Werkbreedte cm	170	190	210	250	300	360
Totale breedte cm	176	196	216	256	316	366
Werkdiepte cm	60	60	60	60	60	60
Vomeri n.	12	16	16	20	24	28
Gewicht met rol kg	1110	1240	1370	1630	1670	1830
Gewicht zonder rol Kg	980	1080	1125	1380	1580	1780
Prijs met spijlenrek	€ 18.650	€ 18.990	€ 20.750	€ 22.950	€ 27.450	€ 34.250
Prijs met kooirol	€ 20.280	€ 20.770	€ 22.630	€ 24.860	€ 29.830	€ 37.160
Prijs overtop-rotor	o.a	o.a	o.a	o.a	o.a	o.a
prijs egge-rol	o.a	o.a	o.a	o.a	o.a	o.a
Prijs met Ringenrol	o.a	o.a	o.a	o.a	o.a	o.a
prijs met Furinirol	o.a	o.a	o.a	o.a	o.a	o.a

ACCESOIRES

Diepte-wielen in plaats van slossen	€ 870
Spitmes per stuk	€ 105

AGRI

SPITMACHINE



STANDAARD UITRUSTING

met enkele aandrijving tot 300 PK
 met dubbele aandrijving tot 600 PK
 Universele aankoppeling CAT. 2/3
 roterende diepte-schijven
 zij-aftakas met nokkenkoppeling
 leverbaar met; spijlenrek, spikerol, packerrol, eggerol.
 Farmtec frees of Alpego rotorkoepel
 4 en 5 meter dubbelzijdig aangedreven

Model	AGRI 300	AGRI 350	AGRI 400D	AGRI 500D
Werkbreedte cm	300	350	400	500
Totale breedte cm	319	369	438	538
Max werkdiepte cm	35	35	35	35
Aantal spitbeitels	22	26	30	34
Gewicht zonder rol	2128 KG	2279 KG	-	-
prijs standaard uitvoering	€ 33.850	€ 37.300	€ 54.500	€ 59.600
Prijs met spijlenrek	€ 35.610	€ 39.360	€ 56.850	€ 62.530
Prijs met packerrol	€ 39.040	€ 43.120	€ 61.070	€ 67.050
Prijs met eggerol	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.

ACCESOIRES

Dubbele aandrijving voor model 300 en 350 (geen doorgaande aftakas)	€ 14.650
Mechanisch verstelbare zijplaten voor montage van frees, rotorkoepel of eggerol	€ 650
Hydraulisch verstelbare zijplaten in plaats van mechanisch	€ 520
Hydraulische aanbouw-hefinrichting voor aankoppeling zaaimachine	€ 3.550
Complete woelpoot met bevestigingsdelen	€ 530
Spikerol 300 diameter 19,9 cm	€ 2.860
Spikerol 350 diameter 19,9 cm	€ 3.330
Spikerol 300 diameter 35,5 cm	€ 3.250
Spikerol 350 diameter 35,5 cm	€ 3.690
zelfreinigende kooirol 300, diameter 53 cm.	€ 3.730
zelfreinigende kooirol 350, diameter 53 cm.	€ 4.100

AGRI-P



SPITMACHINE

STANDAARD UITRUSTING

Hydraulisch opklapbaar
 Universele aankoppeling CAT 3/4
 Roterende diepte-schijven
 2 zijdige aandrijving
 Zijafkassen met nokkenkoppeling

AGRI-P-model	450	600
Werkbreedte cm	450	600
Werkbreedte per machine	240	240
Max werkdiepte cm	35	35
Aantal spitbeitels	36	44
Gewicht kg	4280	4890
Prijs Euro	67.700	71700
ACCESOIRES		
Kooirol Ø 550 met uitwerper (mod. 450)	€	3.980,00
Kooirol Ø 550 met uitwerper (mod. 600)	€	4.660,00



ROTAR SPITMACHINE

Standaard uitrusting

Met nieuwe smalle middenaandrijving van 100-400 PK
 Doorgaande aandrijving voor werktuig achterzijde
 Aandrijving PTO 1000 T/Min
 Universele aankoppeling CAT. 2/3
 Bondioli aftakas met breekbout beveiliging
 leverbaar met; spijlenrek, spikerol, packerrol, eggerol.
 Farmtec frees of Alpego rotorkoepel

Model	werkbrdte cm.	tot.breedte cm.	Werkdpt.cm.	Gew. KG.	Aantal messen	Prijs
ROTAR 300	300	319	40	2400	16	€ 38.750
ROTAR 350	350	357	40	2600	20	€ 41.150
ROTAR 400	400	410	40	2800	24	€ 45.000
Accessoires Rotar						
Hydraulisch hefsysteem voor spijlenrek, rotorkoepel, frees of eggerol						€ 1.235
Spijlenrek (hydraulisch hefsysteem is nodig)						€ 1.150
Walterscheid aftakas met nokkenkoppeling						€ 980
Roterende diepte-schijven; diameter 57 cm						€ 570
Roterende diepte-schijven; diameter 69 cm						€ 695
Dubbele roterende diepte-schijven						€ 1.200
wegverlichting						€ 350
ALPEGO ROTORKOPEG BF/RD-300 met beschermringen						€ 9.660
ALPEGO ROTORKOPEG RM-300 TWIN FORCE						€ 11.290
ALPEGO ROTORKOPEG RM -350 TWIN FORCE						€ 12.890
ALPEGO ROTORKOPEG RM-400 TWIN FORCE						€ 13.980
ALPEGO ROTORKOPEG RK-400 TWIN FORCE						€ 15.610
Spikerol 300 diameter 19,9 cm						€ 2.860
Spikerol 350 diameter 19,9 cm						€ 3.330
Spikerol 300 diameter 35,5 cm						€ 3.250
Spikerol 350 diameter 35,5 cm						€ 3.690
zelfreinigende kooirol 300, diameter 53 cm.						€ 3.730
zelfreinigende kooirol 350, diameter 53 cm.						€ 4.100

Gladde rol



Standaard uitrusting

Hydraulisch aangedreven
 Diameter 35,5 cm
 Werkbreedte 3,10 cm
 Voor het dichtsmeren van de toplaag

Prijs	€	7.470
-------	---	--------------



FARMTEC Frees-Eggenrol

Standaard uitrusting

Midden-aangedreven frees en eggenrol
 Voor aanbouw achter spitmachine
 Frees met speciaal gevormde messen voor zware grond
 aandrijving met verwisselbare tandwielen/Toeren

	250 cm	312 cm	350 cm	400 cm
Farmtec eggenrol Ø 406 mm	€ 11.750	€ 12.500	€ 13.100	€ 14.200
Farmtec frees	€ 12.150	€ 12.900	€ 13.500	€ 14.600

BIGROTAR H



Diepgrondbewerking

STANDAARD UITRUSTING

voor tractoren van 150-400PK:
 Universele driepunt aankoppeling cat 3/4
 Verzwaarde middenaandrijving 1000 tpm (geen ketting)
 Diepteaanpassing met spikemet grote diameter
 Aftakas met nokkenkoppeling

model	H90	H110
Werkbreedte cm	300	300
Totale breedte cm	300	300
Werkdiepte cm	30-90	50 - 130
Aantal spitbeitels	24	24
rotor diameter	Ø 160	Ø 180
Gewicht kg	4300	5200
Prijs Euro	€ 69.750	€ 71.900

BIGROTAR G



Diepgrondbewerking

STANDAARD UITRUSTING

voor tractoren van 150-500PK:
 getrokken uitvoering, met wielstel
 Verzwaarde middenaandrijving 1000 tpm (geen ketting)
 Diepteaanpassing en aandrukken door multiwielen
 Aftakas met nokkenkoppeling

model	G130	G150
Werkbreedte cm	300	300
Totale breedte cm	300	300
Werkdiepte cm	30-130	40-150
Aantal spitbeitels	24	24
rotor diameter	Ø 200	Ø 240
Gewicht kg	6360	-
Prijs Euro	€ 85.000	€ 89.500