

# Mechanic subsoilers

Rigid and foldable



**CRAKER SHANK**

In-depth tillage, with Craker shank.



**CLOD-SHATTERING FINS**

Intermediate penetration with organic residues, with even clod-shattering fins.



**DEK PLOUGHSHARE**

Surface cultivation even with organic residues, with Dek ploughshare.

## ALFAST Alpego Fast System


Alpego introduces an innovative ultra-fast ploughshare and accessory replacement system. With ALFAST, all you need is a hammer. No need to remove pins or screws. The patented system consists of a clip which is moved along the shaft to free or lock the accessory on the shaft.

**LOCKED**



**UNLOCKED**





### FRANTER ROLLER

Not only do the two Franter rollers perform a preliminary important superficial tillage of the soil and level it ideally, they also make the ensuing operations shorter and easier.

The double roller also with tributes remarkably to efficiently mix in the organic residues.



### **CRAKER Woelpoot**

Werkung op 3 verschillende werkdieptes, op max. 50 cm, op max.35 cm met kluitenbrekende zijvleugels en op max.15 cm met DEK vleugelscharen om organische resten te verwerken of onkruid af te snijden.

### **KLUITEN VERBRIJZELENDE ZIJVLEUGELS**

Oppervlaktebewerking zelfs met organische reststromen in de uitvoeringe met Dek ploegschaar

Alpego introduceert een innovatieve ultrasnelle ploegschaar- en accessoire vervangingsysteem. Met ALFAST is alles wat je nodig hebt een hamer. Het is niet nodig om pennen of schroeven te verwijderen. Het gepatenteerde systeem bestaat uit een meebewegende clip op de woelpoot om het onderdeel op de woelpoot vrij te maken of te vergrendelen.

**ALFAST**  
Alpego Fast System

### **FRANTER ROLLER**

De twee Franter-walzen voeren niet alleen een voorbereidende belangrijke oppervlakkige grondbewerking uit en egaliseren deze optimaal, ze maken de daaropvolgende bewerkingen korter en gemakkelijker.

De dubbele rol is tevens om de organische resten efficiënt te mengen.

**HYDRAULIC FRANTER ROLLER H22**

**H-22**



# K-DYNO



Rigid mechanic subsoiler  
HP 75-130



Starre mechanische woeler voor 50 - 130 pk

## FUNCTIES

- Stevig *geschroefd* modulair frame
- Tand met geleidelijke indringingshoek van het "Craker Type"
- Tand met breekboutbeveiliging
- Franterrollen M12/H12 (Ø140)
- Stalen frame met hoge treksterkte

## STANDAARD UITRUSTING

- TROFEO Snelspan gesmede ploegscharen - "GEEN ALFAST"
- 3-punts aankoppeling cat. II
- Slijtvaste bescherming van de tanden
- Dubbele steunpoten

STANDARD MACHINE WITHOUT FRANTER ROLLER

Code	Classif.	Mod.	HP	mm	mm	mm	(n°)	mm	Kg
TBDK00001	D	K-DYNO 3 160	75-130	1600	1575	510	3	533	520
TBDK00002	C	K-DYNO 5 200	75-130	2000	2061	510	5	400	650
TBDK00003	A	K-DYNO 5 250	85-130	2500	2480	510	5	500	660
TBDK00004	C	K-DYNO 7 250	95-130	2500	2480	510	7	340	750
TBDK00005	A	K-DYNO 7 300	105-130	3000	2975	510	7	430	850

Veel voorkomende uitvoeringen :

	M12 rollen (mechanisch)	H12 rollen (hydraulisch)
K-DYNO 5 - 200	€ 10.110	€ 11.000
K-DYNO 5 - 250	€ 10.640	€ 11.620
K-DYNO 7 - 250	€ 12.100	€ 13.080
K-DYNO 7 - 300	€ 12.490	€ 13.690

## Opties :

Zijvleugels op de woelpoot - per woelpoot	€ 100
Vleugelschaar onder aan woelpoot - per woelpoot	€ 152
Hydraulisch verstelbare zijplaten	€ 2.170
Waarschuwingsborden met wegverlichting	€ 485

Overige opties vermeld achter in de prijslijst



# K-EVO

Rigid mechanic  
subsoiler  
HP 130-220

**ALFAST**



## Starre mechanische woeler voor 120 - 220 pk



### FUNCTIES

- Stevig *geschroefd* modulair frame
- Tanden met een dikte van 35 mm
- Verhoogde framehoogte 50 mm
- Tanden met geleidelijke indringingshoek van het "Craker Type"
- Tanden met breekboutbeveiliging
- Franter rollen M12/H12 (Ø140) of Franter rollen H22 (Ø194)
- Stalen frame met hoge treksterkte

### STANDAARD UITRUSTING

- "ALFAST" Extra Quick release ploegscharen
- "ALFAST" Extra Quick release slijtvaste bescherming van de tanden
- 3-punts aankoppeling cat. II en III
- Dubbele steunpoten gemonteerd op de rol

#### STANDARD MACHINE WITHOUT FRANTER ROLLER

Code	Classif.	Mod.	 HP	 mm	 mm	 mm	 (n°)	 mm	 Kg
TBAK00001	A	K-EVO 5 250	130-220	2500	2505	580	5	500	960
TBAK00002	C	K-EVO 7 250	145-220	2500	2505	580	7	345	1125
TBAK00003	A	K-EVO 7 300	160-220	3000	3000	580	7	425	1140
TBAK00004	D	K-EVO 7 350	170-220	3500	3494	580	7	500	1150

Veel voorkomende uitvoeringen : (M=mechanisch - H=hydraulisch)

**!! NIEUW !!**

	M12 rollen	H12 rollen	H22 rollen	H50 rollen	Discrol DR6	Kooirol G6
K-EVO 5-250	€ 13.420	€ 14.400	€ 16.050	€ 18.890	-	-
K-EVO 7-250	€ 15.540	€ 16.520	€ 18.170	€ 21.010	-	-
K-EVO 7-300	€ 15.870	€ 17.070	€ 18.770	€ 20.810	€ 23.075	€ 19.425
K-EVO 7-350	-	-	€ 20.320	€ 21.860	€ 24.735	€ 20.415

### Opties :

**!! NIEUW!!**

LDS tanden voor enkel diepe bewerking - <b>meerprijs per tand</b>	<b>€ 387</b>
Zijvleugels ALFAST op de woelpoot - per woelpoot	€ 95
Vleugelschaar ALFAST onder aan woelpoot - per woelpoot	€ 182
Hydraulisch verstelbare zijplaten	€ 2.150
Waarschuwingsborden met wegverlichting	€ 485

**ALFAST**



Overige opties vermeld achter in de prijslijst

# K-FORCE



Rigid mechanic  
subsoiler  
HP 180-350

**ALFAST**



## Starre mechanische woeler voor 150 - 350 pk

### FUNCTIES

Stevig *geschroefd* modulair frame

Tanden met geleidelijke indringingshoek van het "Craker Type"

Tanden met breekboutbeveiliging

Franter rollen H22 (Ø194) of H50

In de configuratie met de kit hydraulische parallellogram,

naast de Franter wals H50 (Ø220) wals wel

mogelijk om andere soorten rollen te monteren (DR6 Ø600 of G6 Ø550)

Stalen frame met hoge treksterkte

### STANDAARD UITRUSTING

"ALFAST" Extra Quick release ploegscharen

"ALFAST" Extra Quick release slijtvaste bescherming van de tanden

3-punts aankoppeling cat. III/IV N + III VS/IV N VS

Dubbele steunpoten gemonteerd op de rol (behalve uitvoeringen met rollen G6/DR6)

#### STANDARD MACHINE WITHOUT FRANTER ROLLER

Code	Classif.	Mod.	HP	mm	mm	mm	(n°)	mm	Kg
TBKK00003	A	K-FORCE 7 300	180-350	3000	3002	650	7	422	1530
TBKK00004	C	K-FORCE 7 350	180-350	3500	3495	650	7	500	1550
TBKK00006	A	K-FORCE 9 400	205-350	4000	3996	650	9	445	1860

Veel voorkomende uitvoeringen : (H=hydraulisch)

**!! NIEUW !!**

	H22 rollen	H50 rollen	Discrol DR6	Kooirol G6
K-FORCE 7-300	€ 23.470	€ 25.510	€ 27.775	€ 24.125
K-FORCE 7-350	€ 25.880	€ 27.420	€ 30.295	€ 25.975
K-FORCE 9-400	€ 28.850	€ 30.440	-	-

### Opties :

**!! NIEUW!!**

LDS tanden voor enkel diepe bewerking - <b>meerprijs per tand</b>	€ 412
Zijvleugels ALFAST op de woelpoot - per woelpoot	€ 104
Vleugelschaar ALFAST onder aan woelpoot - per woelpoot	€ 182
Hydraulisch verstelbare zijplaten	€ 2.150
Waarschuwborden met wegverlichting	€ 485

Overige opties vermeld achter in de prijslijst

ALFAST



# MEGA CRAKER K-EXTREME



Foldable subsoiler  
HP 250-500

**ALFAST**



**Opklapbare woeler voor 200 - 500 pk**

## **FUNCTIES**

Robuust, buizenframe, hydraulisch opklapbaar met 4.1 en 5 meter werkbreedte.

Schacht met geleidelijke indringingshoek van het "Craker Type"

Schacht met breekboutbeveiliging

Parallellogrammen hydraulisch bediend met Franter H50 rol (Ø220) - STANDAARD.

Andere roltypes optioneel (DR6 Ø600 of G6 Ø550).

Stalen frame met hoge treksterkte

## **STANDAARD UITRUSTING**

"ALFAST" Extra Quick release ploegscharen

"ALFAST" Extra Quick release slijtvaste bescherming van de woelpoten

3-punts aankoppeling Cat. 3 & Cat. 4 (VS) en Cat. 4 N (VS)

Dubbele steunpoten

Hydraulisch vouwmechanisme met mechanische veiligheidsvergrendeling

Lichtbalk met centrale aansluiting

## **FOLDING FRAME**

Folding subsoiler with hydraulic closing system, with transport width of just 2.60 m.

The particularly rugged structure allows use in combination with very high powered tractors.



Opklapbaar frame met hydraulisch vergrendelsysteem, transportbreedte beperkt tot 260 cm.

# MEGA CRAKER K-EXTREME



Foldable subsoiler  
HP 250-500

**ALFAST**



## STANDARD MACHINE WITHOUT FRANTER ROLLER

Code	Classif.	Mod.	 Kw	 mm	 mm	 mm	 (n°)	 mm	 Kg
TBBN00004	B	K-EXTREME 9 410	250-500	4100	2600	650	9	450	2630
TBBN00005	B	K-EXTREME 11 500	350-500	5000	2600	650	11	450	2920

Veel voorkomende uitvoeringen : (H=hydraulisch)

	H50 rollen	Discrol DR6	Kooirol G6
K-EXTREME 9-410	€ 42.470	€ 43.190	€ 37.550
K-EXTREME 11-500	€ 47.670	€ 49.310	€ 43.310

**Opties :**

Zijvleugels ALFAST op de woelpoot - per woelpoot	€ 104
Vleugelschaar ALFAST onder aan woelpoot - per woe	€ 182
Hydraulisch verstelbare zijplaten	€ 2.605

Overige opties vermeld achter in de prijslijst

**ALFAST**



# Optionals

The right accessory for every situation



Code	Classif.		Description	Mod.	Q.ty	Kg	€
S85A00020	A		"Craker" Clod-shattering fins	K-DYNO 3 160	x 3	5.5	100
				K-DYNO 5 200	x 5		
				K-DYNO 5 250			
				K-DYNO 7 250	x 7		
				K-DYNO 7 300			
S85A00067	A		"ALFAST" Clod-shattering fins	K-EVO 5 250	x 5	5.8	95
				K-EVO 7 250	x 7		
				K-EVO 7 300			
				K-EVO 7 350			
S85A00068	A		"ALFAST" Clod-shattering fins	K-FORCE 7 300	x 7	7.5	104
				K-FORCE 7 350			
				K-FORCE 9 400	x 9		
				K-EXTREME 9 410	x 9		
				K-EXTREME 11 500	x 11		



Code	Classif.		Description	Mod.	Q.ty	Kg	€
S85A00075	B		Dek Ploughshare (Type "Craker")	K-DYNO 3 160	x 3	11	152
				K-DYNO 5 200	x 5		
				K-DYNO 5 250			
				K-DYNO 7 250	x 7		
				K-DYNO 7 300			
S85A00073	A		"ALFAST" Dek Ploughshare (Type "Rock")	K-EVO 5 250	x 5	12,5	182
				K-EVO 7 250	x 7		
				K-EVO 7 300			
				K-EVO 7 350			
				K-FORCE 7 300	x 7		
				K-FORCE 7 350			
				K-FORCE 9 400	x 9		
				K-EXTREME 9 410	x 9		
				K-EXTREME 11 500	x 11		



# Optionals

The right accessory for every situation



Code	Classif.	Description	Mod.	Q.ty	Kg	€
<b>S85A00071 + SA5A00106</b>		Hydraulically retracting clod-restricting telescopic side boards (retractable during transport)	<b>K-DYNO 160/200</b>	x 1	130 + 15	<b>2.130</b>
<b>S85A00071 + SA5A00101</b>	-	Hydraulically retracting clod-restricting telescopic side boards (retractable during transport) K-DYNO 5-250 only	<b>K-DYNO 250/300</b>	x 1	130 + 15	<b>2.170</b>
			<b>K-EVO 250/300</b>	x 1		
			<b>K-FORCE 300</b>	x 1		
<b>S85A00071 + SA5A00102</b>	-		<b>K-EVO 350</b>	x 1	130 + 15	<b>2.160</b>
			<b>K-FORCE 350/400</b>	x 1		
<b>S85A00071 + SZ9A00120 + SA5A00098</b>	-	Hydraulically retracting clod-restricting telescopic side boards (retractable during transport)	<b>K-EXTREME</b>	x 1	130 + 25 + 20	<b>2.605</b>



Code	Classif.	Description	Mod.	Q.ty	Kg	€
<b>SB1A00061<sup>(1)</sup></b>	<b>B</b>	Wide load boards with lights	<b>K-DYNO</b>	x 1	10	<b>485</b>
			<b>K-EVO</b>	x 1		
			<b>K-FORCE</b>	x 1		

<sup>(1)</sup>Optional not usable with roller DR6 and G6



Code	Classif.	Description	Mod.	Q.ty	Kg	€
<b>S75A00009</b>	<b>C</b>	Support leg kit on CRAKER/SKAT frame (only for use of the machine with the roller removed)	<b>K-DYNO</b>	x 1	55	<b>1.000</b>
<b>S75A00011</b>	<b>C</b>		<b>K-EVO</b>	x 1	95	<b>1.710</b>
			<b>K-FORCE</b>	x 1		



Code	Classif.	Description	Mod.	Q.ty	Kg	€
<b>TCGA00217</b>	-	Support leg kit on CRAKER/SKAT frame (only for use of the machine with the roller removed)	<b>K-DYNO 160/200/250</b>	x 1	20	<b>235</b>
			<b>K-DYNO 300</b>	x 2		
			<b>K-EVO 250</b>	x 1		
			<b>K-EVO 3000/350</b>	x 2		
			<b>K-FORCE</b>	x 2		

Code	Classif.	Description	Mod.	Q.ty	Kg	€
<b>TCGA00048</b>	-	Lowered linkages for crawler tractors	<b>K-DYNO</b>	x 1	25	<b>500</b>